



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 2021.06.10.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no abaixo.

Lote : 01 - Equipamentos Odontológicos

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Aparelho amalgamador de cápsulas pré-dosadas - estável, silencioso e de fácil limpeza, composto de comando digital com tempo variando entre o a 30 segundos e com frequência de até 4200 oscilações por minuto. o equipamento deverá possuir certificado de boas práticas de fabricação e garantia mínima de 24 meses	UND	4			
0002	Autoclave odontológico 21 litros - voltagem 127 ou 220 ac; frequência 50/60 hz; potência 1600w por ciclo; pressão mínima e máxima de 0 a 4 kgfmx2; temperatura mínima e máxima de 100 a 150°c	UND	6			
0003	Caneta de alta rotação - alta rotação extra torque 605 c/ saca brocas - baixo nível de ruído: menos estresse para o dentista e paciente. Forma ergonômica: uma extensão da mão do cirurgião-dentista, permite fácil acesso aos dentes posteriores, garantindo maior conforto e menos fadiga. Autoclavável ate 135° c: biossegurança para o dentista e pacientes. Spray triplo (magno) direcionado para a ponta da broca ou triplo (extratorque): com distribuição simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da broca. Recartilha soft: maior ergonomia e facilidade de assepsia. torque 13 ncm: o maior do mercado, garante melhor eficiência no campo de trabalho (turbnas 603 b, 604, 605 e 605 c)	UND	56			
0004	Compressor odontológico alimentação: 110v ou 220v monofásico, frequência do motor: 60hz, fluxo de ar (teórico): 188 l/min(6,6 pc/min), capacidade de reservatório: 45lt, pressão máxima de trabalho: 120psi (0,83 mpa), potência (motor): 1,13cv(840w), consumo de energia: 0,75 kw/hora, corrente nominal 6ª(110v) 3,5ª(220v), velocidade rotação do motor 1750 rpm, número polos de motor: 4 pólos, números pistões : 2 pistões	UND	6			
0005	Contra ângulo e micromotor - apresentação: o contra ângulo com refrigeração nas seguintes especificações: velocidade: máximo 21.000 rpm; transmissão: 1:1; conexão: iso 3964 (intra); peso do produto (gr): 48; peso do produto embalado (gr): 215. O micromotor : velocidade: 3.000 a 21.000 rpm; pressão de trabalho: 43-50 lbs/pol2; peso do produto (gr): 92; peso do produto embalado (gr): 265	UND	33			
0006	Consultório odontológico: segundo a norma nbr iec 60601-1. Com regulação automática, mecanismo de acionamento da cadeira através de motores redutores elétricos para inclinação do encosto e elevação do assento, isentos de óleo e com sistema pantográfico elevação (altura do assento em relação ao solo) mínima de 450 mm, máxima de 900 mm. Cadeira revestida em material resistente, liso, lavável e sem costura, com estrutura em chapa de aço carbono, protegida contra corrosão, tratamento fosfatizado, pintura epoxi ou poliuretano lisa e de alto brilho. Com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum	UND	10			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	antiderrapante, perfeita estabilidade. Encosto revestido em poliestireno, cantos arredondados, encosto de cabeça longitudinal e articulado. Estofamento em pvc com o braço esquerdo fixo e o direito com abertura, articulação central única entre o assento e o encosto ou com pontos de ligação na lateral (linha do acetábulo) entre assento/encosto, permitindo a posição de emergência de -5° do encosto (posição de trendelemburg); comando elétrico através do pedal com movimentos de subida e descida do assento e encosto, sistema de volta a zero e no mínimo 3 posição de trabalho (reprogramáveis pelo usuário) acende/apaga do refletor. Circuito alternado com fusíveis de proteção e tensão de entrada 110/220v – 60hz, equipo tipo kart com base móvel sobre quatro rodízios duplos, base e coluna com linhas arredondadas, puxador frontal e central ou bilateral, corpo confeccionado em poliestireno. Com sistema de desinfecção. 4 terminais de pontas com uma seringa tríplice com válvula reguladora de pressão de ar estabilizada para seringa, dois terminais tipo borden para alta rotação, e um terminal tipo borden para o micro motor com refrigeração, torneira do spray dos terminais no corpo do terminal. Equipo odontológico com sistema de desinfecção com 1 reservatório de 500 ml para a água clorada para o sistema de assepsia. Reservatórios para líquidos pressurizados com 1 reservatório de 1000 ml para a água de refrigeração das peças de mão e seringa. Caixa de ligação do equipo com a unidade auxiliar acompanhado de bandejas removíveis, fabricadas em alumínio ou aço inox. Pedal único pneumático de acionamento progressivo para comando das peças de mão. Mangueiras flexíveis, lisas e leves. Unidade auxiliar (cuspeira) acoplada à cadeira com o corpo confeccionado em poliestireno, bacia removível confeccionada em cerâmica esmaltada ou porcelana, suporte acionado automaticamente. Registro de água para lavagem da bacia. Dutos de água/ar e esgoto, 2 suctores de saliva tipo venturi, separador de detritos individual conectado na mangueira de sucção com tela, 1 seringa tríplice com válvula reguladora de pressão de ar estabilizada para seringa. Caixa de esgoto blindada em pvc, com suspiro e abafador. Refletor odontológico monofocal, cabeçote com espelho especial multifacetado com tratamento, e proteção física integral. Puxadores bilaterais em forma de alça, luz branca com lâmpada halógena tipo h3 12v ou led (com alimentação através de transformador) com intensidade: 8.000 a 25.000 lux. Cor: verde água. Garantia e 1 ano contra defeito de fabricação e instalação gratuita pela assistência técnica autorizada				
0007	Fotopolimerizador: com programação sistema de pré-polymerização nos primeiros 5 segundos de acionamento com 50% da potencia para todos os ciclos. Aparelho 220 v (seleção manual), com comprimento de onda de 470mm e potência efetiva luminosa até 600mw, temporizações: 20, 40 e 60 segundo. Com botão de acionamento. Com ponteira de polímetro	UND	12		
0008	Seladora para papel grau cirúrgico - eletrônica de mesa, destinada a selar embalagens de artigos e/ou instrumentais em geral, podendo ser aplicado em clínicas médicas e odontológicas, hospitais e laboratórios. Estrutura em aço com revestimento em poliestireno moldado a vácuo, guilhotina cortadora de papel com lâmina de aço, comprimento da selagem: 300mm, largura da selagem: 13mm, tensão: bivolt 127v e 220v consumo: 70va, frequência: 60 hz, peso: 2,5 kg. Suporte para rolo de papel grau cirúrgico (opcional)	UND	12		
0009	Mocho odontológico: com apoio para pés, com encosto anatômico, tipo concha, com regulagem de inclinação e altura; assento impulsionado a gás, com regulagem através de alavanca e ajuste de altura entre 50 e 70cm; apoio para pés com ajuste de altura. Base com cinco patas, com rodízios de poliuretano, cor verde água	UND	18		
0010	Destilador de água - equipamento desenvolvido para executar a função da destilação de água para uso em	UND	27		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

	autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Com filtro de carvão ativado. Baixo consumo de energia, capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 litros; capacidade de reservatório de água comum: 4 litros. Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg. Capacidade: 3,8 litros; potência: 550 watts; voltagem: 220v; frequência: 60 hz; peso líquido: 3,4 kg; peso bruto: 4 kg; dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (l x a x p)					
0011	BISTURI ELÉTRICO - UTILIZADO PARA PEQUENAS CIRURGIAS, FORNECER POTENCIA ADEQUADA A CADA RESISTENCIA DE FORMA SEGURA E EFICAZ. OPERAR EM CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. POSSUIR POTENCIAS (CORTE: 100W/ BLEND: 60W/ COAGULAÇÃO: 40W)	UND		1		
0012	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO - Estrutura de aço tubular, coluna móvel, retrátil e articulada sobre uma base com 4 rodízios, com estrutura resistente e rodas revestidas em borracha termoplástica de rodagem extra macia, com dispositivo de travamento das rodas. A coluna deve permitir a articulação e posicionamento do equipamento permitindo movimentos de 360°. O equipamento deve ser compatível com o sistema de radiografia digital. O cabeçote do equipamento, deve ser fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico, e, deve ser composto por um tubo de Raios X de alta qualidade, permitindo radiografias com grande nitidez, contraste, demandando um menor tempo de exposição. O cabeçote de Raios X deve possuir um localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios X, deve, ainda, ser revestido internamente com chumbo, possuir câmara de expansão e bobinas de alta tensão, revestidas com resina epóxi isolante. O comando disparador deve possuir timer eletrônico digital microprocessado. Deve acompanhar o equipamento um controle remoto equipado com cabo espiral de no mínimo 5 metros. O aparelho deve ter alarmes e sinais sonoros e visuais para indicar o disparo do Raio X. O equipamento deve ter as seguintes características técnicas: Tensão de Rede: 127/220 V bivolt; frequência de rede 50/60 Hertz; corrente nominal: 12 A (127 V) 6 A (220 V); corrente do tubo: 7m A, voltagem do tubo: 70 Kvp; variação de voltagem permitida +/- 5 kV; filtração total: 2,5 mmAl / equivalente ; ponto focal: 0,8 mm x 0,8 mm (IEC 336 / 1982); tempo de exposição (disparo): 0,1 a 2 segundos; distância foco pele: 20cm; diâmetro do foco: 5,5cm a 6,0cm. Cabo de distância de operação comprimento: 3 m. Deve possuir aprovação e registro no Ministério da Saúde. - Deve ser instalado o equipamento pelo fornecedor ou pelo representante especializado, indicado pelo fabricante; - O equipamento deverá cumprir integralmente todos os requisitos da Portaria 453/98 ou aquela que vier a substituí-la; - Deve ser apresentado o certificado de medida de radiação de fuga do cabeçote. Caso o colimador seja montado após instalação, as medidas devem ser realizadas e o certificado emitido, após a instalação; - No ato da entrega do equipamento, o fornecedor deve entregar o certificado original da ampola, emitido pelo fabricante; - Deve ser apresentado o Certificado de Garantia mínima de 12 meses(1 ano) a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega e instalação do equipamento, e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, bem como os testes de aceitação necessários para que o equipamento esteja funcionando conforme preconizado na Portaria 453/1998 do Ministério da Saúde, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade, incluindo ampola; O fornecedor deve disponibilizar treinamento operacional, não tendo determinação de números de horas mínimas, mas deverá	UND		1		





Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	atender claramente os seus objetivos, quais sejam: elucidar todas as dúvidas que os operadores possam vir a ter na operação do mesmo; Deve ser fornecido manual completo com especificação técnica em português. Deve ser fornecido manual completo do usuário em português. Devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no Estado do Rio Grande do Sul, mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção de acordo com cronograma que é recomendado nos manuais de operação e de serviço do fabricante. O fornecedor deve incluir proposta de contrato para prestar Assessoria Técnica, Manutenções preventivas e manutenções corretivas, por um período mínimo de 01 (um) ano, tendo o seu início após o término do período de garantia oferecido pelo fornecedor, ou pelo representante especializado e indicada pelo fabricante					
0013	Contra Ângulo Endodôntico Oscilatório: TEP-ER10, sistema push button para limas do tipo manual (diâmetro da haste da lima entre 3,6mm e 4,0mm), acionamento com movimento oscilatório de 60-90 graus, sistema de transmissão: redução 10:1, acoplamento intra e-type (atende à norma ISO 3964) para micromotores elétricos e pneumáticos, autoclavável	UND	3			
0014	CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5E: Ser recomendado para micromotor pneumático, compatível com consultório móvel D-express. Possuir spray triplo e externo, sistema Press Button, rotação máxima de acionamento 40.000 rpm, rotação máxima na ponta da broca 200.000 rpm. Filtro de água incorporado ao instrumento. Ser em aço inoxidável com baixo nível de ruído e vibração, ser esterilizável a 135° C	UND	1			
0015	BOMBA DE VÁCUO - PARA SUÇÃO DE FLUIDOS E RESÍDUOS PROVENIENTES DE TRATAMENTOS OU CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS. DESENVOLVIDA PARA ATENDER 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS; SEMISSECA; BAIXO RUÍDO; BIVOLT, COM CHAVE SELETORA; EQUIPAMENTO TOTALMENTE DESENVOLVIDO E PRODUZIDO NO BRASIL; MOTOR WEG; CONJUNTO DE VÁCUO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; DESIGN CLEAN, MODERNO E COMPACTO, FACILITA A LIMPEZA; FILTRO DE RESÍDUOS NA ENTRADA DE SUÇÃO; COMANDO COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO; PROTEÇÃO NO EIXO CENTRAL DO MOTOR; CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS); 1 ANO DE GARANTIA	UND	1			
0016	APARELHO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO COM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ E JATO DE BICARBONATO. NAS MEDIDAS E CAPACIDADES APROXIMADAS/ ALIMENTAÇÃO: 127 V -60HZ / 220 V -50/60 HZ POTÊNCIA: 60 VA CONSUMO: 0,43 A FUSÍVEL: 1A (127/220 V~) PESO LÍQUIDO: 3,70 KG PESO BRUTO: 4,50 KG FREQUÊNCIA DAS VIBRAÇÕES DO ULTRASSOM: 30.000 HZ PRESSÃO DE ENTRADA DE AR COMPRIMIDO: MÁXIMA: 80 PSI / MÍNIMA: 70 PSI PRESSÃO DE ENTRADA DE ÁGUA: MÁXIMA: 40 PSI / MÍNIMA: 20	UND	1			
0017	Aparelho de Laser vermelho e infravermelho com indicação de uso na odontologia: Usado para bioestimulação nas áreas de saúde em geral, tais como reparação tecidual, modulação do processo inflamatório e analgesia. Laser vermelho: Possuir comprimento de onda laser vermelho: 660nm +/- 10nm. Potência útil emissor laser infravermelho: 100mW +/- 20%. Laser infravermelho: Possuir comprimento de onda laser infravermelho 808nm +/- 10nm. Potência útil emissor laser infravermelho 100mW +/- 20%. Tensão de Alimentação 100 - 240V~. Possuir bateria Li-ion	UND	1			
Total:						

Lote : 02 - Material Odontológico

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	AFASTADOR DE MINESSOTA confeccionado em aço inoxidável	UND	25			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



0002	ALAVANCA SELDIN (JOGO C/ 3 PEÇAS) - Cabo oco, confeccionado em aço inoxidável; Autoclavável. Embalagem com 3 unidades (Reta, curva direita e curva esquerda)	JG	110		
0003	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: Duplo, confeccionado em aço inoxidável, com corpo ranhurado para apoio digital e pontas ativas adequadas à função, ser resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização	UND	35		
0004	BANDEJA EM AÇO INOX DE 22 X 12 X 1,5	UND	42		
0005	BANDEJA em aço inox 30X20X4	UND	15		
0006	CURETA DE LUCAS Nº 85, confeccionada em aço inoxidável	UND	22		
0007	CURETA PARA REMOÇÃO DE DENTINA nº 2, confeccionada em aço inoxidável	UND	23		
0008	CURETA PARA REMOÇÃO DE DENTINA nº 3, confeccionada em aço inoxidável	UND	23		
0009	CURETA PARA REMOÇÃO DE DENTINA nº 5, confeccionada em aço inoxidável	UND	53		
0010	CURETA PARA REMOÇÃO DE DENTINA nº 17, confeccionada em aço inoxidável	UND	53		
0011	Cureta crane klapen nº 06, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 7153-1	UND	22		
0012	Cureta P.L 1-2 confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0013	Cureta gracey 5-6, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0014	Cureta gracey 5-6 MF, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0015	Cureta gracey 9-10, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0016	Cureta gracey 9-10 MF, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0017	Cureta gracey 15-16, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0018	Cureta gracey 15-16 MF, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0019	Cureta gracey 17-18, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0020	Cureta gracey 17-18 MF, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0021	Cureta maccall 13-14, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0022	Cureta maccall 14-15, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0023	Cureta maccall 17-18, confeccionada em aço inoxidável. PONTA ATIVA DE e acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 715	UND	23		
0024	DESCOLADOR DE MOLT nº 9, confeccionada em aço inoxidável	UND	22		
0025	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1: confeccionada em aço inoxidável, com corpo ranhurado para apoio digital e pontas ativas adequadas à função, ser resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização	UND	52		
0026	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 2: Confeccionada em aço inoxidável, com corpo ranhurado para apoio digital e pontas ativas adequadas à função, ser resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização	UND	52		




Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



0027	ESPELHO BUCAL SEM CABO: Uso odontológico, Material: aço inoxidável + espelho, Tamanho/Capacidade: nº 5, Forma De Apresentação: redondo, plano, imagem frontal de precisão e Luminosidades total sem manchas, autoclavavel	UND	250		
0028	FORCEPS ADULTO Nº 150 confeccionada em aço inoxidável	UND	10		
0029	FORCEPS ADULTO Nº 151 confeccionada em aço inoxidável	UND	10		
0030	FORCEPS ADULTO Nº 16 confeccionada em aço inoxidável	UND	10		
0031	FORCEPS ADULTO Nº 18 L confeccionada em aço inoxidável	UND	10		
0032	FÓRCEPS ADULTO Nº 18 R confeccionada em aço inoxidável	UND	10		
0033	FÓRCEPS ADULTO nº 65 confeccionada em aço inoxidável	UND	10		
0034	FÓRCEPS ADULTO nº 68, confeccionada em aço inoxidável	UND	10		
0035	FÓRCEPS ADULTO nº 01, confeccionada em aço inoxidável	UND	10		
0036	FÓRCEPS ADULTO Nº 69 confeccionada em aço inoxidável	UND	5		
0037	FÓRCEPS INFANTIL, confeccionado em aço inoxidável, nº1	UND	82		
0038	FÓRCEPS INFANTIL, confeccionado em aço inoxidável, nº2	UND	82		
0039	FÓRCEPS INFANTIL, confeccionado em aço inoxidável, nº3	UND	82		
0040	FÓRCEPS INFANTIL, confeccionado em aço inoxidável, nº4	UND	82		
0041	FÓRCEPS INFANTIL, confeccionado em aço inoxidável, nº5	UND	82		
0042	FÓRCEPS INFANTIL, confeccionado em aço inoxidável, nº6	UND	82		
0043	LIMA PARA OSSO confeccionada em aço inoxidável	UND	22		
0044	MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO - DISCOS E SERRAS; Em aço inoxidável.Embalagem c/ 1 unidade. Validade 1 ano a contar da data de entrega	UND	62		
0045	PRENDEDOR DE BABADOR - JACARÉ PRENDEDOR CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS. MEDIDA: 45 CM. METAL	UND	26		
0046	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL, medindo aproximadamente 10 x 2,5c	UND	32		
0047	PINÇA DENTE DE RATO 12 CM confeccionada em aço inoxidável	UND	35		
0048	Pinça de miller, confeccionada em aço inoxidavel	UND	35		
0049	PORTA AGULHA MAYO 14 cm confeccionada em aço inoxidável	UND	55		
0050	PORTA AMÁLGAMA, confeccionado em plástico. Esterilizável em Autoclave a 121°C	UND	35		
0051	SACA BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO universal	UND	22		
0052	TESOURA IRIS CURVA, para uso odontológico, medindo 12 cm, confeccionado em aço inoxidável	UND	55		
0053	TESOURA IRIS RETA, para uso odontológico, medindo 12 cm, confeccionado em aço inoxidável	UND	55		
0054	TESOURA SPENCER, para retirar pontos, confeccionada em aço inoxidável, medindo 09 cm	UND	35		
0055	CONDENSADOR MC SPADDEN DE 21MM NÚMERO 50 - É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. COM ISSO, A OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES ALCANÇA EXTREMA EFICIÊNCIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX	2		
0056	CONDENSADOR MC SPADDEN DE 21MM NÚMERO 55 - É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. COM ISSO, A OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES ALCANÇA EXTREMA EFICIÊNCIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX	2		
0057	CONDENSADOR MC SPADDEN DE 21MM NÚMERO 60 - É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A	CX	2		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. COM ISSO, A OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES ALCANÇA EXTREMA EFICIÊNCIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA					
0058	CONDENSADOR MC SPADDEN DE 21MM NÚMERO 70 - É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. COM ISSO, A OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES ALCANÇA EXTREMA EFICIÊNCIA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		2		
0059	CONDENSADOR MC SPADDEN DE 21MM NÚMERO 80 - É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. COM ISSO, A OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES ALCANÇA EXTREMA EFICIÊNCIA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		2		
0060	CONDENSADOR MC SPADDEN DE 25 MM NÚMERO 50 - É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. COM ISSO, A OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES ALCANÇA EXTREMA EFICIÊNCIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		4		
0061	CONDENSADOR MC SPADDEN DE 25 MM NÚMERO 55 - É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. COM ISSO, A OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES ALCANÇA EXTREMA EFICIÊNCIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		4		
0062	CONDENSADOR MC SPADDEN DE 25 MM NÚMERO 60 - É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. COM ISSO, A OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES ALCANÇA EXTREMA EFICIÊNCIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		4		
0063	CONDENSADOR MC SPADDEN DE 25 MM NÚMERO 70 - É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. COM ISSO, A OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES ALCANÇA EXTREMA EFICIÊNCIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		4		
0064	CONDENSADOR MC SPADDEN DE 25 MM NÚMERO 80 - É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. COM ISSO, A OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES ALCANÇA EXTREMA EFICIÊNCIA. PRODUTO COM VALIDADE	CX		4		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

0065	ESPAÇADOR DIGITAL - CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESAÇÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "D". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX	1			
0066	ESPAÇADOR DIGITAL- CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESAÇÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "C". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX	1			
Total:						



Lote : 03 - Material Odontológico

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Álbum seriado saúde bucal da gestante - kit contendo 06 lâminas pvc coloridas medindo 58 x 50 cm cada, ajustadas em um expositor metálico branco desmontável, acomodados em bolsa com alça para transporte	KIT	27			
0002	Álbum seriado saúde bucal escolar - dicas para um belo sorriso, kit contendo 06 lâminas pvc coloridas medindo 58 x 50 cm cada, ajustadas em um expositor metálico branco desmontável medindo 172 x 60 cm, acomodados em bolsa com alça para transporte	KIT	27			
0003	Kit macro modelo escovação gigante (boca e escova) descrição do produto: arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo i, oclusão tipo ii, oclusão tipo iii e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso do fio dental. Medidas 15 x 13 x 13 cm. Vem com macro escova de 36 cm e sacola especial kit macro gigante	KIT	11			
0004	Kits saúde bucal adulto: compostos de: 1) escova dental adulta aprovada pela associação brasileira de odontologia abo com cerdas de nylon extramacia, com 03 fileiras de tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, anatômico, medindo cerca de 13 cm, em polipropileno atóxico (cabo opaco) ou em pet (cabo transparente), 2) creme dental com flúor contendo 50g, embalagem plástica transparente fechada com botão ou zíper	KIT	6000			
0005	Kits saúde bucal infantil - compostos de: 1) escova dental infantil aprovada pela associação brasileira de odontologia abo com cerdas de nylon extramacia, com 03 fileiras de tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, anatômico, medindo cerca de 13 cm, em polipropileno atóxico (cabo opaco) ou em pet (cabo transparente), 2) creme dental com flúor contendo 50g, embalagem plástica transparente fechada com botão ou zíper	KIT	15500			
Total:						

Lote : 04 - Material Odontológico

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Ácido condicionador - ácido fosfórico na concentração de 37% de uso odontológico, apresentado na forma de gel na cor azul e indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte); seringa de 2,5ml. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega. Pacote com 3 unidades	PCT	360			
0002	Agente de união odontológico multiuso - agente de união odontológico multiuso com flúor, fotopolimerizável, monocomponente (prime + bond), para esmalte/dentina. Combina primer e adesivo em um único frasco. Contém resinas elastoméricas e acetona ou água como solvente, um	UND	260			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. Indicado como adesivo para uniao de resinas compostas a estrutura dental, reparo em porcelana, resina, cimentacao de restauracoes indiretas. Composto de bis-gma, diuretano dimetacrilato, copolimero de acido acrilico ou poliactalno, canforoquinona, agua, etanol e glicerol. Presença de carga, flúor, penta, resinas dimetacrilatos e trimetacrilatos, silicio amorfo funcionalizado, fotoiniciadores, estabilizadores e hidrofluoreto de cetilamina. Frasco de 4ml a 5,6ml. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega				
0003	ADESIVO PARA MOLDEIRA UNIVERSAL - ADESIVO PARA MOLDEIRA. INDICADO PARA MOLDAGEM COM SILICONE DE ADIÇÃO E CONDENSAÇÃO. FLUIDO FACILMENTE PINCELÁVEL. EXCELENTE ADESÃO ÀS MOLDEIRAS DE METAL. NÃO CRIA RELEVOS. RÁPIDA EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. EMBALAGEM: EMBALAGEM COM 10ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FR		2	
0004	ALGINATO CROMÁTICO TIPO I - PARA IMPRESSÃO, DE BAIXA SINÉRESE, COM CLOREXIDINA E LIVRE DE POEIRA, COM CARACTERÍSTICAS DE MUDAR DE COR DUAS VEZES, IDENTIFICANDO PRESA TOTAL E MOMENTO IDEAL PARA VAZAMENTO DE GESSO; PACOTE COM 410 GR. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	PCT		50	
0005	Agulha gengival curta - para anestesia esterilizadas e descartáveis curta 30g. Canula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhao de plastico resistente; caixa com 100 unidades. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		170	
0006	Agulha gengival longa - para anestesia esterilizadas e descartáveis longa 27g. Canula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhao de plastico resistente; caixa com 100 unidades. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		54	
0007	Algodão em roletes - para isolamento relativo, uso odontológico, pacote c/ 100 unidades. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	PCT		1100	
0008	Anestésico cloridrato de articaína 4% - com vasoconstrictor de epinefrina 1:100.000. Acondicionado em tubete de cristal. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega. Caixa com 50 tubetes	CX		40	
0009	Anestésico cloridrato de lidocaína com fenilefrina - anestésico injetável local à base de cloridratos de lidocaína 3% e felinefrina 1:100.000 composição: cloridratos de lidocaína 2% e felinefrina 1:100.000. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega. Caixa com 50 tubetes	CX		750	
0010	Anestésico cloridrato de mepivacaína a 3% sem vasoconstrictor - em tubetes 1,8ml, caixa com 50 unidades. Uso injetável. carpule. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		22	
0011	Anestésico cloridrato mepivacaína hcl 2% com vasoconstrictor epinefrina - 1:100.000 com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades. Uso injetável. carpule. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		120	
0012	Anestésico tópico - à base de benzocaína 20% de rápido efeito. Sabor morango ou tutti-fruti. Apresentação comercial em frasco de 12g. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	FR		66	
0013	Antisséptico bucal: antisséptico para os micro-organismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras. Ter registro na anvisa. Composicao basica : ter em em sua fórmula 0,12% de digliconato de clorexidina, o que o torna um excelente antisséptico. Validade : validade minima de 01 ano. Frasco de 1l	FR		64	
0014	Aplicadores descartáveis tipo microbrush - c/ ponta regular esférica, confeccionado c/ fibras não absorventes e insentas de fiapos acondicionados em frasco contendo 100 unidades.	FR		360	



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega					
0015	AGULHA DE IRRIGAÇÃO ENDODONTICAS ESTÉREIS - DE USO ÚNICO - BAIXO CUSTO, EMBALADAS UNITARIAMENTE. EVITA OS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO. DE DIMENSÃO 25 x 0,4 MM. CARACTERÍSTICAS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA USO ODONTOLÓGICO. AGULHA COM CANHÃO DE CONICIDADE 6% UNIVERSAL CONECTADO EM TODAS AS SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, FACILITANDO OS PROCEDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO. SEM BISEL (SEM PONTA) NÃO APRESENTA RISCO E DANOS AOS TECIDOS E ACIDENTES. APLICAÇÃO. PROJETADAS PARA AUXILIAR A LIMPEZA DAS RAÍZES E CANAIS. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	UND	10			
0016	Babador descartável de algodão - possuir 2 camadas de papel mais uma camada de plástico. Pacote 100 unidades	PCT	120			
0017	CERA PARA MOLDAGEM USO ODONTO N. 07 - COMPOSTA DE HIDROCARBONETO, OLEO MINERAL, CORANTE; EM LAMINA; TIPO CERA ROSA NUMERO 07; CAIXA COM NO MINIMO 12 LÂMINAS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	10			
0018	CERA PARA MOLDAGEM USO ODONTO N. 09 - COMPOSTA DE HIDROCARBONETO, OLEO MINERAL, CORANTE; EM LAMINA; TIPO CERA ROSA NUMERO 09; CAIXA COM NO MINIMO 12 LÂMINAS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	10			
0019	CERA PERIFÉRICA PARA UTILIZAR EM MOLDEIRA DE ESTOQUE N. 06 - COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE ABELHA, CORANTE VERMELHO. COR ROSA. CAIXA COM 40 BASTÕES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	20			
0020	CERA UTILIDADE - À BASE DE CERA DE ABELHAS, CORANTE, PARAFINA, CEREZINAS, VASELINA COR VERMELHA, TERMOPLÁSTICA À TEMPERATURA COMPATÍVEL COM USO INTRA ORAL E APRESENTAR FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA AOS DENTES ARTIFICIAIS. CAIXA COM NO MINIMO 05 LÂMINAS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	6			
0021	CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL - PÓ E LÍQUIDO. APRESENTA BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS, RADIOPACIDADE E IMPERMEABILIDADE. POSSUI FINA GRANULAÇÃO, PROPORCIONANDO UMA MISTURA HOMOGÊNEA E UM PERFEITO ESCOAMENTO. APRESENTAÇÃO: 01 FRASCO COM 12G DE PÓ E 01 FRASCO COM 10ML DE LÍQUIDO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	KIT	5			
0022	CIMENTO OBTURADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL. APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE. APRESENTAÇÃO. KIT COM 1 FRASCO DE PÓ COM 8 GR E 1 BISONAGA DE RESINA COM 7,5 GR. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	KIT	5			
0023	CIMENTO REPARADOR - CIMENTO REPARADOR PARA COMPLICAÇÕES ENDODÔNTICAS - TRATAMENTO DE PERFURAÇÕES DE CANAL RADICULAR OU FURCA. SELAMENTO DE REABSORÇÕES INTERNAS E INTERNAS COMUNICANTES. RETROBTURAÇÃO EM CIRURGIAS PAREENDODÔNTICAS. CAPEAMENTO	CX	2			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

	PULPAR EM TRATAMENTOS CONSERVADORES (PROTEÇÃO PULPAR DIRETA E PULPOTOMIA EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS). APEXIFICAÇÃO E APEXIGÊNESE. SELAMENTO INTRACORONÁRIO PRÉVIO AO CLAREAMENTO DENTAL INTERNO DE DENTES DESPOLDADOS. SELAMENTO APICAL (PLUG) PARA OBTURAÇÃO RADICULAR EM CANAIS COM ABERTURA APICAL AMPLA. LIBERAÇÃO DE ÍONS CÁLCIO: AUXILIA NA RÁPIDA RECUPERAÇÃO ÓSSEA E FORMAÇÃO DO CEMENTO. MATERIAL ODONTOLÓGICO INDUTOR DE NEOFORMAÇÃO DE CEMENTO PERIRRADICULAR: VEDAMENTO BIOLÓGICO. HIDROFÍLICO: PERMITE UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE DE ÚMIDO SEM PERDA DE PROPRIEDADES. ALTA ALCALINIDADE: PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. BAIXA SOLUBILIDADE: NÃO PERMITE INFILTRAÇÃO MARGINAL. ÓXIDO DE CÁLCIO: PROMOVE A BIOCOMPATIBILIDADE TECIDUAL. AGREGADO DE ÓXIDOS: BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. ALTA RADIOPACIDADE: EXCELENTE VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA. TEMPO DE PRESA DE 15 MINUTOS: TEMPO DE PRESA FINAL REDUZIDO COMPARADO AOS SIMILARES. RENDIMENTO 07 PORÇÕES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA										
0024	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL- 15 A 40 1ª SÉRIE. CX. C/ 120 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX					20				
0025	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL- 45 A 80 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX					20				
0026	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 15 A 40 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX					10				
0027	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 45 A 80 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX					10				
0028	CONES ACESSÓRIOS FM - INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX					10				
0029	CONES ACESSÓRIOS M - INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX					10				
0030	CONES ACESSÓRIOS MF - INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX					10				
0031	CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA DIA-PRO.04 PLUS - MODELO SORTIDA DE 15 A 40. EMBALAGEM COM 60	CX					10				





Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



0032	UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA DIA-PRO.04 PLUS - MODELO SORTIDA DE 45-80. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES	CX	10			
0033	CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA DIA-PRO.06 PLUS - MODELO SORTIDA DE 15 A 40. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES	CX	10			
0034	CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA DIA-PRO.06 PLUS - MODELO SORTIDA DE 45-80. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES	CX	10			
0035	EUCALIPTOL - USO ODONTO - LIQUIDO INCOLOR; COMPOSICAO EUCALIPTOL U.S.P.; UTILIZADO CURATIVO TEMPORARIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE CONES; FRASCO COM 20ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	FR	5			
0036	CONDICIONADOR DE TECIDOS PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DENSO - KIT COM PÓ 170G E LÍQUIDO 177ML. NA COR ROSA - DENSO. CONDICIONADOR DE TECIDOS PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS MACIA - KIT COM PÓ 170G E LÍQUIDO 177ML. NA COR ROSA - MACIO. REEMBASAMENTO DE PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS. CONFECÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL NOS MODELOS. PODE SER PENSADO NA CONFECÇÃO DA PRÓTESE. PODE SER REEMBASADO NA BOCA. PRECAUÇÕES: SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO; LÍQUIDO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO; SEGUIR OS PROCEDIMENTOS USUAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO. O MANUSEIO DESSA RESINA NÃO É RECOMENDADA PARA GESTANTES, LACTANTES E PESSOAS COM SENSIBILADES RECONHECIDAS PARA ESSE TIPO DE PRODUTO; PODE CAUSA IRRITAÇÃO DA PELE EM PESSOAS SUCETÍVEIS. COMPOSIÇÃO: PÓ: POLÍMERO ACRÍLICO DE ETILMETACRILATO. LÍQUIDO: MONÓMERO ACRÍLICO ETILMETACRILATO, ÁLCOOL DESNATURADO E PLASTIFICANTE FTÁLICO. GLAZE: METILMETACRILATO E POLIMETILMETACRILATO. APRESENTAÇÃO: CADA KIT TEM: 1 FRASCO DE 40GR; 1 FRASCO DE 40 ML; 1 GLAZE 8 ML; 2 COPOS MEDIDORES; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	KIT	5			
0037	CONDICIONADOR DE TECIDOS PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS MACIA - KIT COM PÓ 170G E LÍQUIDO 177ML. NA COR ROSA - MACIO. REEMBASAMENTO DE PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS. CONFECÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL NOS MODELOS. PODE SER PENSADO NA CONFECÇÃO DA PRÓTESE. PODE SER REEMBASADO NA BOCA. PRECAUÇÕES: SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO; LÍQUIDO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO; SEGUIR OS PROCEDIMENTOS USUAIS PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO. O MANUSEIO DESSA RESINA NÃO É RECOMENDADA PARA GESTANTES, LACTANTES E PESSOAS COM SENSIBILADES RECONHECIDAS PARA ESSE TIPO DE PRODUTO; PODE CAUSA IRRITAÇÃO DA PELE EM PESSOAS SUCETÍVEIS. COMPOSIÇÃO: PÓ: POLÍMERO ACRÍLICO DE ETILMETACRILATO. LÍQUIDO: MONÓMERO ACRÍLICO ETILMETACRILATO, ÁLCOOL DESNATURADO E PLASTIFICANTE FTÁLICO. GLAZE: METILMETACRILATO E POLIMETILMETACRILATO. APRESENTAÇÃO: CADA KIT TEM: 1 FRASCO DE 40GR; 1 FRASCO DE 40 ML; 1 GLAZE 8 ML; 2 COPOS MEDIDORES; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	KIT	5			
0038	CIMENTO CIRÚRGICO - NÃO CONTÉM EUGENOL, NEM SABOR, NEM ODOR DESAGRADÁVEL. O KIT POSSUI 90 GRAMAS DE BASE E 90 GRAMAS DE CATALIZADOR (PASTA/ PASTA). PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO	KIT	5			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA					
0039	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CIMENTAÇÃO - KIT CONTENDO PÓ/ LÍQUIDO E DOSADORES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	KIT		6		
0040	Cimento de Ionomero de Vidro para forração: Kit contendo pó e líquido. Possuir boa adesão ao esmalte e dentina, excelente escoamento e liberação de flúor. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	KIT		210		
0041	Cimento de ionomero de para restauração - frasco contendo líquido para manipulação do pó de ionômero. Fotopolimerizável, na cor A3. Resistente ao desgaste, aderir quimicamente à estrutura dental, ser livre de BPA, possuir alta liberação de flúor. Oferever excelente estética, ser radiopaco, possuir resistência a flexão. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	KIT		360		
0042	Cimento de ionomero de vidro autopolimerizável para restauração - frasco contendo pó com dosadores na cor A2. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	KIT		206		
0043	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÃO - FRASCO CONTENDO PÓ COM DOSADORES NA COR A2,5. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FR		206		
0044	Cimento de ionomero de vidro autopolimerizável para restauração - frasco contendo pó com dosadores na cor A3. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	KIT		206		
0045	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÃO - FRASCO CONTENDO LÍQUIDO PARA MANIPULAÇÃO DO PÓ DE IONÔMERO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	KIT		206		
0046	Cimento hidróxido de cálcio - composto de hidróxido de cálcio biocompatível, radiopaco e auto-endurecível indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresentam uma coloração semelhante à da dentina. Kit com pasta base (13g), pasta catalisadora (11g) e bloco de mistura. Produto com validade superior a 1 ano a contar a data de entrega	KIT		56		
0047	CIMENTO A BASE ÓXIDO DE ZINCO SEM EUGENOL PARA OBTURAÇÃO PROVISÓRIA ENTRE SESSÕES DE TRATAMENTO ENDODÔNTICO, VEDAMENTO HERMÉTICO DA CÂMARA PULPAR EM RELAÇÃO AO MEIO BUCAL, ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL, CURATIVO PARA CLAREAMENTO DE DENTES DESVITALIZADOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	UND		10		
0048	Cimento de óxido de zinco e eugenol - material restaurador intermediário líquido - frasco com 15ml. Composição: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%. Produto com validade superior a 1 ano a contar a data de entrega	FR		106		
0049	Cimento de óxido de zinco e eugenol - material restaurador intermediário pó - frasco com 38g. Composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila. Produto com validade superior a 1 ano a contar a data de entrega	FR		106		
0050	CUNHA ODONTO - MADEIRA, ANATOMICA; PARA RESTAURACOES AMALGAMA, IONOMERO CLASSES	CX		11		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	I,III,IV; AS CUNHAS ANATOMICAS DE MADEIRA PARA AFASTAMENTO DENTAL DEVEM SER LIGEIRAMENTE CONCAVAS E SUAS PONTAS ARREDONDADAS TENDO UM LADO RETO E OUTRO EM FORMA DE CUNHA DE MODO A NAO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARANTIR UM BOM TRAVAMENTO. CORES DIVERSAS E TAMANHOS VARIADOS. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA					
0051	Disco de lixa para acabamento e polimento de resina com mandril - discos de lixa com suporte flexível e o mandril para baixa rotação. Apresentados nos diâmetros de 9,5mm e 12,7mm e em quatro granulações codificadas por cores, o que facilita a sua seleção. Não possui centro metálico como os discos de lixa convencionais, o que permite o aproveitamento total da superfície do disco sem riscar a restauração. Discos: polietileno tereftalato, óxido de alumínio, resina de borracha sintética, cloreto de polivinila e pigmentos base água. Mandril: metal. Kit com 50 discos de lixa e 1 mandril	KIT		102		
0052	Disco de feltro com mandril - discos flexíveis utilizados para suportar pastas e abrasivos para polimento de materiais restauradores e do esmalte dental. Utilizar em baixa rotação.sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril. Sem partes metálicas na superfície do disco. Multiuso: oferecem excelente desempenho no acabamento e polimento de diversos materiais restauradores com o auxílio das pastas de polimento diamond. Flexibilidade proporciona o polimento em superfícies irregulares ou curvas e adaptam-se às margens dos dentes perfeitamente; kit com 24 discos de feltro (8 mm e/ou 12mm) +1 mandril	KIT		102		
0053	Dessensibilizador de dentina - oxalato de potássio monohidratado solução a 3%, ph 4. Seringa de 3ml.produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega. Caixa com 50 unidades	CX		52		
0054	DISSOLVENTE DE GESSO - SOLVENTE DE GESSO DE 1 LITRO - EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE). ANGULAÇÃO DE 0° E 33° NOS POSTERIORES. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO.EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES. AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES. ALTA ESTABILIDADE DE CORES. PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. FLUORESCÊNCIA NATURAL. MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. CUMPRE RIGOROSAMENTE A ESPECIFICAÇÃO DA ISO 22112:2005. INDICAÇÕES: PRÓTESE PARCIAL OU TOTAL, COROAS OU PONTES TEMPORÁRIAS, PRÓTESE FIXA OU REMOVÍVEL. COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO. EDMA (CROSSLINK); FLUORESCENTE; PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 14 PLACAS DE 6 DENTES ANTERIORES FIXADOS EM CERA. CAIXA CONTENDO 10 PLACAS DE 8 DENTES POSTERIORES FIXADOS EM CERA	FR		5		
0055	DURALAY EM PÓ INCOLOR - INDICADO PARA REEMBASAMENTO, CONFECCÃO COROAS CÔNICAS E TELESCÓPICAS; PRÓVISÓRIOS; INCRUSTAÇÕES, BARRAS LINGUAIS E PALATAIS; CONECTORES DE GRAMPOS;PONTES ADESIVAS; ALINHAMENTO DE JUNTAS A SEREM SOLDADAS; CONECTAR JUNTAS NO ENCERAMENTO DE PONTES. APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM: PÓ COM 28G. INCOLOR. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FR		2		
0056	Esponja com agente hemostático uso odonto - composto de colageno liofilizado; para hemorragias, capilares, pos	UND		60		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	operatorio; agente hemostatico colageno liofilizado de origem bovina, forma cubica, esterelizado por oxido de etileno, hemostatico e cicatrizante. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega				
0057	Evidenciador de placa bacteriana - corante da placa bacteriana pela ação da fuccina e agente complementar da higiene bucal. Facilitar a visualização da placa bacteriana, permitindo melhor higiene bucal dos pacientes. Auxiliar na prevenção da cárie e no controle de doenças bucais, detectando a placa dental na fase inicial. Ser composto por: fucsina básica (2%), sacarina sódica, lactose, ciclamato de sódio e excipientes.ter registro anvisa. Frasco c/ 120 pastilhas	FR	520		
0058	FILME PARA RADIOGRAFIA OCLUSAL- 5 X 7CM; COMPATIVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; FABRICADO EM PLÁSTICO MACIO, SEM BORDAS DURAS, PROTEGIDO CONTRA UMIDADE E BOM CONTRASTE PELA CAPACIDADE PARA REDUZIR ÁREAS CLARAS E ESCURAS; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	1		
0059	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO: VELOCIDADE RÁPIDA. PARA EXAMES COMPLETOS DE DENTES E SUAS ÁREAS ADJACENTES, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR: CÁRIES, LESÕES PERIODONTAIS, ABSORÇÃO ÓSSEA, TRATAMENTO DE CANAL. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 150 PELÍCULAS; COR: ROXO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	50		
0060	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL- DESCRIÇÃO DO PRODUTO: VELOCIDADE RÁPIDA. PARA EXAMES COMPLETOS DE DENTES E SUAS ÁREAS ADJACENTES, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR: CÁRIES, LESÕES PERIODONTAIS, ABSORÇÃO ÓSSEA, TRATAMENTO DE CANAL. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 150 PELÍCULAS; COR: ROXO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	10		
0061	Fio dental - encerado, apresentacao: rolo com 100 metros. Dispositivo para corte manual. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa, descrição do material e modo de utilização. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	RL	60		
0062	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COM RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL. DISPOSITIVO MECÂNICO COM A FINALIDADE DE CONFERIR AO MATERIAL RESTAURADOR A ANATOMIA NATURAL DO DENTE, ALÉM DE PROTEGER DOS DENTES ADJACENTES DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE PREPARO, CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DO ADESIVO. APRESENTADO EM BOBINA, PODE SER CORTADO NO TAMANHO DESEJADO, MAIOR VERSATILIDADE PARA O PROFISSIONAL; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL; DISPONIVEL EM DUAS LARGURAS, ADEQUANDO-SE MELHOR A CADA SITUAÇÃO; ESPESSURA DE 0,05MM; MAIOR VERSATILIDADE PARA O PROFISSIONAL; ESPESSURA MAIS FINA DO MERCADO; REGISTRO NA ANVISA 10291220047. 5M FITA MATRIZ DE AÇO DE 0,05MM X 7MM. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	RL	55		
0063	FILME PARA ARTICULAÇÃO - COM APRESENTAÇÃO DE DUPLA COR COM 280 TIRAS DE 76x22MM E ESPESSURA DE 19 MICROMETRO; COMPOSTO POR PAPEIS ESPECIAIS, CERAS E ÓLEOS VEGETAIS, PIGMENTOS,PARAFINA E VASELINA. INDICADO PARA MARCAR CONTATOS OCLUSAIS. . PRODUTO COM	FR	5		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81




	VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA					
0064	FIXADOR PARA PROTESES DENTARIAS - SAIS DE PVM/MA, CARBOXIL CELULOSE (A), ÓLEO MINERAL E VASELINA; TUBO DE 22G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	TB		5		
0065	FIXADOR PARA RAIOS-X - COMPOSTO DE ÁGUA 80-85%, TRIOSULFATO DE AMÔNIO 5-10%, TIOCLANATO DE AMÔNIO 5-10%, PARA MANUTENCAO; PARA REVELAÇÃO MANUAL; PARA FAZER PRONTO USO, FRASCO COM 475 ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FR		100		
0066	Fluor gel uso odonto - tipo acidulado a 1,23 %; tixotrópico; frasco de 200 ml; com sabor morango ou tutti-fruti. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	FR		310		
0067	Fluor gel uso odonto - tipo neutro 2 %; tixotrópico; frasco de 200 ml; com sabor morango ou tutti-fruti. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	FR		310		
0068	Formocresol - frasco de 10 ml. Material para mumificação da polpa dental. A formulação do formocresol obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica.sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos.produto com validade superior a 1 ano a contar a data de entrega	FR		65		
0069	GESSO COMUM - UTILIZADO EM ODONTOLOGIA É PRODUZIDO PELA DESIDRATAÇÃO PARCIAL DA GIPSITA MINERAL CRISTALIZADA (SULFATO DE CÁLCIO DI-HIDRATADO, CASO4. 2H2O); É FORNECIDO SOBRE A FORMA DE PÓ FINO BRANCO. O PRODUTO É OBTIDO PELA CALCINAÇÃO MODERADA DA GIPSITA, DE MODO QUE A DESIDRATAÇÃO NÃO SE COMPLETE E FORMA O HEMI-HIDRATO (CASO4. 0,5 H2O). AO SER MISTURADO COM ÁGUA EM PROPORÇÕES CONVENIENTES, RECONSTITUI A GIPSITA, FORMANDO UMA LAMA OU PASTA QUE ENDURECE ORIGINANDO UM BLOCO RÍGIDO.PACOTE COM 25KG.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	PCT		10		
0070	GESSO ESPECIAL TIPO IV ROSA - PACOTE COM 01KG; GESSO DE BAIXA EXPANSÃO DE PRESA INDICADO PARA LIGAS NOBRES, CERÂMICAS PURAS E PARA RESINAS ACRÍLICAS. ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE DETALHES. MODELO MANTÉM INTEGRIDADE DURANTE MANUSEIO. FACILIDADE NA MISTURA E VAZAMENTO DO GESSO E NA VERIFICAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA PEÇA PROTÉTICA AO TROQUEL. TIPO IV, NA SALMON. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	PCT		10		
0071	GODIVA - PARA MOLDAGEM EM BASTÃO DE BAIXA FUSÃO UTILIZADO PARA IMPRESSÕES, À BASE DE MATERIAL ATÓXICO, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, COR VERDE, COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 51°C, TIPO 1, CAIXA CONTENDO 15 BASTÕES E PESANDO 113 GRAMAS APROXIMADAMENTE	CX		2		
0072	Hidróxido de cálcio - pro análise. O hidróxido de cálcio, capeador pulpar, é um dos materiais mais aceitos atualmente para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina.produto com validade superior a 1 ano a contar a data de entrega	FR		70		
0073	HIPOCLORITO DE SÓDIO - SOLUÇÃO DE 2,5 %, SODA CLORADA, EMBALADO EM RECIPIENTE ESCURO COM APROXIMADAMENTE 1000ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	L		40		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



0074	LÁPIS COPIA ESPECIAL PARA GESSO - LÁPIS PARA DELIMITAÇÃO DO MODELO. ESPECIAL PARA TRABALHOS EM GESSO. CONTEÚDO: CAIXA COM 12 LÁPIS. LÁPIS CÓPIA NA COR AZUL. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	2			
0075	LENÇOL DE BORRACHA - USO ODONTO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS- APLICACAO: PARA ISOLAMENTO ABSOLUTOS DO CAMPO OPERATORIO; APRESENTACAO: ESPESSURA / 5" X 5", 14X14CM; MATERIA PRIMA: LATEX; COR: AZUL; INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO, A BASE DE LATEXTIPO 1, AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTENCIA SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APOS PERFURADOS. CAIXA COM 26 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX	40			
0076	LENTULO - ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 21 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4, CAIXA UNIDADES SORTIDAS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX	2			
0077	LENTULO - ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 25 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4, CAIXA UNIDADES SORTIDAS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX	2			
0078	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM - CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX	10			
0079	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM - CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX	10			
0080	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM - CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE	CX	6			




Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA					
0081	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM - CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		12		
0082	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 31MM - CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		6		
0083	LIMA KERR ESPECIAL Nº25, 25MM - CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		4		
0084	LIMA KERR ESPECIAL Nº25, 31MM - CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		4		
0085	LIMA KERR ESPECIAL Nº30, 21MM - CABO PLÁSTICO E	CX		4		




Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA				
0086	LIMA KERR ESPECIAL Nº30, 25MM - CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		4	
0087	LIMA KERR ESPECIAL Nº30, 31MM - CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	CX		4	
0088	LIMA RECÍPROCANTE - LIMA PARA USO EM MOVIMENTO RECÍPROCANTE (PROGRAMA WAVE ONE OU RECÍPROC). LIMA 20/06: IDEAL PARA O 4º CANAL. LIMA 25/06: IDEAL PARA A MAIORIA DOS CASOS. LIMA 40/06: IDEAL PARA O CANAL PALATINO DE MOLARES SUPERIORES. EXCELENTE PODER DE CORTE E RESISTÊNCIA FLEXURAL. POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO DE SUPERFÍCIE BLUE COM CONTROLE DE MEMÓRIA (CM). SEÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR. PONTA INATIVA. TAPER 06. 25MM. REGISTRO ANVISA: 10392990094. INDICADA PARA USO NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES (20.06/25.06/40.05)	CX		20	
0089	LIMA ROTATÓRIA SEQUENCE - LIMAS ROTATÓRIAS EM NITI CM (CONTROLE DE MEMÓRIA). BLUE 25MM. ALTAMENTE FLEXÍVEIS. EXCELENTE RESISTÊNCIA E PODER DE CORTE. POSSUEM TRATAMENTO TÉRMICO DE SUPERFÍCIE. PONTA INATIVA PARA MANTER A LUZ DO CANAL. REGISTRO ANVISA: 10392990095. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. 25MM (15.04/20.06/25.06/35.04)	CX		20	
0090	LÍQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DOS CANAIS RADICULARES - À BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO, HÍDRÓXIDO DE	FR		10	



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

	POTÁSSIO E ÁGUA DESTILADA (EDTA). FRASCO COM 20ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA								409 A
0091	LUBRIFICANTES DE CANETA PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO EM SPRAY - PARA LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE TURBINAS, MICROMOTORES E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, ANTES DE CADA CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. ATÓXICO. NÃO CONTÉM CLORO FLUOR CARBONO. FÁCIL APLICAÇÃO. A LUBRIFICAÇÃO DE SEUS INSTRUMENTOS DEVE SER REALIZADA ANTES DE CADA CICLO DE UM NOVO TRABALHO.FISPQ Nº: 393/10. EMBALAGEM COM 200 ML.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FR		162					
0092	REVELADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS - COMPOSTO DE ÁGUA 85-90%, SULFITO DE SÓDIO 5-10%, E HIDROQUINONA 1-5%, EM SOLUCAO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, EMBALADO EM EM FRASCO COM 475 ML.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FR		100					
0093	Selante para cicatrículas e fissuras fotopolimerizável - ter barreira mecânica formada pela resina. Liberar flúor. Fotopolimerizável. Possuir 50% em peso de cargas inorgânicas. Na cor: matizado. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega. Embalagem com 2g	UND		210					
0094	Solução hemostática - à base de cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e alumínio, glicerina e álcool etílico frascos com 10ml. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	FR		55					
0095	Sugador uso odonto - em pvc atoxico; para saliva; embalagem pct c/ 40 unidades descartavel; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memoria de posicao (fica na posicao colocada); comprimento 135mm_(+/- 10mm). Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	PCT		650					
0096	Tira de lixa uso odonto - medindo comprim:17mm(entre15-19mm); larg:4mm(entre3,8-4,2mm; para acabamento,polimento restauracoes em resina,etc.; gramatura media/fina na mesma tira/centro neutro; composicao dorso de poliester c/abrasivo de ox.de aluminio; permeabilidade impermeaveis tira de polimento e acabamento dental, media e fina com centro neutro. Devera ter dorso de poliester coberto c/ abrasivo de ox. De aluminio disperso em resina. Caixa com 150 unidades. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		104					
0097	Tira de poliester uso odonto - para auxiliar na confeccao de restauracoes dentais; medida c.120mm(100 a 140 mm); l(9,5 a 11mm); esp.0,05mm; cx c/ 50 unidades produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		104					
0098	Tira de aço odonto - tamanho: largura 4mm x comprimento entre 130mm e 170mm; para acabamento e polimento restauracoes dentais; composicao: aço inoxidavel com abrasivo de oxido de aluminio; acabamento lateral: arredondado, liso e sem rebarbas; caixa com 12 unidades. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		104					
0099	Tira de aço odonto - tamanho: largura 6mm x comprimento entre 130mm e 170mm; para acabamento e polimento restauracoes dentais; composicao: aço inoxidavel com abrasivo de oxido de aluminio; acabamento lateral: arredondado, liso e sem rebarbas; caixa com 12 unidades. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		104					
0100	Tricresol formalina - composta basicamente por formol e compostos fenolicos. Frasco com 20 ml. Produto com validade superior a 1 ano a contar a data de entrega	FR		120					
0101	Curativo alveolar - sua fórmula isenta de eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Embalagem com 2 unidades de 3g + 3 bicos aplicadores. Validade: 2 anos	UND		45					
0102	PASTA PARA POLIMENTO - E ACABAMENTO DE KIT			62					



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS; EM SERINGA COM APROX. 4G; EMBALADA EM KIT COM 2 SERINGAS; CONTENDO UMA PASTA DE GRANULACAO MEDIA E UMA PASTA DE GRANULACAO FINA.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA				
0103	PASTA PROFILÁTICA - COM FLUOR E PEDRA POMES,COM SABOR, TUBO DE 90G.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FR		62	
0104	PASTA PARA IMPRESSÃO (ZINCO ENOLICA) - COM 1 BISNAGA DE MASSA VERMELHA 60G.1 BISNAGA DE MASSA BRANCA 120G. COMPOSIÇÃO; EUGENOL, OXIDO DE ZINCO, RESINA MINERAL, ÓLEO VEGETAL E CORANTE.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	KIT		5	
0105	PEDRA POMES - EXTRA FINA USO ODONTOLÓGICO 100G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FR		62	
0106	REMOVEDOR DE CERA - A BASE DE CARBONATO DE SODIO, BUTOXIETANOL ETC; PRODUTO REMOVEDOR DE CAMADAS DE GORDURAS VEGETAIS, ANIMAIS, MINERAIS, CERAS E ACABAMENTOS DE PISO. COMPOSICAO: CARBONATO DE SODIO, BUTOXIETANOL, NONILFENOL ETOXILADO 95, MONOETANOLAMINA, HIDROXIDO DE SODIO. PRODUTO TOTALMENTE SOLUVEL EM AGUA; COM PH 12,5 MAIS OU MENOS 0,5; FRASCO 250ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FR		2	
0107	VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE - PARA PREVENÇÃO DA RECIDIVA E OCORRÊNCIA DE CÁRIES E FLUORETAÇÃO DO ESMALTE. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6% E ETANOL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10 ML.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		50	
0108	STOP DE SILICONE: DE BORRACHA DE VINIL ATOXICO ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVEL, EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES . PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	PCT		2	
0109	SILICONE DE ADIÇÃO DENSO - HIDROFÍLICO, A BASE DE POLIVINILSILOXANO, INDICADO PARA IMPRESSÕES DE ALTA PRECISÃO. FACILITA A OBSERVAÇÃO DOS DETALHES ANATÔMICOS REGISTRADOS NO MOLDE. SEU ALTO PODER DE CÓPIA ALIADO A SUA CARACTERÍSTICA HIDROFÍLICA GARANTE O SUCESSO EM MOLDAGENS EM AMBIENTES ÚMIDOS OU SECOS. É UM ELASTÔMERO SUPER HIDROFÍLICO COM A ALTA AFINIDADE POR SUPERFÍCIES ÚMIDAS, COMO A ENCONTRADA NA CAVIDADE BUCAL. A CARACTERÍSTICA SUPER HIDROFÍLICA SE BASEIA NA MODIFICAÇÃO QUÍMICA DE ÚLTIMA GERAÇÃO. A SUPER HIDROFILIA É CONSTATADA ATRAVÉS DE TESTES PARA A DETERMINAÇÃO DO ÂNGULO DE CONTATO BEM MAIS BAIXO. TEM ÓTIMA FLUIDEZ QUANDO EM CONTATO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS OU DE TECIDOS MOLES DA CAVIDADE BUCAL, COPIANDO BEM TODOS OS DETALHES ANATÔMICOS. DEFORMAÇÃO EM COMPRESSÃO MÍNIMA: 2,0% E MÁXIMA: 3,0%; ISO - 4823(CONSISTÊNCIA); RECUPERAÇÃO ELÁSTICA MÍNIMA: 99,0% E MÍNIMA: 99,5%; ALTERAÇÃO DIMENSIONAL(24H) MÁXIMA: 0,20% E MÁXIMA: 0,25%; PROPORÇÃO (BASE/CAT) 1 1; TEMPO PARA VAZAR O GESSO MÍNIMA: 30MIN E MÁXIMA.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	KIT		2	
0110	SILICONE DE ADIÇÃO FLUIDO REGULAR - INDICAÇÃO: INDICADO PARA IMPRESSÕES COM TÉCNICA DE	KIT		2	



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	DUPLA MOLDAGEM, TÉCNICA DE MISTURA SIMULTÂNEA, TÉCNICA DE ANEL DE COBRE, MOLDAGEM DE MODELO DE ESTUDO, ORTODONTIA, MATRIZES E PROTEÇÃO DOS DENTES DE ACRÍLICO DURANTE A INSERÇÃO DOS MESMOS NA MUFLA. DESCRIÇÃO: É UM SILICONE DE ADIÇÃO, HIDROFÍLICO À BASE DE POLIVINILSILOXANO PARA IMPRESSÕES DE ALTA PRECISÃO. CARACTERÍSTICAS: MÉDIA VISCOSIDADE; TEMPO DE PERMANÊNCIA NA BOCA DE 3 MINUTOS (APROX.); TEMPO DE MISTURA DE ATÉ 45 SEGUNDOS; TEMPO DE PRESA DE 3 A 4 MINUTOS; TEMPO PARA VAZAR O GESSO; 30 MINUTOS A 7 DIAS. EMBALAGEM: 01 TUBO DE MÉDIA VISCOSIDADE - BASE 53 ML E 01 TUBO DE MÉDIA VISCOSIDADE CATALISADOR 53 ML.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA					
0111	SUGADOR CIRÚGICO PARA SANGUE, ESTÉRIL - ATÓXICO, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 40 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX		50		
0112	TESTE DE VITALIDADE PULPAR; PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR; COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO; SPRAY COM 200 ML; SEM CFC, INODORO E ATOXICO; RECOMENDACOES RESFRIAMENTO ATE - 40 °C. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA	FR		6		
0113	VASELINA SÓLIDA - INDICAÇÕES: USO COMO EMOLIENTE.MODO DE USAR:USO TÓPICO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FR		6		
Total:						

Lote : 05 - Material Odontológico

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Broca alta rotação 1012 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	60			
0002	Broca alta rotação 1022 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	60			
0003	Broca alta rotação 1092 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	70			
0004	Broca alta rotação 1032 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	40			
0005	Broca alta rotação 1012 haste longa - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	60			
0006	Broca alta rotação 1013 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	60			
0007	Broca alta rotação 1014 - de aço carbono esterilizado -	UND	210			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega				
0008	Broca alta rotação 1014 haste longa - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	210		
0009	Broca alta rotação 1015 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	330		
0010	Broca alta rotação 1016 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	330		
0011	Broca alta rotação 1016 haste longa - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	220		
0012	Broca alta rotação 1019 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada	UND	25		
0013	Broca alta rotação 1019 haste longa - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada	UND	25		
0014	Broca alta rotação 1024 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada	UND	40		
0015	Broca alta rotação 1033 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	40		
0016	Broca diamantada p/ alta rotação 1031 esteril	UND	30		
0017	Broca alta rotação 1034 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28		
0018	Broca alta rotação 1035 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28		
0019	Broca alta rotação 1090 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28		
0020	Broca alta rotação 1091 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável	UND	68		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

	constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega					
0021	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1190F - DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIBRICADA.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	58			
0022	Broca alta rotação 1093 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28			
0023	Broca alta rotação 1153 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	48			
0024	Broca alta rotação 1190f - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28			
0025	Broca alta rotação 1191 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28			
0026	Broca alta rotação 2137 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28			
0027	Broca alta rotação 1190ff - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28			
0028	Broca alta rotação 2200 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28			
0029	Broca alta rotação 2200ff - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28			
0030	Broca alta rotação 3015 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28			
0031	Broca alta rotação 3118f - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	70			

413
A



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

0032	Broca alta rotação 3118ff - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	58				414 AB
0033	Broca alta rotação 3168f - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28				
0034	Broca alta rotação 3195f - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28				
0035	Broca alta rotação 3195ff - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28				
0036	Broca alta rotação 4123 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28				
0037	Broca alta rotação 4138 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	28				
0038	Broca endo-z para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio(k20) e a parte inativa, na cor dourada, fabricada em aço inoxidável din1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta é inativa, apresentando 0,9mm de diâmetro. O modelo de alta rotação possui 21mm de comprimento e tendo parte ativa de 9mm. Blister contendo 01 unidade. Conforme as normas nbr/iso 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial, numeração	UND	74				
0039	Broca carbide cirurgica n 06 hl 25mm jota - destinado para elaboração de cavidades e remoção de restaurações existentes, com lâminas s ou q para diminuir vibrações blister contendo 01 unidade	UND	15				
0040	Broca cirúrgica zekrya para alta rotação 25mm blister contendo 01 unidade	UND	15				
0041	Broca odontologica numero 1151 - de aço inox e diamantes; de forma conica invertida; numero 1151; de alta rotacao. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	20				
0042	BROCA ZEKRYA DE ALTA ROTAÇÃO DE 23MM - COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, 23MM. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	35				
0043	BROCA ZEKRYA DE ALTA ROTAÇÃO DE 28MM - COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, 28MM. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM	UND	35				



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

	01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA						415
0044	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO NUMERO 33 1/2 - BROCA CÔNICA INVERTIDA NUMERO 33 1/2. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		8			
0045	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA 12 LÂMINAS - BROCA CARBIDE DE USO ODONTOLÓGICO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		8			
0046	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 02, HASTE LONGA-CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		35			
0047	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 04, HASTE LONGA - CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		35			
0048	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 06, HASTE LONGA - CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		35			
0049	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 08, HASTE LONGA - CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		35			
0050	BROCA DE LARGO PEESO NÚMERO 1 - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E INDICADAS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO.DE 32MM. NÚMERO 1. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		5			
0051	BROCA DE LARGO PEESO NÚMERO 1 - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E INDICADAS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO.DE 28MM. NÚMERO 1. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		5			
0052	BROCA DE LARGO PEESO NÚMERO 2 - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E INDICADAS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE 32MM.NÚMERO 2. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		5			
0053	BROCA DE LARGO PEESO NÚMERO 2 - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E INDICADAS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO.DE 28MM. NÚMERO 2. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		5			
0054	BROCA DE LARGO PEESO NÚMERO 3 - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E INDICADAS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO.DE 28MM. NÚMERO 3. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		5			
0055	BROCA DE LARGO PEESO NÚMERO 3 - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E INDICADAS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO. DE 32MM. NÚMERO 3. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA	UND		5			





Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

0056	BROCA DE LARGO PEESO NÚMERO 4 - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E INDICADAS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO. DE 28MM. NÚMERO 4. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	5			
0057	BROCA DE LARGO PEESO NÚMERO 4 - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E INDICADAS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO. DE 32MM. NÚMERO 4. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	5			
0058	BROCA DE LARGO PEESO NÚMERO 5 - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E INDICADAS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO. DE 28MM. NÚMERO 5. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	5			
0059	BROCA DE LARGO PEESO NÚMERO 5 - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E INDICADAS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO. DE 32MM. NÚMERO 5. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	5			
0060	BROCA DIAMANTADA P/ PEÇA DE MÃO CÔNICO-INVERTIDA NÚMERO 33 - PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	5			
0061	BROCA DIAMANTADA P/ PEÇA DE MÃO ESFÉRICA Nº 1 - PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	6			
0062	BROCA GATES Nº 2 DE 28 MM - (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	8			
0063	BROCA GATES Nº 2 DE 32MM - (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	8			
0064	BROCA GATES Nº 3 DE 28MM - (DIÂMETRO 0,90), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	8			
0065	BROCA GATES Nº 3 DE 32 MM - (DIÂMETRO 0,90), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE	CX	8			





Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA					
0066	BROCA GATES Nº 4 DE 28 MM - (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX		6		
0067	BROCA GATES Nº 5 DE 28 MM - (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX		5		
0068	BROCA GATES Nº 5 DE 32 MM - (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX		8		
0069	BROCA GATES Nº 6 DE 32MM - EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX		5		
0070	BROCA ODONTOLÓGICA NUMERO 1510 - DE TUNGSTENIO MAXICUT; DE FORMA TRONCO CÔNICA; NUMERO 1510; DE CARBIDE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		2		
0071	BROCA ODONTOLÓGICA NUMERO FG 7406F - DE TUNGSTENIO; DE FORMA OVAL; NUMERO FG 7406F (P/ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS); DE CARBIDE, MULTILAMINADA. PRODUTO COM VALIDADE	UND		2		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

0072	SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA BROCA PARA USO ODONTOLOGICO NUMERO 701C HASTE LONGA - PARA ALTA ROTACAO; ACO CARBIDE; CONICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; NUMERO 701C; HASTE LONGA; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	2					
0073	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO NUMERO 700C HASTE LONGA - PARA ALTA ROTACAO; ACO CARBIDE; CONICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; NUMERO 700C; HASTE LONGA; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	2					
0074	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO NUMERO 702C HASTE LONGA - PARA ALTA ROTACAO - ACO CARBIDE; CONICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; NUMERO 702C; HASTE LONGA; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	2					
0075	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO NUMERO 703C HASTE LONGA - PARA ALTA ROTACAO; ACO CARBIDE; CONICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; NUMERO 703C; HASTE LONGA; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	2					
0076	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO PONTA DIAMANTADA NUMERO 3216 - PARA ALTA ROTACAO; BROCA PONTA DIAMANTADA 3216 É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICROGRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO. INDICADA PARA OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADA PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA, ALÉM DE CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	10					
0077	BROCA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO FG Nº 2082 - CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 2ª SÉRIE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	6					
0078	BROCA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO FG Nº 3083 - CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 3ª SÉRIE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	6					
0079	BROCA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO FG Nº 4084 - CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 4ª SÉRIE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	6					
0080	BROCA TRANSMETAL CILINDRICA NÚMERO 153 - PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	5					
0081	BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO 19MM -	UND	5					

418
AA



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

	FORMATO CILÍNDRICO, COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO 13% DE CROMO, CAIXA COM 05 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA								
0082	BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO 25MM - FORMATO CILÍNDRICO, COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO 13% DE CROMO, CAIXA COM 05 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		4					
0083	BROCA GATES Nº 6 DE 28MM - EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX		5					
0084	Broca alta rotação 1092 - de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND		58					
Total:									

419
A

Lote : 06 - Material Odontológico

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Kit de acabamento para resinas compostas - grana fina (granulometria aproximada de 30 micrômetros), contendo 7 pontas diamantadas sortidas	KIT	110			
0002	DISCOS DE CARBORUNDUM - DISCO CABERTO DE SILICÍO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX	2			
0003	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS - COM CORPO PLÁSTICO, CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	40			
0004	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO - TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	660			
0005	Antisséptico ox 19 - com princípio ativo considerado efetivo no combate do novo coronavírus humano (sars-cov-2); reduz a carga viral: princípio ativo com eficácia na diminuição da carga microbiana da boca do paciente e recomendado para diminuir a carga viral na névoa/aerossol formado durante o atendimento odontológico; frasco capacidade de 1000ml	FR	46			
0006	ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA FINA - DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBRE POSTAS, REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊNIO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PESO: 500G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	PCT	70			
0007	ESCOVA COM IODO POLIVIDONA 10% - ESCOVA É EMBEBIDA COM A SOLUÇÃO DE PVPI SENDO USADA PARA LAVAR AS MÃOS E ANTEBRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA E DESCONTAMINAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO E PROMOVENDO A ASSEPSIA. CONTEÚDO: ESCOVA EMBEBIDADE EM 10ML IODO	UND	10			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

	SOLUÇÃO 10%. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA						420
0008	ESPONJA COM AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTO - COMPOSTO DE COLÁGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRAGIAS, CAPILARES, POS OPERATORIO; AGENTE HEMOSTÁTICO COLÁGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CUBICA, ESTERELIZADO POR OXÍDIO DE ETILENO, HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND		10			AB
0009	FITA PARA GLICOSÍMETRO - ESPECIFICAÇÃO: FITA PARA GLICEMIA - COPATÍVEL COM APARELHO DA MARCA GLICOSÍMETRO (EM COMODATO) SENDO O APARELHO COM 99% DE PRECISÃO, SIMPLES DE SE UTILIZAR, BASTA APENAS DUAS ETAPAS, TRAZ RESULTADOS RÁPIDOS PARA O USÁRIO EM 10 SEGUNDOS. APRESENTAÇÃO: UM MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, CHIP DE CODIFICAÇÃO, SOLUÇÃO CONTROLE, LANCETAS ESTEREIS, ESTOJO, DISPOSITIVO PARA LANCETAS, MANUAL DE INSTRUÇÃO. CAIXA C/100. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	CX		2			
0010	Fio de suturas uso odonto - de nylon trancada; com diametro 03-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas nao absorvíveis. Caixa com 24 unidades.produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		120			
0011	Fio de suturas uso odonto - de nylon trancada; com diametro 04-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas nao absorvíveis. Caixa com 24 unidades.produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		130			
0012	Fio de suturas uso odonto - de nylon, monofilamento, com diametro de 04-0 com agulha 3/8 20mm, triangular, para suturas nao absorvíveis. Caixa com 24 unidades. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		130			
0013	Fio de suturas uso odonto - de seda trancada; com diametro 03-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		105			
0014	Fio de suturas uso odonto - de seda trancada; com diametro 04-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		65			
0015	KIT CIRÚRGICO DESCARTAVEL - KIT DE CIRURGIA DESCARTAVEL NÃO ESTERIL CONTENDO: 02 TOALHAS DE MÃO; 02 GORROS DE LAÇO; 02 TOUCAS SANFONADAS; 02 AVENTAIS CIRÚRGICOS M/L; 03 MÁSCARAS TRIPLAS COM ELÁSTICO; 02 CAMPOS DE MESA 0,70 X 0,90M; 02 PROTETORES DE REFLETOR PP; 02 PROTETORES DE SUGADOR E MANGUEIRA 1,20 X 0,80M; 01 CAMPO CIRÚRGICO 2,00 X 0,90. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	KIT		300			
0016	Lâmina de bisturi descartável nº15c - caixa com 100 und - em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lamina. Estéril, em embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, com dados de identificação, procedência, data, tipo da esterilização e produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX		15			
0017	Saco para lixo hospitalar infectante 50 litros cor branco leitoso. Obedecendo a norma nbr 7500. Pacote com 100 unidades	PCT		170			
0018	Sobreluva - individual, estéril, apropriada para uso em laboratórios e setores médico hospitalar devido a sua alta sensibilidade, maciez, e resistência.tamanho único. Embalagem com 100 unidades. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	PCT		310			
0019	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 2% - ANTISSÉPTICO	FR		1000			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

	TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. O DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA É UM ANTISSÉPTICO QUÍMICO, COM AÇÃO ANTIFÚNGICA E BACTERICIDA, CAPAZ DE ELIMINAR TANTO BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS QUANTO GRAM-NEGATIVAS. POSSUI TAMBÉM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO BACTERIANA. É GERALMENTE UTILIZADO NA LIMPEZA DA PELE EM PRÉ-OPERATÓRIOS E TAMBÉM EM ALGUNS PEQUENOS PROCEDIMENTOS INVASIVOS COMO SUBSTITUTO A SOLUÇÕES CONTENDO IODO. FRASCO DE 1 LITRO					
0020	Bicarbonato de sódio - indicado para profilaxia bucal e remoção de placas bacterianas, devido seu alto grau de pureza e por possuir granulação extra fina, proporciona jateamento amplo, livre e contínuo. Usado como um abrasivo de alta pureza. Sabor morango. Granulometria super fina. Validade: 2 anos. Embalagem com 250g	PCT	60			
0021	Solução odontológica a base de hidrocortisona - sulfato de neomicina e sulfato de polimixina b. Suspensão otológica hidrocortisona 10 mg + sulfato neomicina 5 mg, sulfato de polimixina 10.000 ui/ml. Produto com validade superior a 1 ano a contar a data de entrega	FR	110			
Total:						



Lote : 07 - Material Odontológico


Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Etiquetas para etiquetadora três linhas - sistema de rastreabilidade com identificação de caixas e pacotes através de etiquetas com dupla camada adesiva. Dimensão: 27mm x 28mm em rolos de 500 etiquetas. Máquina etiquetadora três linhas (em contrato de comodato) - sistema de rastreabilidade sendo números e símbolos com capacidade para rolos com 500 etiquetas. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	RL	500			
0002	Indicador biológico teste rápido de 3h - especificação: indicador biológico para vapor, do tipo autocontido, com tempo de resposta final negativa em 3 (três) horas, por método de fluorescência, para o monitoramento biológico de ciclos de esterilização à vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophilus (atcc 7953 com certificado de qualidade assegurada). A tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos microorganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel de filtro hidrofóico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas.com incubadora em contrato de comodato para indicador biológico de leitura rápida - equipamento de leitura automática para incubação e detecção individual de crescimento bacteriano em ampolas de indicadores biológicos para vapor, do tipo auto-contidos, de resposta rápida máxima de 3 horas, através da leitura da presença (microorganismos vivos) ou da ausência (microorganismos mortos) de fluorescência no interior da ampola do indicador biológico, onde resultados positivos (ciclo ineficiente ou controle positivo) é sinalizado através de indicador visual positivo (+) na cor vermelha e resultados negativos (ciclo eficiente), é sinalizado através de indicador visual negativo (-) na cor verde, ambos com alarme sonoro. Possui 12 compartimentos de leitura independentes para incubação, aquecidos à 60°C, 110/220v. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	CX	112			
0003	Integrador de esterilização químico classe 5 pilula - especificação: que consiste de uma pilula química sensível à temperatura e ao vapor contido em uma bolsa laminada de papel e filme. Para monitorização de ciclos de	PCT	32			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	esterilização a vapor 250ºf (121ºc) e/ou 270ºf (132ºc), com resultados expressos pelas inscrições "accept" ou "reject". Pcte. C/ 500 unidades. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega				
0004	Teste de bowie & dick (pacote) - para avaliação de autoclaves a vapor saturado sob pressão assistidas por bomba de vácuo. Constituído de papel com tiras reagentes inseridos em pacotes. Espaço para anotação para pronto uso. Embalagem com dados de identificação, procedência. Atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Apresentação pct. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	PCT	1500		
0005	Pacote teste desafio pronto, de uso único, composto de um indicador biológico de leitura rápida, do tipo auto- contido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa em 3 (três) horas, por método de fluorescência e um integrador químico classe 5, conforme norma ansi/aami/iso 11140-1, posicionados em um substrato poroso embrulhado em embalagem descartável. O pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos aami. O indicador biológico é composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophilus (atcc 7953 com certificado de qualidade assegurada). A tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos microorganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador biológico e uma tira de indicador químico estão incluídos dentro do pacote. O indicador biológico é tirado do pacote após o ciclo, quebrado e incubado durante 3 horas em incubadora específica com leitura automática. O integrador químico classe 5 deve ter leitura de resultado através de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), composto de uma mecha de papel/filme e alumínio laminado e de uma pilula química sensível à temperatura, tempo e vapor, onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel, devendo atingir a área de "accept" (aceito) se todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor forem alcançados. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição do pacote ao vapor e a temperatura. Acompanha ampola externa do mesmo lote para utilização como controle positivo. O rótulo externo deverá conter nome do produto, lote e data de expiração, além de um indicador químico de exposição, que mudará da cor amarela para marrom para diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de esterilização por vapor saturado	PCT	1500		
0006	Fita teste de acido peracetico - fita teste para acompanhamento e validação da solução de acido peracetico diluido, "in situ", embalagem coletiva em caixa com dados de identificação, instruções de uso, data de fabricação e prazo de validade e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Apresentação cx c/ com 25 fitas. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	FR	68		
0007	MARCADORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL - AUTO ADESIVOS, RESISTENTES A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, FORMALDEÍDO E PLASMA. APRESENTAÇÃO: FOLHA CORES: AZUL, AMARELO, BRANCO, BEGE, CINZA, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO, LILAS, PRETO, ROXO, PRETO. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	PCT	6		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81

Total:

423
[Signature]

Lote : 08 - Material Odontológico

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Acido peracético - desinfetante de alto nível à base de ácido peracético "in situ" com ph entre 7.0 a 8.5. Para limpeza e desinfecção de artigos e endoscópios. Apresentar laudo do valor de ph / reblas-anvisa.produto para uso diluido com comprovação de eficácia esporicida, micobactericida, bactericida e fungicida na diluição recomendada, conforme laudos microbiológicos de laboratórios reblas/anvisa ou item 4.7 da resolução rdc nº 35 de 16.08.2010. Apresentar registro de produto através de cópia do d.o.u, laudos de atividade esporicida, micobactericida, bactericida, fungicida nas diluições de uso testadas e aprovadas, laudos de toxicidade oral aguda, toxicidade cutânea aguda, irritabilidade cutânea e ocular. Apresentar cartas de compatibilidade com endoscópios emitidos por fabricantes dos mesmos e testes de compatibilidade com materiais sintéticos. O produto deverá ser para uso diluido. Apresentação frasco de 6kg. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	FR	24			
0002	Desinfetante de superfícies fixas e equipamentos - especificação: detergente, desinfetante nível intermediário e desodorizante hospitalar de alto desempenho, com formulação exclusiva que mistura quaternário de amônio de 5ª geração e peróxido de hidrogênio, potencializando a ação de desinfecção em um amplo espectro de microrganismos. É indicado para áreas críticas, tais como, centros cirúrgicos, centro obstétrico, uti, uti neonatal, unidade de diálise, setor de hemodinâmica, unidade de transplante, unidade de queimados, unidade de isolamento, área suja da lavanderia, etc., em áreas semicríticas, tais como, enfermaria, apartamentos, ambulatórios, banheiros, central de triagem, etc., e em áreas não críticas, tais como, almoxarifados, vestiários e áreas administrativas. É indicado também para laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas, odontológicas, de estética e veterinária. Apresentação: galão com 5l e validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	GL	70			
0003	Desincrostante - desincrostante líquido a base de fosfato trissódico p/ desincrotação em artigos de uso hospitalar e odontológico. Indicação: é indicado para desincrotação de matéria orgânica em objetos, artigos, instrumentais de uso cirúrgico-hospitalar e odontológico; recipientes laboratoriais e utensílios de cozinhas profissionais. Modo de usar. Diluir 40ml por litro de água, imergir os matérias completamente nesta solução, com auxílio de uma pinça e deixar em contato de 15 a 20 minutos, se necessário proceda-se uma escovação. Enxaguar abundantemente e secar antes de processos de desinfecção ou esterilização. No caso de cozinhas profissionais, após enxaguar, proceder lavagem em maquina ou manualmente com água e detergente neutro. Composição: fosfato trissódico, hidróxido de sódio, surfactante, sequestrante e água desmineralizada q.s.p; prazo de validade 36 meses. Apresentação: galão de 5 litros. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	GL	34			
0004	Solução revitalizadora de instrumentos e superfícies - especificação: solução revitalizadora de instrumentos e superfícies de aço inox. A solução diluida especialmente empregada para remover manchas e oxidação de instrumental em aço inox, bem como para a limpeza interna de autoclaves manufaturadas em aço inox. Apresentação galão com 05 litros.produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	GL	27			
0005	Multienzimatico - especificação: detergente enzimático para limpeza de artigos médico hospitalares composto por 5 enzimas, detergente não iônico/ aniônico, ph neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, volume	GL	106			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	de 1000 à 5.000 ml, diluição de 2,0 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Os licitantes deverão apresentar laudos que comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. Os laudos devem ser de laboratórios externos. Acondicionamento em caixas de papelão resistente. As empresas deverão cotar na proposta o preço do litro diluído, porém a entrega se fará com a solução concentrada. O produto deve ser registrado na anvisa e que atenda a nova rdc. Apresentação galão c/ 5lts.produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega				
0006	Kit de escovas para limpeza de autoclave - cabo telescópico de alumínio que varia de 61 cm a 122 cm de comprimento; escova para limpeza com cerdas de nylon categoria branca médica, 14 cm de largura por 19 cm de comprimento com cerdas arredondadas; escova de mão, 11,5 cm x 14 cm em nylon categoria branca médica. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	KIT	28		
0007	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL- INDICADA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL: TESOURAS, PINÇAS HEMOSTÁTICAS E OUTROS. POSSUI 17,78 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES, SENDO QUE EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI TRÊS FILAS DE CERDAS PARA DESCONTAMINAÇÃO GERAL E, NA OUTRA EXTREMIDADE, CONTÉM UMA ÚNICA FILEIRA DE CERDAS PARA DESCONTAMINAÇÃO DELICADA E FINA. POSSUI CABO ANTIDERRAPANTE QUE FACILITA O USO. FORMATO DIVERSOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	74		
0008	Suporte coletor perfuro corte descarpack 13 litros - desenvolvido em tamanhos adequados para os coletores descarpack, sendo possível a utilização destes sobre a bancada e na parede, pois possuem ventosas e acompanham dois parafusos e duas buchas para fixação na parede (todos). Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega	UND	62		
0009	COLETOR PERFUROCORTE DESCARPAC 3 LITROS - O COLETOR EM PAPELÃO É UTILIZADO PARA O DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTEANTES COMO AGULHAS, LANCETAS, VIDROS EM GERAL, LÂMINAS DE BISTURI, AMPOLAS E CATETER. POSSUI CONTRA-TRAVA E ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. IDEAL PARA AMBIENTE HOSPITALAR, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E ESTÚDIOS DE TATUAGEM. É INDICADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTEANTES (COMO AGULHAS, LANCETAS, VIDROS EM GERAL, LÂMINAS DE BISTURI, AMPOLAS, CATETER, ENTRE OUTROS), UTILIZADO EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS, CLÍNICAS DE ESTÉTICA, ESTÚDIOS DE PIERCING E TATUAGENS, ENTRE OUTROS; ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE: FACILITA SEU TRANSPORTE COM PRATICIDADE E SEGURANÇA;CONTRA TRAVA: PROPORCIONA SEGURANÇA DURANTE SEU USO. VOLUME DE 3 LITROS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	140		
0010	LUVA TÉRMICA PARA AUTOCLAVE - LUVA TÉRMICA EM GRAFATEX 40CM GAMILUVA	PAR	34		
					Total:

Valor Total da Proposta: R\$

Proponente:

Endereço:



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



CNPJ:
Data da Abertura:
Horário de Abertura:
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Local e Data:

.....
Carimbo e Assinatura do Proponente