



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ANEXO II
PROPOSTA PADRONIZADA

A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2021.05.28.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Aquisição de material médico hospitalar destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas abaixo.

Lote : 01 - Materiais Médicos (Diversos)

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Acido acético à 2% - 1.000ml, especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml	L	135			
0002	Acido acético à 5% - 1.000ml, especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml	L	65			
0003	Água de autoclave - 5.000ml, especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 5.000ml	GL	200			
0004	Água Deionizada - 5000ml	GL	200			
0005	Água destilada - 5.000ml, especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 5.000ml	GL	200			
0006	Água oxigenada 10V - 1.000ml, especificação: é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. Frasco contendo 1.000ml	L	135			
0007	Água para injeção - 10ml, especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 10ml	AMPOLA	600			
0008	Álcool 70% etílico - 1.000ml, especificação: tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 gl). Frasco contendo 1.000ml	L	665			
0009	Álcool 70% gel - 880g, especificação: tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 gl). Frasco contendo 880 gramas	FR	335			
0010	Álcool absoluto - 1.000ml, especificação: tipo hidratado, teor alcoólico absoluto. Frasco contendo 1.000ml	L	335			
0011	Cal Sodada - 5.000g, especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 5.000ml	GL	20			
0012	Detergente enzimático - 5.000ml, especificação: limpador multi enzimático à base de no mínimo quatro enzimas dos grupos das amilases, proteases, lipases e carboidrases, água purificada, estabilizante, atóxico, não corrosivo, com pH entre 6 e 8, indicados para limpeza manual e automática. Os detergentes enzimáticos não podem conter substâncias que comprometam a atividade das enzimas ou que danifiquem os materiais que entram em contato com estes produtos. Após finalizado o processo de	GL	65			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	limpeza, o material não deverá apresentar odor biológico. Frasco contendo 5.000ml				
0013	Éter Comercial - 1.000ml, especificação: éter comercial, embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml	L	200		
0014	Formol 10% - 1.000ml, especificação: solução de formol 10% (v/v) o que equivale a 4% (p/v) é utilizada na conservação de material histológico. Frasco contendo 1.000ml	L	200		
0015	Formol 37% - 1.000ml, especificação: solução de formol 37% (v/v) o que equivale a 4% (p/v) é utilizada na conservação de material histológico. Frasco contendo 1.000ml	L	265		
0016	Gel para ECG - 1.000g, especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml	FR	135		
0017	Gel para ultrassom - 1.000g, especificação: incolor e inodoro, especialmente desenvolvido e fabricado com matérias primas importadas, para uso como meio de contato para transmissão ultra sônica, ecografos e dopplers, não gorduroso, humectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro uma película suave e deslizando. Contendo 1.000g	FR	65		
0018	Gel para ultrassom - 5.000g, especificação: incolor e inodoro, especialmente desenvolvido e fabricado com matérias primas importadas, para uso como meio de contato para transmissão ultra sônica, ecografos e dopplers, não gorduroso, humectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro uma película suave e deslizando. Galão contendo 5.000g	GL	135		
0019	Glutaraldeído 28 dias - 1.000ml, especificação: embalagem contendo 1.000ml, especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml	L	100		
0020	Glutaraldeído 28 dias - 5.000ml, especificação: embalagem contendo 1.000ml, especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 5.000ml	GL	100		
0021	Iodopolividona hidro-alcoólica - 1.000ml (PVPI Hidro-alcoólica), especificação: embalagem contendo 1.000ml é ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para antisepsia da pele, mãos e antebraços. Frasco contendo 1.000ml	L	135		
0022	Iodopolividona sol. aquosa - 1.000ml (PVPI Tópico), especificação: produto a base de polivinilpirrolidona iodo (pvpi) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado como antisséptico para curativos em geral. Frasco contendo 1.000ml	L	135		
0023	Iodopolividona sol. tensoativos - 1.000ml (PVPI Degermante), especificação: produto a base de polivinilpirrolidona iodo (pvpi) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para antisepsia da pele, mãos e antebraços. Frasco contendo 1.000ml	L	135		
0024	Lugol 2% - 1.000ml, tipo lugol forte, especificação: características adicionais solução a 2%. Frasco contendo 1.000ml	L	135		
0025	Lugol 5% - 1.000ml, tipo lugol forte, especificação: características adicionais solução a 5%. Frasco	L	65		



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	contendo 1.000ml					
0026	Óleo A.G.E - 100ml, especificação: o óleo cicatrizante de girassol a.g.e é rico em ácido graxos, com vitaminas A e E. Frasco contendo 100ml	FR	335			
0027	Óleo A.G.E - 200ml, especificação: o óleo cicatrizante de girassol a.g.e é rico em ácido graxos, com vitaminas A e E. Frasco contendo 200ml	FR	665			
0028	Sabonete líquido neutro - 1.000ml, especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml	L	335			
0029	Sabonete líquido neutro - 5.000ml, especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 5.000ml	GL	235			
0030	Solução fisiológica 0,9% sistema fechado 250ml, especificação: acondicionada em frasco transparente sistema fechado. Frasco contendo 250ml.	FR	1335			
0031	Solução fisiológica 0,9% sistema fechado 500ml, especificação: acondicionada em frasco transparente sistema fechado. Frasco contendo 500ml	FR	6000			
0032	Soro glicosado 10% sistema fechado 500ml, especificação: acondicionada em frasco transparente sistema fechado. Frasco contendo 500ml	FR	80			
0033	Soro glicosado 5% sistema fechado 500ml, especificação: acondicionada em frasco transparente sistema fechado. Frasco contendo 500ml	FR	160			
0034	Vaselina líquida - 1.000ml, especificação: produto de uso hospitalar indicado como emoliente para a pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas. Frasco contendo 1.000ml	L	100			
0035	Fixador citológico - 100ml, especificações: polietilenoglicol ou polipropileno glicol, em álcool etílico para fixação de lâminas, concentração de 25g	FR	200			
Total:						

Lote : 02 - Materiais Médicos (Diversos)

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Agulha hipodérmica descartável 12x4,5, cx. c/ 100und, especificação: com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades)	CX	135			
0002	Agulha hipodérmica descartável 13x3,0, cx. c/ 100und, especificação: com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades)	CX	135			
0003	Agulha hipodérmica descartável 13x3,8, cx. c/ 100und, especificação: com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa	CX	135			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	com 100 unidades)					
0004	Agulha hipodérmica descartável 13x4,5, cx. c/ 100und, especificação: com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades)	CX	135			
0005	Agulha hipodérmica descartável 20x5,5, cx. c/ 100und, especificação: com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades)	CX	135			
0006	Agulha hipodérmica descartável 25x7,0, cx. c/ 100und, especificação: com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades)	CX	135			
0007	Agulha hipodérmica descartável 25x8,0, cx. c/ 100und, especificação: com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades)	CX	120			
0008	Agulha hipodérmica descartável 30x7,0, cx. c/ 100und, especificação: com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades)	CX	100			
0009	Agulha hipodérmica descartável 30x8,0, cx. c/ 100und, especificação: com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades)	CX	100			
0010	Agulha hipodérmica descartável 40x12, cx. c/ 100und, especificação: com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades)	CX	135			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



0011	Agulha hipodérmica descartável 40x16, cx. c/ 100und, especificação: com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades)	CX	80			
0012	Agulha p/ caneta, 4mm, especificação: agulha para caneta aplicadora de insulina agulha descartável, material tubo aço inoxidável, comprimento 4 mm, número 31 g, aplicação caneta aplicadora de insulina	UND	1000			
0013	Agulha p/ caneta, 5mm, especificação: agulha para caneta aplicadora de insulina agulha descartável, material tubo aço inoxidável, comprimento 4 mm, número 31 g, aplicação caneta aplicadora de insulina	UND	1000			
0014	Agulha p/ caneta, 8mm, especificação: agulha para caneta aplicadora de insulina agulha descartável, material tubo aço inoxidável, comprimento 4 mm, número 31 g, aplicação caneta aplicadora de insulina	UND	1000			
0015	Seringa descartavel 01ml, com agulha 13x4,5mm, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização	UND	1335			
0016	Seringa descartavel 01ml, sem agulha, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização	UND	535			
0017	Seringa descartavel 03ml, com agulha 20x5,5mm, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização	UND	2000			
0018	Seringa descartavel 03ml, com agulha 25x7,0mm, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro	UND	665			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização					
0019	Seringa descartavel 03ml, sem agulha, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização	UND	2000			
0020	Seringa descartavel 05ml, com agulha 25x7,0mm, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização	UND	2665			
0021	Seringa descartavel 05ml, sem agulha, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização	UND	2000			
0022	Seringa descartavel 10ml, com agulha 25x7,0mm, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização	UND	6665			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



0023	Seringa descartavel 10ml, sem agulha, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização	UND	2665			
0024	Seringa descartavel 20ml, com agulha 25x7,0mm, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização	UND	2335			
0025	Seringa descartavel 20ml, sem agulha, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização	UND	1335			
0026	Seringa descartavel 60ml, sem agulha, especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização	UND	2000			
0027	Seringa para insulina ultrafina 100ui, com agulha 8x0,3mm, especificação: estéril, confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, de manchas e matéria estranha. Constituída de cilindro, anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, rebarbas, bolhas ou outros defeitos; pistão lubrificado de material inerte isenta de partículas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Abertura em pétala	UND	665			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com o processo de esterilização					
0028	Seringa para insulina ultrafina 50ui, com agulha 8x03mm, especificação: estéril, confeccionada em plástico transparente, atóxico, epigênico, livre de partículas, de manchas e matéria estranha. Constituída de cilindro, anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, rebarbas, bolhas ou outros defeitos; pistão lubrificado de material inerte isenta de partículas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Abertura em pétala permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com o processo de esterilização	UND	665			
0029	Fio de sutura de nylon, com agulha 2.0, cx. c/24und, especificação: o fio de nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolor ou de coloração preta, com agulhas cirúrgicas de aço inox. Caixa contendo 24 unidades	CX	35			
0030	Fio de sutura de nylon, com agulha 3.0, cx. c/24und, especificação: o fio de nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolor ou de coloração preta, com agulhas cirúrgicas de aço inox. Caixa contendo 24 unidades	CX	35			
0031	Fio de sutura de nylon, com agulha 4.0, cx. c/24und, especificação: o fio de nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolor ou de coloração preta, com agulhas cirúrgicas de aço inox. Caixa contendo 24 unidades	CX	35			
0032	Lâmina de bisturi nº. 11, cx. c/100und, especificação: confeccionadas em aço carbono esterilizadas por exposição a raios gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades	CX	65			
0033	Lâmina de bisturi nº. 15, cx. c/100und, especificação: confeccionadas em aço carbono esterilizadas por exposição a raios gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades	CX	65			
0034	Lâmina de bisturi nº. 21, cx. c/100und, especificação: confeccionadas em aço carbono esterilizadas por exposição a raios gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades	CX	65			
0035	Lâmina de bisturi nº. 22, cx. c/100und, especificação: confeccionadas em aço carbono esterilizadas por exposição a raios gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades	CX	40			
0036	Lâmina de bisturi nº. 24, cx. c/100und, especificação: confeccionadas em aço carbono esterilizadas por exposição a raios gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades	CX	40			
Total:						

Lote : 03 - Materiais Médicos (Diversos)

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Abaixador de língua, pct. c/100und, especificação: abaixador de língua de madeira, espátula de madeira	PCT	265			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81




	descartável, formato convencional com extremidades arredondadas com 14 cm de comprimento, embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação, prazo de validade registro no órgão competente					
0002	Almotolia 125ml - (âmbar), especificação: (frasco plástico com bico para solução 125 ml) recipiente de cor âmbar, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente	UND	100			
0003	Almotolia 125ml - (transparente), especificação: (frasco plástico com bico para solução 125 ml) recipiente de cor transparente, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente	UND	100			
0004	Almotolia 250ml - (âmbar), especificação: (frasco plástico com bico para solução 250ml) recipiente de cor âmbar, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro em órgão competente	UND	200			
0005	Almotolia 250ml - (transparente), especificação: (frasco plástico com bico para solução 250ml) recipiente de cor transparente, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro em órgão competente	UND	200			
0006	Almotolia 500ml - (âmbar), especificação: (frasco plástico com bico para solução 500ml) recipiente de cor âmbar, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro em órgão competente	UND	200			
0007	Almotolia 500ml - (transparente), especificação: (frasco plástico com bico para solução 500ml) recipiente de cor transparente, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro em órgão competente	UND	200			
0008	Bolsa para colostomia, especificação: de plástico transparente flexível, composto por uma peça de formato anatômico, com barreiras protetora da pele, recoberta por papel siliconado com guia de medição impressa, ate 64 mm com proteção anti odor, drenável clipe, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro órgão competente	UND	665			
0009	Bolsa para urostomia, especificação: a base adesiva colada na bolsa. Tecido sem trama composto de fibras de poliéster para secagem rápida em contato com a umidade e maior conforto à pele. Versão uro com sistema antirreflexo e válvula de drenagem	UND	335			
0010	Campo fenestrado, 50x50cm, especificação: tamanho 50cm x 50cm. Com fenestra 10cm. Material: sms. Estéril (esterilizado em óxido de etileno). Produto descartável	PCT	335			
0011	Canula de traqueostomia, com balão - 7,0, especificação: Tubo com filete radiopaco e gravata. Fabricados em cloreto de polivinila (PVC) atóxico. Superfície lisa e ponta arredondada. Anel: Fabricado em poliacetal atóxico. Obturador: Fabricado em polietileno de baixa densidade atóxico. Suporte para cadarço: Fabricado em polietileno de alta densidade	UND	30			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	atóxico. Cadarço: 90% algodão e 10% poliéster					
0012	Canula de traqueostomia, com balão - 7,5, especificação: Tubo com filete radiopaco e gravata. Fabricados em cloreto de polivinila (PVC) atóxico. Superfície lisa e ponta arredondada. Anel: Fabricado em poliacetal atóxico. Obturador: Fabricado em polietileno de baixa densidade atóxico. Suporte para cadarço: Fabricado em polietileno de alta densidade atóxico. Cadarço: 90% algodão e 10% poliéster	UND	30			
0013	Canula de traqueostomia, com balão - 8,0, especificação: Tubo com filete radiopaco e gravata. Fabricados em cloreto de polivinila (PVC) atóxico. Superfície lisa e ponta arredondada. Anel: Fabricado em poliacetal atóxico. Obturador: Fabricado em polietileno de baixa densidade atóxico. Suporte para cadarço: Fabricado em polietileno de alta densidade atóxico. Cadarço: 90% algodão e 10% poliéster	UND	30			
0014	Canula de traqueostomia, com balão - 8,5, especificação: Tubo com filete radiopaco e gravata. Fabricados em cloreto de polivinila (PVC) atóxico. Superfície lisa e ponta arredondada. Anel: Fabricado em poliacetal atóxico. Obturador: Fabricado em polietileno de baixa densidade atóxico. Suporte para cadarço: Fabricado em polietileno de alta densidade atóxico. Cadarço: 90% algodão e 10% poliéster	UND	30			
0015	Cateter intravenoso 14g, especificação: Estéril (esterilizado por óxido de etileno); Apirogênico; Atóxico Radiopaco; Possui filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; Látex Free; 305ml/min	UND	335			
0016	Cateter intravenoso 16g, especificação: Estéril (esterilizado por óxido de etileno); Apirogênico; Atóxico Radiopaco; Possui filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; Látex Free; 305ml/min	UND	335			
0017	Cateter intravenoso 18g, especificação: Estéril (esterilizado por óxido de etileno); Apirogênico; Atóxico Radiopaco; Possui filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; Látex Free; 305ml/min	UND	335			
0018	Cateter intravenoso 20g, especificação: Estéril (esterilizado por óxido de etileno); Apirogênico; Atóxico Radiopaco; Possui filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; Látex Free; 305ml/min	UND	335			
0019	Cateter intravenoso 22g, especificação: Estéril (esterilizado por óxido de etileno); Apirogênico; Atóxico Radiopaco; Possui filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; Látex Free; 305ml/min	UND	335			
0020	Cateter intravenoso 24g, especificação: Estéril (esterilizado por óxido de etileno); Apirogênico; Atóxico Radiopaco; Possui filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; Látex Free; 305ml/min	UND	335			
0021	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos, especificação: embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade	UND	335			
0022	Coletor de urina 2.000ml, especificações: coletor de urina para adultos com sistema fechado. Possui bolsa coletora (capacidade de 2000 ml), transparente na frente e opaca no verso, com válvula antirefluxo, pinça, corta fluxo, prendedor, extensor com 120cm comprimentos, membrana em látex auto, cicatrizante, alça de sustentação ao leito, tubo de esvaziamento, com conector universal e com tampa protetora, uso único, estéril, atóxico e epirogênico pacote com 10 unidades	PCT	40			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



0023	Coletor de urina, tipo cordão, pct. c/100und, especificação: Coletor tipo saco, fabricado em PEBD transparente com cordão de PP para fechar e pendurar em suporte apropriado, tamanho único (27cm x 21cm) e marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml	PCT	45			
0024	Coletor não esteril, 70ml, especificação: com tampa de rosca esteril cor transparente, embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação data de validade	UND	1335			
0025	Coletor para material perfuro cortante - 07l, especificação: coletor material perfuro cortante, material papelão, capacidade total 07 litros. Acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais internos revestidos em polietileno alta densidade, tipo uso descartável	UND	335			
0026	Coletor para material perfuro cortante - 13l, especificação: coletor material perfuro cortante, material papelão, capacidade total 07 litros. Acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais internos revestidos em polietileno alta densidade, tipo uso descartável	UND	400			
0027	Coletor para material perfuro cortante - 20l, especificação: coletor material perfuro cortante, material papelão, capacidade total 07 litros. Acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais internos revestidos em polietileno alta densidade, tipo uso descartável	UND	400			
0028	Coletor universal plástico esteril - 80ml, especificação: Translúcido; Tampa Vermelha, Diâmetro: 55mm; Altura da Tampa: 14mm; Altura Total: 60mm	UND	3335			
0029	Dispositivo para transferência de soluções (transofix) - especificação: Penetrador Anatômico com Dupla ponta perfurante com duplo canal de transferência - ABS Natural; Protetor do Penetrador - PEBD; Corpo Luer Fêmea em ABS Azul Cristal	UND	665			
0030	Dispositivo para incontinência urinária nº. 07, especificação: Indicado para coleta da urina de pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária. Possui preservativo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente veda qualquer tipo de extravasamento de urina. Confeccionada em látex; Atóxico e flexível; Produto não esteril; Embalado individualmente em embalagem plástico	PCT	2000			
0031	Dreno de penrose nº.01 com gaze esteril, pct. c/12und, especificação: esterilizado a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação	PCT	20			
0032	Dreno de penrose nº.02 com gaze esteril, pct. c/12und, especificação: esterilizado a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação	PCT	20			
0033	Dreno de penrose nº.03 com gaze esteril, pct. c/12und, especificação: esterilizado a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação	PCT	20			
0034	Dreno de penrose nº.04 com gaze esteril, pct. c/12und, especificação: esterilizado a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação	PCT	20			
0035	Eletrodo descartavel adulto, pct. c/ 50und, especificação: Gel Sólido; Sensor de Prata (Ag/AgCl);	PCT	30			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	Espuma de PE; Espuma compacta de alta qualidade, resistente a fluidos, que adere facilmente à pele, não irritante, reposicionável e em formato de gota para facilitar a colocação e a retirada; Tamanho reduzido para oferecer conforto ao paciente				
0036	Equipo macrogotas para infusão intravenosa, especificação: para administração de soluções parenterais, composto de lanceta com ponta universal, escalonada, com injetor para medicação, câmara flexível de gotejamento projetada para 20 gotas/ml, transparente regulador de fluxo tipo rolete, transparente, medindo no mínimo 1,40mts. Adaptador de luer macho estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura de transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro no órgão competente	UND	1335		
0037	Equipo microgotas para infusão intravenosa, especificação: indicado para infusões de soluções parenterais; ponta perfurante com tampa protetora; câmara flexível gotejadora em microgotas; tubo em pvc de 1,50 m, atóxico e epirogênico; pinça rolete para dosagem de volume; conector luer lock; válvula de ar; filtro de partícula; injetor lateral auto cicatrizante	UND	2000		
0038	Equipo para alimentação dieta enteral, especificação: Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco, contendo protetor, com conexão universal; Câmara de gotejamento flexível e transparente; Tubo flexível na cor azul em PVC com no mínimo 1,20m de comprimento; Regulador de fluxo (pinça rolete) para controle manual de gotejamento com segurança, conector escalonado, contendo protetor. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico	UND	33335		
0039	Frasco para dieta enteral - 300ml, especificação: descartável para acondicionamento e administração de dietas enterais capacidade de 300 ml, com dupla graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50 ml, confeccionado em polietileno atóxico, transparente, inodoro, sem rígido com espessura adequada que proporcione alta resistência à finalidade a que se destina. Alça com trava, dobrável com perfeito encaixe, afim de manter o frasco no plano vertical. Bocal com espaço suficiente para o envase manual, tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe e vedação, protetor de bico da tampa. Acompanha etiqueta adesiva para identificação da dieta, segundo a RDC 63 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Embalagem plástica individual lacrada de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso	FR	20000		
0040	Kit para nebulização adulto, especificação: fabricada com material plástico resistente e atóxico, conforme norma da ABNT	KIT	100		
0041	Kit para nebulização infantil, especificação: fabricada com material plástico resistente e atóxico, conforme norma da ABNT	KIT	65		
0042	Porta agulha - 18cm, especificação: produto confeccionado em aço inoxidável; com serrilha	UND	65		
0043	Porta lâminas, fr. c/3 lâminas, especificação: redondo, com tampa de rosca com trava com três ranhuras fabricado em polipropileno (PP) transparente; comporta 3 lâminas 26mm x 76mm.	UND	3335		
0044	Preservativo sem lubrificante, cx. c/144und, especificação: borracha de látex natural vulcanizado, tipo opaco e liso, tamanho nominal 52mm e comprimento 160mm, peso 1,70g, caixa com 144 unidades	CX	35		



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



0045	Scalp nº 19g, especificação: com dispositivo de segurança, cânula de aço inoxidável siliconada, bisele tri facetado, bi angulado, com conector luer lock universal, com bom corte proporcionando punção atraumatica, asas tipo borboleta em pvc atóxico, flexível, constando calibre e fabricante impressos; cor padronizada, tubo transparente e flexível, conector de encaixe firme as junções (cânula/asas/tubo/conector), devendo ser vedadas com fluxo livre. Estéril. Embalagem individual com abertura em pétala para transferência com técnica asséptica, segura, adequada, compatível com processo de esterilização	UND	335			
0046	Scalp nº 21g, especificação: com dispositivo de segurança, cânula de aço inoxidável siliconada, bisele tri facetado, bi angulado, com conector luer lock universal, com bom corte proporcionando punção atraumatica, asas tipo borboleta em pvc atóxico, flexível, constando calibre e fabricante impressos; cor padronizada, tubo transparente e flexível, conector de encaixe firme as junções (cânula/asas/tubo/conector), devendo ser vedadas com fluxo livre. Estéril. Embalagem individual com abertura em pétala para transferência com técnica asséptica, segura, adequada, compatível com processo de esterilização	UND	335			
0047	Scalp nº 23g, especificação: com dispositivo de segurança, cânula de aço inoxidável siliconada, bisele tri facetado, bi angulado, com conector luer lock universal, com bom corte proporcionando punção atraumatica, asas tipo borboleta em pvc atóxico, flexível, constando calibre e fabricante impressos; cor padronizada, tubo transparente e flexível, conector de encaixe firme as junções (cânula/asas/tubo/conector), devendo ser vedadas com fluxo livre. Estéril. Embalagem individual com abertura em pétala para transferência com técnica asséptica, segura, adequada, compatível com processo de esterilização	UND	335			
0048	Scalp nº 25g, especificação: com dispositivo de segurança, cânula de aço inoxidável siliconada, bisele tri facetado, bi angulado, com conector luer lock universal, com bom corte proporcionando punção atraumatica, asas tipo borboleta em pvc atóxico, flexível, constando calibre e fabricante impressos; cor padronizada, tubo transparente e flexível, conector de encaixe firme as junções (cânula/asas/tubo/conector), devendo ser vedadas com fluxo livre. Estéril. Embalagem individual com abertura em pétala para transferência com técnica asséptica, segura, adequada, compatível com processo de esterilização	UND	335			
0049	Scalp nº 27g, especificação: com dispositivo de segurança, cânula de aço inoxidável siliconada, bisele tri facetado, bi angulado, com conector luer lock universal, com bom corte proporcionando punção atraumatica, asas tipo borboleta em pvc atóxico, flexível, constando calibre e fabricante impressos; cor padronizada, tubo transparente e flexível, conector de encaixe firme as junções (cânula/asas/tubo/conector), devendo ser vedadas com fluxo livre. Estéril. Embalagem individual com abertura em pétala para transferência com técnica asséptica, segura, adequada, compatível com processo de esterilização	UND	200			
Total:						

Lote : 04 - Materiais Médicos (Diversos)

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Algodão hidrófilo, pct. 100gr (tipo bola), especificação: o algodão hidrófilo é confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, utilizado para higienização, anti,sepsia da pele além de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. Pacote contendo 100	PCT	335			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	gramas					
0002	Algodão hidrófilo, pct. 500gr, especificação: em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas regula regulamento compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor branca de boa absorvência inodora, enrolada em papel apropriado em toda a sua extensão, embalagem contendo dados de identificação, procedência e registro no órgão competente. (pacote com 500 gramas)	PCT	665			
0003	Atadura crepom, 08cmx1,2m, pct. c/12und, especificação: atadura de crepom 08 cm x 1,2 m (esticada) com 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades)	PCT	335			
0004	Atadura crepom, 10cmx1,2m, pct. c/12und, especificação: atadura de crepom 10 cm x 1,2 m (esticada) com 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades)	PCT	665			
0005	Atadura crepom, 12cmx1,2m, pct. c/12und, especificação: atadura de crepom 12 cm x 1,2 m (esticada) com 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades)	PCT	665			
0006	Atadura crepom, 15cmx1,2m, pct. c/12und, especificação: atadura de crepom 15 cm x 1,2 m (esticada) com 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades)	PCT	665			
0007	Atadura crepom, 20cmx1,2m, pct. c/12und, especificação: atadura de crepom 20 cm x 1,2 m (esticada) contendo 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades)	PCT	665			
0008	Atadura crepom, 30cmx1,2m, pct. c/12und, especificação: atadura de crepom 30 cm x 1,2 m (esticada) contendo 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades)	PCT	200			
0009	Compressa de gaze hidrófilo 91x91, especificação: compressa de gaze hidrófila em rolo medindo 91	PCT	35			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	metros de comprimento x 91 cm de largura, 3 dobras e 8 camadas não esteril 100% algodão 13 fios por cm ² isento de alvejante em embalagem individual embalado em material que garanta a integridade do produto					
0010	Compressa de gaze hidrófilo esteril 7,5x7,5 - pct. c/10und, especificação: Devido a quantidade de fios proporciona maior grau de absorção. Produzidas com absolutas normas de higiene. Todas suas dobras são feitas para dentro evitando o desprendimento de fios	PCT	6665			
0011	Compressa de gaze hidrófilo não esteril 7,5x7,5 - pct. c/500und, especificação: compressa de gaze hidrófila não esteril 100 % algodão 7,5 cm x 7,5 cm, confeccionada com 09 fios/cm ² , com 8 dobras, isento de amido e alvejante óptico, livre de impureza, fios soltos, dobras irregulares e manchas, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, cor branca esteril, data, tipo de esterilização, dados de identificação, procedência lote, fabricante, validade, e registro no órgão competente. (pacote com 500 unidades)	PCT	3335			
0012	Curativo adesivo redondo adulto, cx. c/500und, especificação: Tecido-não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico; TNT absorvente de poliéster e filme siliconado; Manter em local limpo; Seco e com temperatura entre 15 e 25°C; Manter fora do alcance de crianças; Descartar após o uso; Aplicar sobre a pele limpa e seca; Produto não-esteril	CX	65			
0013	Curativo adesivo redondo infantil, cx. c/200und, especificações: Indicado para uso após punções. Previne infecções - embalados individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala e esterilizados por óxido de etileno	CX	135			
0014	Esparadrapo 05x4,5m, especificação: fita tipo esparadrapo impermeável branca com capa. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, drenos, dispositivos intra venosos, etc. É feita com tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas	UND	665			
0015	Esparadrapo 10x4,5m, especificação: fita tipo esparadrapo impermeável branca com capa. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, drenos, dispositivos intra venosos, etc. É feita com tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas	UND	65			
Total:						

Lote : 05 - Materiais Médicos (Diversos)

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Avental descartável, manga longa, pct. c/10und, especificações: avental de procedimento tipo cirúrgico fabricado em tecido TNT, produto atóxico e não esteril; uso clínico e ambulatorial; manga longa; descartável; uso único e individual (proibido reprocessar). (pacote com 10 unidades)	PCT	1000			
0002	Mascara descartável nº.95, especificação: não esteril; descartável e de uso único; fabricada em não, tecido; atóxica e epirogênica; 02 camadas de meltbonded filtro protetor; camada externa de spunbonded azul estética; camada interna de spunbonded branco conforto; camada intermediária de spunbonded separador dos filtros; camada intermediária de feltro sustentação; clipe de material flexível sem memória; elástico	UND	665			
0003	Mascara descartável tripla camada, cx. c/50und, especificação: mascara descartável com três camada,	CX	3335			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	sendo duas externas em não tecido atóxico, hioalergenico, inodoro, tratamento repelente aos agentes líquidos e uma camada de filtro meltblown, modelo retangular com pregas longitudinais, com dispositivo de ajuste nasal, com elásticos adequado para fixação nas orelhas, embalagem contendo dados de identificação, procedência tempo de validade. (caixa com 50 unidades)					
0004	Touca descartável, pct. c/100und, especificação: touca confeccionada em tnt, com plástico transparente em toda volta, embalagem contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro de isenção em órgão competente. (pacote com 100 unidades)	PCT	665			
Total:						

Lote : 06 - Materiais Médicos (Diversos)

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Escova endorcervical, pct. c/100und, especificação: descartável para coleta citológica	PCT	65			
0002	Espátula de ayres, pct. c/100und, especificação: espátula de Ayres descartável de madeira e com pontas arredondadas, embalagem contendo dado de identificação e procedência e registro em órgão competente. (pacote com 100 unidades)	PCT	65			
0003	Espéculo vaginal, extra pequeno, especificação: estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica e/ou filme bi laminado, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro no órgão competente	UND	2665			
0004	Espéculo vaginal, grande, especificação: estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica e/ou filme bilaminado, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro no órgão competente	UND	1335			
0005	Espéculo vaginal, médio, especificação: estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica e/ou filme bilaminado, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro no órgão competente	UND	4000			
0006	Espéculo vaginal, pequeno, especificação: estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica e/ou filme bilaminado, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro no órgão competente	UND	4000			
0007	Lanceta para Lancetador, cx. c/100und, especificação: lancetas com espessura ultrafina, 30g com ponta triangular para punção indolor penetração consistente formato universal. Produto esterilizado por radiação gama. Caixa contendo 100 unidades	CX	665			
0008	Pinça descartavel de cheron, especificação: auxiliar nos exames ginecológicos (colposcopia, biópsias e coleta de material para o exame preventivo do câncer de colo de útero), exames em cavidades estreitas como o endocérvice e retirada de pólipos	UND	2000			
0009	Tira reagente (Accu Chek Active), especificações: tira para aferição de glicemia capilar em equipamento digital active. Observação: todos os aparelhos disponíveis no município são da marca	CX	335			
Total:						



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



Lote : 07 - Materiais Médicos (Diversos)

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Filme de ultrassom EPP S - 110mmx20m, especificação: papel para impressora de vídeo ultrassom UPP-110S 110mm x 20 m em preto e branco	UND	50			
0002	Fita adesiva para autoclave, 19mmx30m, especificação: fita adesiva para autoclave medindo 19 mm x 30 cm, com indicador químico, dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem do vapor, com adesivo na face interna, embalagem individual, com dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro no órgão competente	UND	665			
0003	Fita micropore 1000mmx10m, especificação: fita micropore, confeccionada em tecido com adesivo acrílico hipoalérgico, com boa aderência enrolado em carretel, embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no órgão competente	RL	300			
0004	Fita micropore 25mmx10m, especificação: fita micropore, confeccionada em tecido com adesivo acrílico hipoalérgico, com boa aderência enrolado em carretel, embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no órgão competente	RL	265			
0005	Fita micropore 50mmx10m, especificação: fita micropore, confeccionada em tecido com adesivo acrílico hipoalérgico, com boa aderência enrolado em carretel, embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no órgão competente	RL	265			
0006	Lâmina para microscopia fosca, cx. c/50und, especificação: lâmina, em vidro lapidada, para microscopia, extremidade fosca, espessura de 1,0 a 1,3 mm, de 26 x 76 mm, em embalagem apropriada e reforçada para o produto, acondicionado em embalagem apropriada e reforçada para o produto rótulo com nr de lote, data de fabricação e procedência	CX	1335			
0007	Papel grau cirurgico 100mmx100m, especificação: papel cirúrgico x polipropileno, utilizado para esterilização a óxido de etileno e vapor saturado sob pressão, selagem tripla, proteção garantida. Embalagem registrada no ministério da saúde corte em 1/2 lua, para possibilitar a abertura da embalagem contendo mais rapidez segurança indicador de sentido de abertura da embalagem cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, as gramaturas utilizadas para garantir as resistências mecânicas, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manutenção da esterilidade dos produtos	RL	135			
0008	Papel grau cirurgico 150mmx100m, especificação: papel cirúrgico x polipropileno, utilizado para esterilização a óxido de etileno e vapor saturado sob pressão, selagem tripla, proteção garantida. Embalagem registrada no ministério da saúde corte em 1/2 lua, para possibilitar a abertura da embalagem contendo mais rapidez segurança indicador de sentido de abertura da embalagem cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, as gramaturas utilizadas para garantir as resistências mecânicas, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manutenção da esterilidade dos produtos	RL	200			
0009	Papel grau cirurgico 250mmx100m, especificação: papel cirúrgico x polipropileno, utilizado para esterilização a óxido de etileno e vapor saturado sob pressão, selagem tripla, proteção garantida. Embalagem registrada no ministério da saúde corte em 1/2 lua, para possibilitar a abertura da embalagem contendo mais rapidez segurança indicador de sentido	RL	200			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	de abertura da embalagem cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, as gramaturas utilizadas para garantir as resistências mecânicas, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manutenção da esterilidade dos produtos					
0010	Papel grau cirurgico 300mmx100m, especificação: papel cirúrgico x polipropileno, utilizado para esterilização a óxido de etileno e vapor saturado sob pressão, selagem tripla, proteção garantida. Embalagem registrada no ministério da saúde corte em 1/2 lua, para possibilitar a abertura da embalagem contendo mais rapidez segurança indicador de sentido de abertura da embalagem cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, as gramaturas utilizadas para garantir as resistências mecânicas, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manutenção da esterilidade dos produtos	RL	100			
0011	Papel lençol, 50cmx50m, 100% celulose, especificação: lençol hospitalar fabricado em celulose virgem 100%; com 50 m de comprimento; produto não estéril e de uso único; conservar em local seco para manter a integridade do produto	RL	400			
0012	Papel lençol, 70cmx50m, 100% celulose, especificação: lençol hospitalar fabricado em celulose virgem 100%; com 50 m de comprimento; produto não estéril e de uso único; conservar em local seco para manter a integridade do produto	RL	400			
0013	Papel para ECG, 2016mmx30m, especificação: embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação data de validade	RL	50			
0014	Papel para ECG, 48mmx20m, especificação: embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação data de validade	RL	35			
0015	Papel toalha branco 100% celulose, 1.000 folhas, especificação: Ideal para dispense de papel toalha, próprio para secar as mãos, com alto grau de alvura, não deixando resíduos nas mãos, alto poder de absorção, pacote com 1000 folhas	PCT	1335			
Total:						

Lote : 08 - Materiais Médicos (Diversos)

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Luva cirúrgica estéril descartável, nº 6.0, especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA	PAR	665			
0002	Luva cirúrgica estéril descartável, nº 6.5, especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à	PAR	665			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA					
0003	Luva cirúrgica estéril descartável, nº 7.0, especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA	PAR	3335			
0004	Luva cirúrgica estéril descartável, nº 7.5, especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA	PAR	1335			
0005	Luva cirúrgica estéril descartável, nº 8.0, especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio	PAR	1335			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA					
0006	Luva cirúrgica estéril descartável, nº 8,5, especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA	PAR	665			
0007	Luva para procedimento, nitrílica, tam. G, cx. c/100und, especificação: Não estéril; Indicada para pessoas com hipersensibilidade ao látex; Texturizada; Ambidestra; Excelente resistência; Lisa.Composição: Nitrilo; Produto de uso único, nunca reutilizar a luva, destruir após o uso; Contém 100 unidades	CX	135			
0008	Luva para procedimento, nitrílica, tam. M, cx. c/100und, especificação: Não estéril; Indicada para pessoas com hipersensibilidade ao látex; Texturizada; Ambidestra; Excelente resistência; Lisa.Composição: Nitrilo; Produto de uso único, nunca reutilizar a luva, destruir após o uso; Contém 100 unidades	CX	335			
0009	Luva para procedimento, nitrílica, tam. P, cx. c/100und, especificação: Não estéril; Indicada para pessoas com hipersensibilidade ao látex; Texturizada; Ambidestra; Excelente resistência; Lisa.Composição: Nitrilo; Produto de uso único, nunca reutilizar a luva, destruir após o uso; Contém 100 unidades	CX	200			
Total:						

Lote : 09 - Materiais Médicos (Diversos)

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Luva para procedimento, tam. G, cx. c/100und, especificação: confeccionada em látex natural, ambidestra, textura uniforme boa de elasticidade, resistente a tração com comprimento mínimo de 25 cm acondicionada em embalagem coletiva, com dados de identificação, procedência tempo de validade e registro no órgão competente. (caixa com	CX	335			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	100 unidades)					
0002	Luva para procedimento, tam. M, cx. c/100und, especificação: confeccionada em látex natural, ambedestra, textura uniforme boa de elasticidade, resistente a tração com comprimento mínimo de 25 cm acondicionada em embalagem coletiva, com dados de identificação, procedência tempo de validade e registro no órgão competente. (caixa com 100 unidades)	CX	1335			
0003	Luva para procedimento, tam. P, cx. c/100und, especificação: confeccionada em látex natural, ambedestra, textura uniforme boa de elasticidade, resistente a tração com comprimento mínimo de 25 cm acondicionada em embalagem coletiva, com dados de identificação, procedência tempo de validade e registro no órgão competente. (caixa com 100 unidades)	CX	1335			
0004	Luva para procedimento, tam. PP, cx. c/100und, especificação: confeccionada em látex natural, ambedestra, textura uniforme boa de elasticidade, resistente a tração com comprimento mínimo de 25 cm acondicionada em embalagem coletiva, com dados de identificação, procedência tempo de validade e registro no órgão competente. (caixa com 100 unidades)	CX	335			
Total:						

Lote : 10 - Materiais Médicos (Diversos)

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor Total
0001	Sonda de foley, 2 vias, látex, nº.14, especificação: sonda de foley nº. 14 com 2 vias em látex esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA	UND	265			
0002	Sonda de foley, 2 vias, látex, nº.16, especificação: sonda de foley nº. 14 com 2 vias em látex esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA	UND	400			
0003	Sonda de foley, 2 vias, látex, nº.18, especificação: sonda de foley nº. 14 com 2 vias em látex esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA	UND	265			
0004	Sonda de foley, 2 vias, látex, nº.20, especificação: sonda de foley nº. 14 com 2 vias em látex esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA	UND	265			
0005	Sonda de foley, 2 vias, látex, nº.22, especificação: sonda de foley nº. 14 com 2 vias em látex esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA	UND	135			
0006	Sonda de foley, 2 vias, látex, nº.24, especificação: sonda de foley nº. 14 com 2 vias em látex esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA	UND	65			
0007	Sonda de foley, 2 vias, silicone, nº.14, esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA	UND	265			
0008	Sonda de foley, 2 vias, silicone, nº.16, esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA	UND	400			
0009	Sonda de foley, 2 vias, silicone, nº.18, esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA	UND	265			
0010	Sonda de foley, 2 vias, silicone, nº.20, esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização,	UND	265			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	validade, número do lote, registro ANVISA				
0011	Sonda de folley, 2 vias, silicone, n°.22, esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA	UND	135		
0012	Sonda de folley, 2 vias, silicone, n°.24, esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA	UND	65		
0013	Sonda nosogátrica, curta, n°. 08, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	135		
0014	Sonda nosogátrica, curta, n°. 10, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	135		
0015	Sonda nosogátrica, curta, n°. 12, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	135		
0016	Sonda nosogátrica, curta, n°. 14, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	135		
0017	Sonda nosogátrica, curta, n°. 16, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	135		
0018	Sonda nosogátrica, curta, n°. 18, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	135		
0019	Sonda nosogátrica, curta, n°. 20, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal	UND	135		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente					
0020	Sonda nosogátrica, longa, nº. 08, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	65			
0021	Sonda nosogátrica, longa, nº. 10, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	65			
0022	Sonda nosogátrica, longa, nº. 12, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	65			
0023	Sonda nosogátrica, longa, nº. 14, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	65			
0024	Sonda nosogátrica, longa, nº. 16, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	65			
0025	Sonda nosogátrica, longa, nº. 18, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	65			
0026	Sonda nosogátrica, longa, nº. 20, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de	UND	65			



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente				
0027	Sonda para alimentação, nº. 08. c/ fio guia, especificação: produzidas em poliuretano, são flexíveis e adaptam, se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas; com conector em "y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Acompanham fio, guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda; esterilizadas em óxido de etileno	UND	135		
0028	Sonda para alimentação, nº. 10. c/ fio guia, especificação: produzidas em poliuretano, são flexíveis e adaptam, se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas; com conector em "y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Acompanham fio, guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda; esterilizadas em óxido de etileno	UND	135		
0029	Sonda para alimentação, nº. 12. c/ fio guia, especificação: produzidas em poliuretano, são flexíveis e adaptam, se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas; com conector em "y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Acompanham fio, guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda; esterilizadas em óxido de etileno	UND	135		
0030	Sonda para aspiração, nº. 04, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	135		
0031	Sonda para aspiração, nº. 06, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	135		
0032	Sonda para aspiração, nº. 10, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	135		
0033	Sonda para aspiração, nº. 12, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	135		
0034	Sonda para aspiração, nº. 14, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila)	UND	135		



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente					
0035	Sonda para uretral nº. 04, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	2000			
0036	Sonda para uretral nº. 06, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	2000			
0037	Sonda para uretral nº. 08, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	2000			
0038	Sonda para uretral nº. 10, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	2000			
0039	Sonda para uretral nº. 12, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	13335			
0040	Sonda para uretral nº. 14, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	2000			
0041	Sonda para uretral nº. 16, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro	UND	2000			



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente					
0042	Sonda para uretral nº. 18, especificação: confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente	UND	2000			
Total:						

Valor Total da Proposta: R\$

Proponente:

Endereço:

CNPJ:

Data da Abertura:

Horário de Abertura:

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e Data:

.....
Carimbo e Assinatura do Proponente