

A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará. Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2018.05.09.1. Com data de abertura marcada para o dia 23 de Maio de 2018, às 09:00hs, Na Avenida Domingos Sampaio Miranda, 715 - Loteamento Jardins dos Ipês - Alto da Alegria - Barbalha-Ceará.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.


Objeto: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de informática destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no abaixo.

Item	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO - 1.600mm x 900mm x 450mm, armário de aço, com 1.600mm de altura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento, cor cinza.	UNID.	40	RAIR	593,60	23.744,00
2	APARELHO DE TV - (tela tecnologia LED) de 32 pol FULL HD, 1080p com entrada HDMI e entrada USB, controle remoto e tensão/ voltagem bivolt.	UNID.	24	SAMSUNG	1.072,80	25.747,20
3	APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO - Modo de discagem tom e pulso, volumes, teclas: flash, redial, mute, pause.	UNID.	60	INTELBRAS	55,89	3.353,28 <i>3353,40</i>
4	ARMÁRIO PARA COZINHA - Com estrutura produzidas em chapas de aço com tratamento de superfície na cor branca, 5 compartimentos, sendo 3 portas com vidro e 1 em aço, gavetas para melhor visualização dos utensílios, gavetas produzidas em polipropileno, com deslizante, facilitando a abertura e fechamento laterais produzidas em baixo revelo, pintura a pó eletrostática com queima a 270°C Puxadores em abs de alto impacto e metalizados a vácuo com acabamento em verniz ultravioleta, dobradiças de pressão regulável, fechos magnéticos, com tampo branco: dimensões aproximadas 105 x 182 x 41cm.	UNID.	12	ITATIAIA	1.120,00	13.440,00
5	ARMARIO PARA PAREDE 3 PORTAS - Em aço na cor branca, pintura e revestimento eletrostático à pó c/ 1 prateleira nas dimensões aproximadas de a x l x p: 60 x 120 x 30cm.	UNID.	12	ITATIAIA	291,20	3.494,40


6	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS - Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335 mm de altura, com 4 gavetas, montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total, o móvel deve ser dotado de sapatas niveladoras na base, pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática brilhante, na cor cinza.	UNID.	80	RAIR	593,60	47.488,00
7	BEBEDOURO DE PAREDE - Dimensões - altura 39,5 cm largura: 30,5 cm profundidade: 37 cm Peso líquido 12 kg, armazenamento de água gelada, 2 L, temperatura ambiente mínima máxima de trabalho, 5°C a 42°C, vida útil de elemento filtrante, 4.000 litros, vazão máxima recomendada, 0,75 litro/ minuto, gabinete metálico, polipropileno, tubo de aço inoxidável, poliacetal e carvão ativado com prata coloidal, 220W, temperatura média da saída de água, 8°C, água gelada pra 30 pessoas.	UNID.	35	IBL	1.064,00	37.240,00
8	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO - Poltrona plástica atalaia branca, material polipropileno + aditivos, cor branca, resistente e empilhável, peso recomendado 120kg, as poltronas são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como bares, hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc, dimensões produto (compr. x larg. x alt.): 550 x 540 x 740mm.	UNID.	150	IBAP	31,36	4.704,00
9	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO - Caravelas brancas, dimensões produto (compr. x larg. x alt.): 510 x 430 x 900mm, material: Polipropileno + aditivos, peso recomendado 140kg, produzidas com matéria-prima 110% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material, produto monobloco, resistente e empilhável, garantia de fabrica: 3 anos com montagem inclusa.	UNID.	600	IBAP	28,00	16.800,00

10	CADEIRA DE RODÍZIO TIPO PRESIDENTE - Cadeira para escritório modelo poltrona diretor giratória, com regulagem de altura a gás, com sistema de relex com travamento, estofado em espuma injetada, com 50mm de espessura, alta densidade e espessura, possui gomos laterais, aumenta o conforto, revestimento em tecido ou courissimo, na cor preta.	UNID.	40	RAIR	582,40	23.296,00
11	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - Cadeira giratória estofada, com apóia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo de amortecedor e regulagem do assento e do encosto, assento e encosto estofado com espuma de poliuretano expandido, revestido com tecido 100% Poliéster na cor preta, apóia-braços em formato anatômico injetados em espuma de poliuretano expandido de alta densidade, na cor preta, coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás, capa telescópica de acabamento e proteção injetada em polipropileno na cor preta.	UNID.	100	RAIR	403,20	40.320,00
12	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira giratória estofada, sem apóia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo de regulagem do assento e do encosto, cor preta.	UNID.	100	RAIR	246,40	24.640,00
13	CAIXA DE SOM - Caixa de som amplificada completa, com a seguinte especificação: Caixa amplificada multiuso, entradas 2 p10 microfone, (2 low, 1 high), 1 auxiliar rca (lape, cd, etc), 1 entrada usb, pen drive equalização, graves médios e agudos, controle master, volume gera line out, saída de linha, ac (força), sistema eletro acústico, 1 alto falante de 15', 1 médio de 5', 1 super tweeter potência máxima, 200w rms alimentação, 110/ 200v, 1 microfone duplo sem fio, 1 extensão de energia 10 metros, garantia de 12 meses.	UNID.	1	JBL	1.999,20	1.999,20
14	CÂMERA DIGITAL - Resolução 14 megapixels resolução máxima 3072 x 2304 ixels, zoom digita 4 x zoom óptico 12 x LCD 3,0 polegadas, flast redutor de olhos vermelhos, automática sincronização boa com bateria e carregador.	UNID.	1	PANASONIC	1.116,00	1.116,00

15	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S - Especificações: capacidade de refrigeração , 12.000 btu/h operação: Eletrônica ciclo frito tensão: 220v característica técnicas: Cor branco, consumo: 1090w dimensões unidade interna (a x l x p) mm: 260 x 790 x 198 dimensões unidade externa (a x l x p) mm: 540 x 660 x 290 peso líquido unidade interna: 7,5kg, peso líquido unidade externa: 30kg, compressor: Rotativo garantia de 2 anos no equipamento e 5 anos no compressor, principais funções: Atinge rapidamente a temperatura, temperatura é mantida constante com pouca oscilação, economia de energia até 40% menor que convencional, utiliza gás ecológioo r410a que não agride a camada de ozônio: Nível de ruído menor que o convencional: Filtro de íons desodorizantes e filtro antibacteriano, com montagem inclusa.	UNID.	30	LG	1.566,88	47.006,40
16	CENTRAL DE AR 18 000 BTLTS - Especificações: Capacidade de refrigeração: 18.000 btu/h operação: Eletrônica ciclo frio tensão: 220v característica técnicas: Cor branco, compressor: Rotativo garantia de 2 anos no equipamento e 5 anos no compressor, principais funções: Atinge rapidamente a temperatura, temperatura é mantida constante com pouca oscilação, economia de energia até 40% menor que convencional, utiliza gás ecológico r410a que não agride a camada de ozônio: nível de ruído menor que o convencional, filtro de íons desodorizantes e filtro antioacteriano, com montagem inclusa.	UNID.	10	ELETROLUX	2.350,88	23.508,80




17	CENTRAL DE AR 36 000 BTU'S - Ar condicionado tipo split piso/ teto de 36.000 btus/h, especificações mínimas, capacidade de refrigeração: 36.000 BTU/h, operação eletrônico, ciclo quente/ frio, tensão 220v, cor branco, controle remoto sem fio, altas horizontais e verticais, possui carga de gás completa para 7,5m de linha, unidade condensadora com descarga de ar horizontal proporcionando menor nível de ruído, funções auto star, dry, timer 24h especificações técnicas: Corrente (refrig. / aquec.): pdf 36000-2 15,9a, pdq 36000-2, 169/ 14,6a consumo (refrig / aquec): pdf 36000-2, 3456w/h - pdq 36000-2 3608/3144w/h compressor: rotativo e. E. R. (refrig / aquec.) Pdf 36000-2, 10,4 btu/wh, pdq 36000-2, 10/ 11,5 btu/ w/h remoção de unidade: 41/T velocidade de ventilação: 3 vazão de ar (und. Int. 1530m3/h nível de ruído (und. Int.) 40-44 db(a carga refrigerante (r-22): pdf 36000-2, 2820g pdq 36000-2 2950g dispositivo de expansão: pdq 36000-2, piston pdq 36000-2 piston.	UNID.	1	CARRIE	6.640,00	6.640,00
18	CENTRAL DE AR - Exclusivo filtro bem estar que evita a proliferação de bactéria garantindo um ar mais puro e saudável; quatrc opções de funcionamento: Resfriamento aquecimento, ventilação e desumificação, função limer programa para ligar ou desliga automaticamente o produto; função swing: Ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), função sleep: Garante uma temperatura agradável na hora de dormir exclusiva função smart: Ajusta automaticamente a temperatura climatizando o ambiente eficiência energética eer - w/w 3,21 capacidade btus - 900 (ciclo - reverso compressor - rotativc características técnicas: dimensões (l x a x p) (mm; unidade interna: 820x270x215 Unidade externa 715 x 482 x 310, peso kg: Unidade externa: 2 unidade interna: 10 voltagem: 220v consumo de energia mensal kwh/mes: 17,2 frequência: 60hz potência: 821w vazão de ar: 460m3fh classificação energética: Com montagem inclusa.	UNID.	10	LG	1.320,00	13.200,00



19	<p>CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES - com encosto e assento fixo, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte interior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero do alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada com tubos de aço curvados á frio em máquina curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 I9,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm,suporte de encosto em</p> <p>Tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta, a estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da fepamrs), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o deslocamento da mesma, a tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) w-eco, atendendo norma européia rohs, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns. onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C., dimensões acroximadasmontagem Inclusa</p>	UNID.	30	RAIR	392,00	11.760,00
----	--	-------	----	------	--------	-----------

20	ESTANTE / ESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS - Dimensões: 753mm (Altura) x 455mm (Profundidade) x 1047mm (Largura Comprimento). Acabamentos na cor cinza	UNID.	20	RAIR	379,68	7.593,60
21	ESTANTE MODULAR EM AÇO - medindo alt.19E a 200 x larg. 90 x 95 x prof. 30cm, 4 colunas simples em chapa 20, 6 prateleiras parafusáveis pintura epoxi dnza.A11	UNID.	60	RAIR	156,80	9.408,00
22	FORNO MICROONDAS CAPACIDADE MINIMÁ 30 LITROS - Gabinete monobloco em açt galvanizado revestido interna e oxtemamentr com pintura eletrostática em pó, na cor branca Iluminação interna, Painel de controle digital COri funções pré-programadas, Timer, Relógio, Port; com visor central, dotada de puxador e/ou teclí de abertura. Dispositivos e travas de segurança Sapatas plásticas, Prato giratório em vidro Plugue e cordão de alimentação com certificaçãc INMETRO, Voltagem: 110V/220V, Indicação dí voltagem no cordão de alimentação (rabicho) de energia mensal kwh/mes: 17,2 frequência: 60hz potência: 821w vazão de ar: 460m3fh classificação energética: com montagem inclusa aparelho. Selo de certificação INMETRO. Garantia minlma do fabricante de 06 meses. Manual de instruções em Português	UNID.	4	ELETROLUX	502,88	2.011,52
23	GELADEIRA 280 L - para conservação de vacinas com uma porta, prateleiras na porta, 3 prateleiras removíveis em aço vasado	UNID.	10	CONSUL	1.678,88	16.788,80
24	IMPRESSORA - Multifuncional Color laserjet Prol MFP M176N, Preta, CF547A, Impressora^ Copiadora, Scanner, Imprime 16 páginas por segundo	UNID.	5	EPSON	2.400,00	12.000,00
25	IMPRESSORA - multifuncional M2070 usb imprime e copia, digitaliza, copia, velocidade 20ppm, memória ram 128 mb, processador rápido 600 mbz	UNID.	15	EPSON	800,00	12.000,00
26	Impressora multifuncional Office jet pio, preta, Impressora, copiadora, scanner, fax, wi-fi	UNID.	15	BROTHER	1.760,00	26.400,00



27	LIQUIDIFICADOR - Utilizado para triturar e misturar os mais diversos tipos de alimentos ideal para o preparo de vitaminas, sucos de frutas, massas, sopas, etc, 3 Velocidades, com função pulsar. Jarra antibacteriana, com capacidade total de 2 litros e efetiva de 1,5 litros. Lâmina em aço inoxidável. Sistema de trava do copo na base. Tampa com centro removível para adição de ingredientes e com orifício para a adição de óleo no preparo de maionese. Pés emborrachados antiderrapantes. Garantia: 1 ano. Voltagem: 127V ou 220V, Potência: 420W	UNID.	5	BRITANIA	122,08	610,40
28	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG - A lavadora deve possuir selo INMETRO apresentando classificação de eficiência em energia e centrifugação "A" na categoria lavadoras de roupa automáticas com abertura superior", no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou Polipropileno	UNID.	1	CONSUL	1.555,68	1.555,68
29	Mesa de plástico redonda	UNID.	15	IBAP	89,60	1.344,00
30	MESA DE REUNIÃO - Mesa com tampo etangular em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP	UNID.	2	RAIR	537,60	1.075,20
31	MESA DE TRABALHO MEDINDO 1200mm X 750mm - Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão-BP, na cor CINZA	UNID.	4	RAIR	324,80	1.299,20
32	MESA PARA REUNIÃO REDONDA - Mesa com tampo em BP 25mm, pés fabricados em tubo cortado e chapa de aço dobrada blankiada e repuxada pintura em epoxi pó. Nas Seguintes Medidas: 1100 X 1100 X 740	UNID.	10	RAIR	313,60	3.136,00
33	MICROCOMPUTADOR - com processador Core i5, HD 1 TB. memória 4GB, com teclado, mouse, monitor, caixa de som, módulo estabilizador inclusos	UNID.	15	ITEL	4.320,00	64.800,00
34	NOTEBOOK - tela 15,6". Processador core i7 8GB, 1TB. tela ied, Windows 10	UNID.	3	POSITIVO	1.840,00	5.520,00
35	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS - acompanha suporte tipo mão francesa metálica, todo na cor branca, prateleira com 25mm de espessura 1.200mm de largura com 290mm de profundidade	UNID.	60	RAIR	36,96	2.217,60

36	SANDUICHEIRA - Possui superfícies antiaderentes que facilitam a limpeza. Possui indicadores luminosos: Led branco indica quando o produto está conectado na tomada. Led azul quando o produto está aquecido. Conta com porta-fio na base, que facilita na hora de guardar o produto. A alça isotérmica não esquenta facilitando o manuseio do aparelho e ajudando a prevenir acidentes. Tem presilha de segurança: garante um fechamento perfeito. Diferenciais: Chapas antiaderentes. Grill duplo. Leds indicadores. Alça com trava. Pés antiderrapantes. Porta-fio na base. Especificações Técnicas: Características: 220V	UNID.	5	BRITANIA	67,20	336,00
37	SELADORA - 40cm de pedal 220V	UNID.	30	ISAMAQ	277,76	8.332,80
38	SUPORTE DE PAREDE PARA TV - LED Suporte lixo de parede para TV LED, dotado de furação padrão VESA de (200 x 200) mm a (400x 400) mm, de aço carbono, com capacidade mínima de sustentação de 45 kg, e conjunto para fixação	UNID.	30	IC	33,60	1.008,00
39	SUPORTE DE PAREDE PARA TV de tubo de 14 a 29" na cor cinza	UNID.	10	IC	69,44	694,40

VALOR TOTAL

547.628,48

quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos

VALOR DA PROPOSTA

547.628,48

quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I deste Edital.

Declaramos que os valores acima já estão cotado e incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.



Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de compra.

Locais de Entrega: Conforme Edital.

PAGAMENTO: Conforme Edital.

DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Edital

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: No prazo máximo de 2 (dois) dias, nos quantitativos requisitados após solicitação da contratante conforme

PROPONENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÃ EIRELI - ME

AV. CARLOS CRUZ 1627 - BAIRRO SÃO MIGUEL

CEP: 63010-455 JUAZEIRO DO NORTE - CE

Agência: 0684

Conta: 2893-7

Conta Econômica Federal

Juazeiro do Norte - Ce 23 de Maio de 2018.



COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÃ EIRELI
CNPJ: 16.499.653/0001-05
Paulo Machado da Silva
CPF: 559.486.263-34



DECLARAÇÃO

COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME, Empresa comercial inscrita no CNPJ sob o N° 16.499.653/0001-05, situada na Av. Carlos Cruz nº1627, em Juazeiro do Norte – CE, DECLARA, para os devidos fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de BARBALHA/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. ✓

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI – ME, Empresa comercial inscrita no CNPJ sob o N° 16.499.653/0001-05, situada na Av. Carlos Cruz nº1627, em Juazeiro do Norte – CE, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de BARBALHA/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. ✓

Peço que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME, Empresa comercial inscrita no CNPJ sob o N° 16.499.653/0001-05, situada na Av. Carlos Cruz nº1627, em Juazeiro do Norte – CE, DECLARA, para os devidos fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de BARBALHA/CE, sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art. 32,§ da lei 8.666/93). ✓

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Juazeiro do norte/CE, 22 de maio de 2018.

5º OFÍCIO


COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÁ EIRELI
CNPJ: 16.499.653/0001-05
Paulo Machado da Silva
CPF: 559.486.263-34




CARTÓRIO PADRE CÍCERO - 5º OFÍCIO
Rua do Cruzeiro, 432 - Centro - Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63010-212 - Fone: (88) 3512-5235/ 3512-5266
CARLOS THADEU DE QUEIROZ ROCHA - Tabelião / SONIA DE DEUS CARVALHO ROCHA / DANIELLE CARVALHO DE QUEIROZ ROCHA - Substitutas

Reconheço (POR SEMELHANÇA) a firma de: PAULO MACHADO DA SILVA. CONFERIDO () . DOU FÉ. Juazeiro do Norte-Ceará, 22/05/2018.

FRANÇOISE GOMES DE LIMA

Comercial Acauá – CNPJ: 16.499.653/0001-05
Juazeiro do Norte – CE – Cep: 63.010-455



CRALAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE

PREGÃO Nº: 2018.05.09.1


DATA DE ABERTURA: 23 DE MAIO DE 2018

HORÁRIO: 09h00min.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA-CE.

PROPOSTA

1. DECLARAÇÃO (subitem 4.5.1)
2. DECLARAÇÃO (subitem 4.5.2)
3. DECLARAÇÃO (subitem 4.5.3)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE

PREGÃO Nº: 2018.05.09.1

DATA DE ABERTURA: 23 DE MAIO DE 2018 HORÁRIO: 09h00min.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA-CE.

A Empresa Cralab Saúde Atacado Eireli-ME, Situada A Rua Santa Rosa Nº 960 - Salesianos, Na Cidade De Juazeiro do Norte – CE, CNPJ: 09.632.818/0001-00, CGF: 06.364135-6 , Vem Pelo Presente, Através Do Seu Representante Legal, José Inácio De Oliveira Filho, Brasileiro, Casado, Residente Domiciliado Rua Jose Moura Lins Nº 307 “A”, Bairro Santo Antônio, Juazeiro Do Norte – CE, R.G Nº 171258289 SSP CE, CPF Nº 519631833-04.

DECLARAÇÃO I (SUBITEM 4.5.1) ANEXO II

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de BARBALHA/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. ✓

DECLARAÇÃO II (SUBITEM 4.5.2) ANEXO II

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de BARBALHA/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. ✓

DECLARAÇÃO III (SUBITEM 4.5.3) ANEXO II

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de BARBALHA/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93. ✓

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

DECLARA, para os devidos fins de direito que, não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

DECLARA, para os fins legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. Desta feita, solicitamos **TRATAMENTO DIFERENCIADO** previsto na lei complementar 123/2006 para micro empresas e Empresa de Pequeno Porte no certame acima identificado.

Juazeiro do Norte/CE 22 de Maio de 2018.

Jose Inacio de Oliveira Filho

JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO
REPRESENTANTE LEGAL

RG Nº 171258289 SSP-CE / CPF Nº 519.631.833-04

CRALAB
CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
CNPJ: 09.632.818/0001-00




CARTÓRIO VIANA – 3º OFÍCIO
Rua São Redro, 761 - Centro - Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63010-010
Fone: (88) 3511-0929 / 3587-1857 - www.cartorioviana.com.br
Belª. Lúcia Maria de Figueiredo Viana - Titular

Reconhecimento (POR SEMELHANÇA) a firma de: JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO. CONFERIDO (____). DOU FE. Juazeiro do Norte - Ceará, 22/05/2018.

Diego Horácio R. Soares

CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
Diego Horácio R. Soares
- ESCRITÓRIO





CRA LAB



A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2018.05.09.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.


Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente

Licitação.

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de informática destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no abaixo.

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/ Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	ARMÁRIO DE AÇO - 1600MM X 900MM X 450MM. ARMÁRIO DE AÇO, COM 1600MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. COR CINZA	UND	40	N/C	R\$ -	R\$ -
0002	APARELHO DE TV - (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD - 1080P COM ENTRADA HDMI E ENTRADA USB, CONTROLE REMOTO E TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT	UND	24	N/C	R\$ -	R\$ -
0003	APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO - MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, VOLUMES, TECLAS: FLASH, REDIAL, MUTE, PAUSE	UND	60	N/C	R\$ -	R\$ -
0004	ARMÁRIO PARA COZINHA - COM ESTRUTURA PRODUZIDAS EM CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE NA COR BRANCA, 5 COMPARTIMENTOS, SENDO 3 PORTAS COM VIDRO E 1 EM AÇO. GAVETAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS, GAVETAS PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO, COM DESLIZANTE, FACILITANDO A ABERTURA E FECHAMENTO LATERAIS PRODUZIDAS EM BAIXO RELEVO, PINTURA A PÓ ELESTROSTÁTICA COM QUEIMA A 270°C. PUXADORES EM ABS DE ALTO IMPACTO E METALIZADOS A VÁCUO COM ACABAMENTO EM VERNIZ ULTRAVIOLETA. DOBRADIÇAS DE PRESSÃO REGULÁVEL, FECHOS MAGNÉTICOS, COM TAMPO BRANCO: DIMENSÕES APROXIMADAS: 105X182X41CM	UND	12	N/C	R\$ -	R\$ -
0005	ARMÁRIO PARA PAREDE 3 PORTAS - EM AÇO NA COR BRANCA, PINTURA E REVESTIMENTO ELETROSTÁTICO À PÓ C/ 01 PRATELEIRA NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE: AXLXP: 60X120X30CM	UND	12	N/C	R\$ -	R\$ -
0006	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS - ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, DE 1335 MM DE ALTURA, COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL. O MÓVEL DEVE SER DOTADO DE SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, NA COR CINZA	UND	80	N/C	R\$ -	R\$ -
0007	BEBEDOURO DE PAREDE - DIMENSÕES - ALTURA: 39,5 CM LARGURA: 30,5 CM PROFUNDIDADE: 37 CM. PESO LÍQUIDO 12 KG, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA, 2 L, TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA E MÁXIMA DE TRABALHO, 5°C A 42°C, VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE, 4000 LITROS, VAZÃO MÁXIMA RECOMENDADA, 0,75 LITRO/MINUTO, GABINETE METÁLICO, POLIPROPILENO, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, POLIACETAL E CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL, 220W, TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA, 8°C, ÁGUA GELADA PRA 30 PESSOAS	UND	35	IBBL	R\$ 1.043,90	R\$ 36.536,50
0008	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO - POLTRONA PLÁSTICA ATALAIA BRANCA, MATERIAL: POLIPROPILENO + ADITIVOS, COR BRANCA, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, PESO RECOMENDADO 120KG, AS POLTRONAS SÃO IDEIAS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES, ESCOLAS, ETC. DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 550X540X740MM	UND	150	MILPLASTIC	R\$ 30,05	R\$ 4.507,50
0009	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO - CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900MM, MATERIAL: POLIPROPILENO + ADITIVOS. PESO RECOMENDADO 140KG. PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 110% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, GARANTIA DE FABRICA: 3 ANOS COM MONTAGEM INCLUSA	UND	600	MILPLASTIC	R\$ 25,45	R\$ 15.270,00
0010	CADEIRA DE RODÍZIO TIPO PRESIDENTE - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, COM SISTEMA DE RELEX COM TRAVAMENTO, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, COM 50MM DE ESPESSURA, ALTA DENSIDADE E ESPESSURA, POSSUI GÔMOS LATERAIS, AUMENTA O CONFORTO, REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURÍSSIMO. NA COR PRETA	UND	40	RAIR	R\$ 543,40	R\$ 21.736,00


CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME - CNPJ: 09.632.818/0001-00
RUA SANTA ROSA, 960 - SALESIANOS. CEP: 63.050-206 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
Telefone: (88) 3085.3105 - Email: cralab.licitacao@outlook.com



CRALAB




0011	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, COM APÓIA-BRAÇOS, COM RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO DE AMORTECEDOR E REGULAGEM DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR PRETA. APÓIA-BRAÇOS EM FORMATO ANATÔMICO INJETADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, NA COR PRETA. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO A GÁS. CAPA TELESCÓPICA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	UND	100	RAIR	R\$ 400,40	R\$ 40.040,00
0012	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM APÓIA-BRAÇOS, COM RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO DE REGULAGEM DO ASSENTO E DO ENCOSTO. COR PRETA	UND	100	N/C	R\$ -	R\$ -
0013	CAIXA DE SOM - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA - COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: CAIXA AMPLIFICADA MULTITUSO - ENTRADA 02 P10 MICROFONE (2 LOW, 1 HIGH) 01 AUXILIAR RCA (TAPE, CD, ETC) 01 ENTRADA USB, PEN DRIVE EQUALIZAÇÃO - GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS, CONTROLE MASTER - VOLUME GERAL LINE OUT - SAÍDA DE LINHA - AC (FORÇA) SISTEMA ELETRO ACÚSTICO. 01 ALT FALANTE DE 15', 01 MÉDIO DE 5', 01 SUPER TWEETER POTÊNCIA MÁXIMA - 200W RMS ALIMENTAÇÃO - 110/200V, 01 MICROFONE DUPLO SEM FIO, 01 EXTENSÃO DE ENERGIA 10 METROS. GARANTIA DE 12 MESES	UND	1	N/C	R\$ -	R\$ -
0014	CÂMERA DIGITAL - RESOLUÇÃO 14 MEGAPIXELS, RESOLUÇÃO MÁXIMA 3072 X 2304 PIXELS, ZOOM DIGITAL 4 X ZOOM ÓPTICO 12 X LCD 3,0 POLEGADAS, FLASH REDUTOR DE OLHOS VERMELHOS, AUTOMÁTICA, SINCRONIZAÇÃO BOA COM BATERIA E CARREGADOR	UND	1	N/C	R\$ -	R\$ -
0015	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H OPERAÇÃO: ELETRÔNICA CICLO FRIO TENSÃO: 220V CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: COR BRANCO CONSUMO: 1090W DIMENSÕES UNIDADE INTERNA (AXLXP) MM: 260 X 790 X 198 DIMENSÕES UNIDADE EXTERNA (AXLXP) MM: 540X660X290 PESO LÍQUIDO UNIDADE INTERNA: 7,5KG PESO LÍQUIDO UNIDADE EXTERNA 30KG COMPRESSOR: ROTATIVO GARANTIA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 5 ANOS NO COMPRESSOR, PRINCIPAIS FUNÇÕES: ATINGE RAPIDAMENTE A TEMPERATURA; TEMPERATURA É MANTIDA CONSTANTE COM POUCA OSCILAÇÃO; ECONOMIA DE ENERGIA ATÉ 40% MENOR QUE CONVENCIONAL; UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R410A QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO; NÍVEL DE RUÍDO MENOR QUE O CONVENCIONAL; FILTRO DE ÍONS DESODORIZANTES E FILTRO ANTIBACTERIANO. COM MONTAGEM INCLUSA	UND	30	AGRATTO	R\$ 1.643,10	R\$ 49.293,00
0016	CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H OPERAÇÃO: ELETRÔNICA CICLO FRIO TENSÃO: 220V CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: COR BRANCO, COMPRESSOR: ROTATIVO GARANTIA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 5 ANOS NO COMPRESSOR, PRINCIPAIS FUNÇÕES: ATINGE RAPIDAMENTE A TEMPERATURA; TEMPERATURA É MANTIDA CONSTANTE COM POUCA OSCILAÇÃO; ECONOMIA DE ENERGIA ATÉ 40% MENOR QUE CONVENCIONAL; UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R410A QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO; NÍVEL DE RUÍDO MENOR QUE O CONVENCIONAL; FILTRO DE ÍONS DESODORIZANTES E FILTRO ANTIBACTERIANO. COM MONTAGEM INCLUSA	UND	10	AGRATTO	R\$ 2.572,60	R\$ 25.726,00
0017	CENTRAL DE AR 36.000 BTU'S - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO DE 36.000 BTU'S/H - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H - OPERAÇÃO: ELETRÔNICA; - CICLO QUENTE/FRIO - TENSÃO 220V - COR BRANCO - CONTROLE REMOTO SEM FIO - ALTAS HORIZONTAIS E VERTICAIS - POSSUI CARGA DE GÁS COMPLETA PARA 7,5M DE LINHA - UNIDADE CONDENSADORA COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL PROPORCIONANDO MENOR NÍVEL DE RUÍDO - FUNÇÕES: AUTO STAR - DRY - TIMER 24H ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CORRENTE (REFIG. / AQUEC.): PDF 36000-2 15,9A - PDQ 36000-2 - 169/14,6A CONSUMO (REFIG. / AQUEC.): PDF 36000-2 - 3456W/H - PDQ 36000-2 - 3608/3144W/H COMPRESSOR: ROTATIVO E. E. R. (REFIG. / AQUEC.) PDF 36000-2 - 10,4 BTU/WH - PDQ 36000-2 - 10/11,5 BTU/ W/H REMOÇÃO DE UNIDADE: 4L/H VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: 3 VAZÃO DE AR (UND. INT.) 1530M3/H NÍVEL DE RUÍDO (UND. INT.) 40~40 DB(A) CARGA REFRIGERANTE (R-22): PDF 36000-2 - 2820G - PDQ 36000-2 2950G DISPOSITIVO DE EXPANSÃO: PDF 36000-2 - PISTON PDQ 36000-2 PISTON	UND	1	N/C	R\$ -	R\$ -



CRA LAB



0018	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM - ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIA, GARANTINDO UM AR MAIS PURO E SAUDÁVEL; QUATRO OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E DESUMIFICAÇÃO; FUNÇÃO TIMER: PROGRAMA PARA LIGAR OU DESLIGAR AUTOMATICAMENTE O PRODUTO; FUNÇÃO SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR (PARA CIMA OU PARA BAIXO); FUNÇÃO SLEEP: GARANTE UMA TEMPERATURA AGRADÁVEL NA HORA DE DORMIR; EXCLUSIVA FUNÇÃO SMART: AJUSTA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA CLIMATIZANDO O AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER - W/W 3.21 CAPACIDADE BTUS - 9000 CICLO - REVERSO COMPRESSOR - ROTATIVO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES (LXAXP)(MM): UNIDADE INTERNA: 820X270X215. UNIDADE EXTERNA: 715X482X310. PESO KG: UNIDADE EXTERNA: 27 UNIDADE INTERNA: 10 VOLTAGEM: 220V CONSUMO DE ENERGIA MENSAL KWH/MES: 17,2 FREQUÊNCIA: 60HZ POTÊNCIA: 821W VAZÃO DE AR: 460M³/H CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: COM MONTAGEM INCLUSA	UND	10	AGRATTO	R\$ 1.500,10	R\$ 15.001,00
0019	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES - COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR A COLUNA VERTEBRAL, ASSENTO INJETÁVEL EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS, NERVURAS NA PARTE INFERIOR E EFUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS, PEGAMÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTES, FUROS DE AERAÇÃO EM DESNEHOS ELÍPTICOS, FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO. ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS À FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,2MM COM 1,06MM DE ESPESSURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06MM, SUPORTE DE ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5MM, SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, A ESTRUTURA POSSUI TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM POSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAM-RS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA, A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200°C., DIMENSÕES APROXIMADAS: MONTAGEM INCLUSA	UND	30	N/C	R\$ -	R\$ -
0020	ESTANTE / ESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS - DIMENSÕES: 753MM (ALTURA) X 455MM (PROFUNDIDADE) X 1047MM (LARGURA / COMPRIMENTO). ACABAMENTO NA COR CINZA	UND	20	N/C	R\$ -	R\$ -
0021	ESTANTE MODULAR EM AÇO - MEDINDO ALT. 195 A 200 X LARG. 90 X 95 X PROF. 30CM, 4 COLUNAS SIMPLES EM CHAPA 20, 6 PRATELEIRAS PARAFUSÁVEIS, PINTURA EPOXI CINZA.A11	UND	60	RAIR	R\$ 183,05	R\$ 10.983,00
0022	FORNO MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS - GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA, ILUMINAÇÃO INTERNA, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, TIMER, RELÓGIO, PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA, DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS, PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO, PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, VOLTAGEM: 110V/220V, INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO, SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE FABRICANTE DE 06 MESES. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS	UND	4	N/C	R\$ -	R\$ -



CRA LAB



0023	GELADEIRA 280 L - PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS COM UMA PORTA, PRATELEIRAS NA PORTA, 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM AÇO VASADO	UND	10	N/C	R\$	-	R\$	-
0024	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL COLOR LASERJET PRO MFP M176N, PRETA, CF547A, IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, IMPRIME 16 PÁGINAS POR SEGUNDO	UND	5	N/C	R\$	-	R\$	-
0025	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL 32070 USB IMPRIME E COPIA, DIGITALIZA, COPIA, VELOCIDADE 20PPM, MEMORIA RAM 128 MB, PROCESSADOR RAPIDO 600 MHZ	UND	15	N/C	R\$	-	R\$	-
0026	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL OFFICE JET PRO, PRETA, IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, FAX, WIFI	UND	15	N/C	R\$	-	R\$	-
0027	LIQUIDIFICADOR - UTILIZADOR PARA TRITURAR E MISTURAR OS MAIS DIVERSOS TIPOS DE ALIMENTOS IDEAL PARA O PREPARO DE VITAMINAS, SUCOS DE FRUTAS, MASSAS, SOPAS, ETC. 3 VELOCIDADES, COM FUNÇÃO PULSAR. JARRA ANTIBACTERIANA, COM CAPACIDADE TOTAL DE 2 LITROS E EFETIVA DE 1,5 LITROS. LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. SISTEMA DE TRAVA DO COPO NA BASE. TAMPA COM CENTRO REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES E COM ORIFÍCIO PARA A ADIÇÃO DE ÓLEO NO PREPARO DE MAIONESE. PÉS EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA: 1 ANO. VOLTAGEM: 127V OU 220V. POTÊNCIA: 420W	UND	5	N/C	R\$	-	R\$	-
G	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG - A LAVADORA DEVE POSSUIR SELO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA EM ENERGIA E CENTRIFUGAÇÃO "A" NA CATEGORIA "LAVADORAS DE ROUPA AUTOMÁTICAS COM ABERTURA SUPERIOR", NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL. COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU POLIPROPILENO	UND	1	N/C	R\$	-	R\$	-
0029	MESA DE PLÁSTICO REDONDA	UND	15	N/C	R\$	-	R\$	-
0030	MESA DE REUNIÃO - MESA COM TAMPO ETANGULAR EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP	UND	2	RAIR	R\$	543,40	R\$	1.086,80
0031	MESA DE TRABALHO MEDINDO 1200MM X 750MM - TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO-BP, NA COR CINZA	UND	4	RAIR	R\$	357,50	R\$	1.430,00
0032	MESA PARA REUNIÃO REDONDA - MESA COM TAMPO EM BP 25MM, PÉS FABRICADOS EM TUBO CORTADO E CHAPA DE AÇO DOBRADA BLANKIADA E REPUXADA PINTURA EM EPOXI PÓ. NAS SEGUINTE MEDIDAS: 1100 X 1100 X 740	UND	10	N/C	R\$	-	R\$	-
0033	MICROCOMPUTADOR - COM PROCESSADOR CORE I5, HD 1 TB, MEMORIA 4GB, COM TECLADO, MOUSE, MONITOR, CAIXA DE SOM, MÓDULO ESTABILIZADOR INCLUSOS	UND	15	N/C	R\$	-	R\$	-
0034	NOTEBOOK - TELA 15,6". PROCESSADOR CORE I7, 8GB, 1TB, TELA LED, WINDOWS 10	UND	3	N/C	R\$	-	R\$	-
0035	PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS - ACOMPANHA SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA METÁLICA, TODO NA COR BRANCA, PRATELEIRA COM 25MM DE ESPESSURA, 1.200MM DE LARGURA COM 290MM DE PROFUNDIDADE	UND	60	N/C	R\$	-	R\$	-
0036	SANDUICHEIRA - POSSUI SUPERFÍCIES ANTIADERENTES QUE FACILITAM A LIMPEZA. POSSUI INDICADORES LUMINOSOS: LED BRANCO INDICA QUANDO O PRODUTO ESTÁ CONECTADO NA TOMADA. LED AZUL QUANDO O PRODUTO ESTÁ AQUECIDO. CONTA COM PORTA-FIO NA BASE, QUE FACILITA NA HORA DE GUARDAR O PRODUTO. A ALÇA ISOTÉRMICA NÃO ESQUENTA, FACILITANDO O MANUSEIO DO APARELHO E AJUDANDO A PREVENIR ACIDENTES. TEM PRESILHA DE SEGURANÇA: GARANTE UM FECHAMENTO PERFEITO. DIFERENCIAIS: CHAPAS ANTIADERENTES. GRILL DUPLO. LEDS INDICADORES. ALÇA COM TRAVA. PÉS ANTIDERRAPANTES. PORTA-FIO NA BASE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: 220V	UND	5	N/C	R\$	-	R\$	-
0037	SELADORA - 40CM DE PEDAL 220V	UND	30	N/C	R\$	-	R\$	-
0038	SUPORTE DE PAREDE PARA TV - LED - SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TV LED, DOTADO DE FURAÇÃO PADRÃO VESA DE (200 X 200) MM A (400 X 400) MM, DE AÇO CARBONO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO DE 45 KG. E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UND	30	N/C	R\$	-	R\$	-
0039	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE TUBO DE 14 A 29" NA COR CINZA	UND	10	N/C	R\$	-	R\$	-
							Total:	R\$ 221.609,80

duzentos e vinte e um mil, seiscentos e nove reais e oitenta centavos


Valor Total da Proposta: R\$
duzentos e vinte e um mil, seiscentos e nove reais e oitenta centavos

R\$ 221.609,80

Proponente: CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME

[Handwritten signatures and initials]

CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME - CNPJ: 09.632.818/0001-00
RUA SANTA ROSA, 960 - SALESIANOS. CEP: 63.050-206 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
Telefone: (88) 3085.3105 - Email: cralab.licitacao@outlook.com



CRALAB



Endereço: RUA SANTA ROSA Nº 960/ BAIRRO SALESIANOS, JUAZEIRO DO NORTE-CE
 CNPJ: 09.632.818/0001-00
 Data da Abertura: 23 de Maio de 2018
 Horário de Abertura: às 09:00 horas
 Prazo de entrega: Conforme Edital e Contrato.
 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta.

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 23 DE MAIO DE 2018

Jose Inácio de Almeida Pinheiro
 CRALAB
 CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME
 CNPJ: 09.632.818/0001-00

b *J* *B*

CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME - CNPJ: 09.632.818/0001-00
RUA SANTA ROSA, 960 - SALESIANOS. CEP: 63.050-206 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
Telefone: (88) 3085.3105 - Email: cralab.licitacao@outlook.com