

# INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA /CE  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.03.01.1

PREZADOS SENHORES;

PELA PRESENTE , DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECIETOS LEGAIS EM VIGOR , ESPECIALMENTE OS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 , E DA LEI FEDERAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, BEM COMO AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.03.01.1

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. E QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I- CASO SEJAMOS VENCEDORES

DECLARAMOS, AINDA, QUE NOS PREÇOS CONITIDOS NA PROPOSTA INICIAL APRESENTADA E NAQUELES QUE, PORVENTURA, VIEREM A SER OFERTADOS POR MEIO DE LANÇES VERBAIS, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A OPERAÇÃO OU, AINDA, DESPESAS COM TRANSPORTE OU TERCEIROS, QUE CORRERÃO POR CONTA DA PROPONENTE VENCEDORA.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAPRODUÇÃO, REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME DESCRİÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL CONVOCATORIO.


ALTANEIRA(CE) -15/03/2018

*Márcio do Nascimento Soares*  
INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME

CNPJ: 26.676.919/0001-93  
REPRESENTANTE LEGAL : ITALO DO NASCIMENTOS SOARES  
CPF: 054.992.053-6

**26.676.919/0001-93**

INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME  
Rua Apolonio de Oliveira, 146  
Centro - CEP: 63.195-000  
Altaneira - CE



Rua Apolonio de Oliveira, 146 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira-CE  
CNPJ: 26.676.919/0001-93 - INSC. MUNICIPAL: 15.0134

# INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME

## PROPOSTA DE PREÇOS

### LOTE I - BANHEIROS QUIMICOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA MODELO	V.UNIT	VALOR TOTAL
0001	BANHEIROS QUIMICOS - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLUCÍDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJEITO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA PÚBLICO EM GERAL	UND	122	POLIETILANO	R\$ 175,00	R\$ 21.350,00
0002	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLUCÍDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES	UND	24	POLIETILANO	R\$ 34,00	R\$ 8.256,00
<b>V. TOTAL LOTE I R\$ 29.606,00 (vinte e nove mil seiscientos e seis reais)</b>						

### LOTE II - ESTRUTURA CIVIL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	PALCO GRANDE PORTE - LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 16M DE E FRENTE POR 14M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDO EM COMPENSADO DE 15MM ACARPETADO, NA COR GRAFITE OU PRETO, ESCADA, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO EM PAINEL DE 3X2 ESTRUTURA EM METALON, REVESTIDO EM MADEIRA, SERÁ EXIGIDO ART DESTA ITEM	UND	2	ALUMIPAC	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00
0002	PALCO GRANDE PORTE - LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6 METROS, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDO EM COMPENSADO DE 15MM EMBARPETADO, NA COR GRAFITE OU PRETO, ESCADA, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TOMO DO PALCO EM PAINEL DE 3X2 ESTRUTURA EM METALON, REVESTIDO EM MADEIRA, SERÁ EXIGIDO ART DESTA ITEM	UND	2	ALUMIPAC	R\$ 8.500,00	R\$ 17.000,00
0003	PALCO MÍDIO PORTE - LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 12M DE FRENTE POR 8M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDO EM COMPENSADO DE 15MM ACARPETADO, NA COR GRAFITE OU PRETA, ESCADA, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TOMO DO PALCO EM PAINEL DE 3X2 ESTRUTURA EM METALON, REVESTIDO EM MADEIRA	UND	4	ALUMIPAC	R\$ 5.600,00	R\$ 22.400,00
0004	PALCO PEQUENO PORTE - LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 10M DE FRENTE POR 8M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDO EM COMPENSADO DE 15MM ACARPETADO, NA COR GRAFITE OU PRETO, ESCADA, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TOMO DO PALCO EM PAINEL DE 3X2 ESTRUTURA EM METALOM, REVESTIDO EM MADEIRA	UND	6	ALUMIPAC	R\$ 4.050,00	R\$ 24.300,00
0005	PALCO PEQUENO PORTE - LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 8M DE FRENTE POR 6M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA PISO EM ESTRUTURA METÁLICA, REVESTIDO EM COMPENSADO DE 15MM ACARPETADO, NA COR GRAFITE OU PRETA, ESCADA, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO EM PAINEL DE 3X2 ESTRUTURA EM METALON, REVESTIDO EM MADEIRA	UND	20	ALUMIPAC	R\$ 3.500,00	R\$ 70.000,00
0006	PALCO MÍDIO PORTE - LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO OU FERRO GALVANIZADO COBERTO, MEDINDO 6M DE FRENTE POR 6M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO OU FERRO GALVANIZADO DE 2M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA, REVESTIDO EM COMPENSADO DE 15MM ACARPETADO, NA COR GRAFITE OU PRETO, ESCADA, COM FECHAMENTO COMPLETO EM	UND	50	ALUMIPAC	R\$ 2.945,00	



Rua Apolonio de Oliveira, 146 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira-CE  
 CNPJ: 26.676.919/0001-93 - INSC. MUNICIPAL: 15.064676.919/0001-93

INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME  
 Rua Apolonio de Oliveira, 146  
 Centro - CEP: 63.195-000  
 Altaneira - CE

## INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0007	TORNO DO PALCO EM PAINEIS E METALON, REVESTIDO EM MADEIRA	UND		
0008	TABLAÇÃO PARA SEGURANÇA - LOCAÇÃO DE TABLAÇÃO MEDINDO 2M DE FRENTE POR 2M DE FUNDOS, COM 1M DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM COM FECHAMENTO NAS LATERAIS	20	R\$ 735,00	R\$ 14.700,00
0009	CAMARIM TIPO 1 - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E ORTONOME, COM 4M DE FRENTE POR 4M DE FUNDOS COBERTO COM TOLDO DE 5M DE FRENTE POR 5M DE FUNDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA OU PRETO, CLIMATIZADO	10	R\$ 1.680,00	R\$ 16.800,00
0010	CAMARIM TIPO 2 - LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E ORTONOME, COM 3M DE FRENTE POR 3M DE FUNDOS COBERTO COM TOLDO DE 5M DE FRENTE POR 5M DE FUNDO, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHTDAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA OU PRETO, CLIMATIZADO	4	R\$ 1.530,00	R\$ 6.120,00
R\$0011	FECHAMENTO - LOCAÇÃO DE FECHAMENTO FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO, METALON E COMPENSADO DE 5MM, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES 3,00M POR 2,00M	200	R\$ 84,00	R\$ 16.800,00
0012	DISCIPLINADORES - LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CANO OU METALON, COM 2M DE CUMPRIMENTO POR 1M DE ALTURA	1200	R\$ 52,00	R\$ 62.400,00
0013	PORTICO TIPO 1 - LOCAÇÃO DE 1 PORTICO DE ENTRADA 10M X 6M - MONTADA EM Q30, COM 10M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA	4	R\$ 2.480,00	R\$ 9.920,00
0014	PORTICO TIPO 2 - LOCAÇÃO DE 1 PORTICO DE ENTRADA 8M X 6M - MONTADA EM Q30, COM 8M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA	10	R\$ 1.945,00	R\$ 19.450,00
0015	BARRACAS 2,50X2,50 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACA MEDINDO 2,5 X 2,5 MONTADA EM FERRO GALVANIZADO E LONA NIGHT&DAY BRANCA	180	R\$ 340,00	R\$ 61.200,00
0016	TENDA - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACA MEDINDO 10X10 MONTADA EM FERRO GALVANIZADO E LONA NIGHT&DAY BRANCA	5	R\$ 1.680,00	R\$ 8.400,00
0017	TENDA - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACA MEDINDO 5X5 MONTADA EM FERRO GALVANIZADO E LONA NIGHT&DAY BRANCA	70	R\$ 480,00	R\$ 33.600,00
0018	TENDA - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACA MEDINDO 6X6 MONTADA EM FERRO GALVANIZADO E LONA NIGHT&DAY BRANCA	60	R\$ 602,00	R\$ 36.120,00
0019	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS - LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS 2,1 COM PISO DE MEDEIRA E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	60	R\$ 425,00	R\$ 25.500,00
0020	LOCAÇÃO DE GRID - LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30	40	R\$ 84,00	R\$ 3.360,00
0021	LOCAÇÃO DE MESA - MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTIUV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO.	80	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00
0022	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁVEL TORRES. ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO. 100% EM POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM O ENCASTO REFORÇADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG. ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA (430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	400	R\$ 8,00	R\$ 3.200,00
0023	TOLDO DE GRANDE PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 10X30 MONTADO EM GRID Q30 E COBERTO COM LONA NIGHT&DAY BRANCA	2000	R\$ 5,90	R\$ 11.800,00
<b>V. TOTAL LOTE II R\$ 698.760,00 (seiscentos e noventa e oito mil setecentos e sessenta reais)</b>				R\$ 65.000,00

**6.676.919/0001-93**

INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME  
Rua Apolonio de Oliveira, 146  
Centro - CEP: 63.195-000  
Altaneira - CE

RESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fl. 761  
Rubrica

Rua Apolonio de Oliveira, 146 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira-CE  
CNPJ: 26.676.919/0001-93 - INSC. MUNICIPAL: 15.0134

*(Handwritten signature)*

INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME

LOTE III - ESTRUTURA ELETRICA -

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE : KIT COMPOSTO DE : 01 CONSOLE DIGITAL 24 BITS COM 32 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS MÍNIMO DE 24 FADERS FÍSICOS EM SUA SUPERFÍCIE. 8 GRUPOS DE DCA 01 EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIAÇÃO EM +/- 15DB POR BANDA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ 0/0,0 DB COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS 08 GERENCIADOR DE CAIXAS ACÚSTICAS DIGITAL DE 24 BITS / 96 KHZ TRABALHANDO EM FAIXA DINÂMICA DE ATÉ 115DB COM 2 OU 4 ENTRADAS E MÍNIMO DE 6 SAÍDAS COM AJUSTES INDIVIDUAIS DE DELAY, GAINHO E FASE 01 SISTEMA DE P.A COM 4 UNIDADES DE CAIXAS DE ALTAS FREQUÊNCIAS ATIVAS OU PASSIVAS COM NO MÍNIMO 2 VIAS. COBERTURA DE 100° HORIZONTAL E 15° VERTICAL. RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 60HZ Á 16KHZ. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO DE 130 A 133 DB SPL POR CAIXA. 04 CAIXAS DE SUB-WOOFERS ATIVOS OU PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 18" RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 150KHZ. SPL MÁXIMO ENTRE 99 A 101 DB-SPL, OU CAIXAS ATIVAS DE 2 VIAS BI-AMPLIFICADOS CLASSE D. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 16KHZ. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 DB SPL. USO DE SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA 08 TRIPÉS PARA CAIXAS ACÚSTICAS 04 CAIXAS ATIVAS DE 2 VIAS BI-AMPLIFICADAS CLASSE D. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 16KHZ. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 DB SPL 06 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE. IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE 150 E 300 OHMS SENSIBILIDADE @ 1KHZ, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO - 54.5DBV/PA(1.85MV), 1 PASCAL = 94 DB-SPL COM CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL XLR DE 3 PINOS 02 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM RF DIGITAL 24 BITS /48KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 25HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS 01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 5 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE. 4 MICROFONES COM CÁPSULA CONDENSADORA COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 17 KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE E FILTRO PASSA ALTA SELECIONÁVEL 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E REGRESSIVO 04 DIRECT BOX PASSIVOS E ATIVOS COM CONEXÃO XLR/TRS ¼ RELAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE ENTRADA E SAÍDA 133:1, RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 20KHZ +/- 1DB, NÍVEL DE MUDANÇA ENTRADA E SAÍDA DE -20DB E CHAVE LIFT/GROUND 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COMBO OU STACK COM 2 OU 4 TRANSDUTORES DE 12" DE 200W/ RMS, CANAL DE DISTORÇÃO E FOOT SWITCH 01 SISTEMA DE CONTRABAIXO COM 1 CAIXA COM 4 TRANSDUTORES DE 10" E 1 CAIXA COM 1 TRANSDUTOR DE 15" E CABEÇOTE DE AMPLIFICAÇÃO COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 9 BANDAS, CROSSEOVER VARIÁVEL INTERNO DE 24DB/OITAVA, ENTRADAS PARA LOOP DE EFEITOS SEND/RETURN E ENTRADAS DE ALTA E BAIXA IMPEDÂNCIA 01 BATERIA COM MADEIRA TIPO MAPLE COM PELES HIDRAULICAS COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: BUMBO, CAIXA, 2 TONS E SURDO. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORJADOS EM ANTIMÔNIO CROMADO E SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS TOM-HOLDERS TIPO EASY LOCK 01 KIT COM 08 PEDESTAIS GRANDES PARA MICROFONE COM EXTENSOR, 4 PEDESTAIS MINI E 4 PEDESTAIS DE MESA 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 2KV COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE-FASE COM SAÍDAS 110 E 220 VOLTS. 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 01 SISTEMA DE AMPLIFICADORES DE FONES DE OUVIDO COM 4 SAÍDAS E 4 FONES COM IMPEDÂNCIA DE 60 OHMS FAIXA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 20 KHZ 01 CONSOLE DIGITAL 24 BITS COM 32 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS MÍNIMO DE 24 FADERS FÍSICOS EM SUA SUPERFÍCIE. 8 GRUPOS DE DCA 01 EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIAÇÃO EM +/- 15DB POR BANDA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ 0/0,0 DB COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS 01 SISTEMA DE SIDE FILL COM 4 CAIXAS DE MÉDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS ATIVAS OU PASSIVAS COM NO MÍNIMO 2 VIAS. COBERTURA DE 55° HORIZONTAL E 40° VERTICAL. RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 16KHZ. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 DB	UND	2	LS AUDIO	R\$ 7.300,00	R\$ 14.600,00



26.676.919/0001-93

INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME  
Rua Apolonio de Oliveira, 146  
Centro - CEP: 63.195-000  
Altaneira - CE

Rua Apolonio de Oliveira, 146 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira-CE  
CNPJ: 26.676.919/0001-93 - INSC. MUNICIPAL: 15.0134

**INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME**

0002	<p>SPL. 4 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVO OU PASSIVO COM TRANSDUTORES DE 18" RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 16 KHZ. SPL MÁXIMO ENTRE 99 A 101 DB SPL, 08 CAIXAS DE MONITOR PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 12" OU 15" POLEGADAS, DRIVE DE TITÂNIO DE MÍNIMO 1,5 POLEGADAS CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 DB SPL. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 50HZ A 16KHZ. 04 AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COM NO MÍNIMO 1200W E MÁXIMO DE 6000W RMS DE POTÊNCIA POR CANAL EM 2 OHMS. SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM +4DBU COM DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL EM 0,05% MAX CLASSE AB/H OU D. 12 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE DE 50HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOIDE. IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE 150 E 300 OHMS SENSIBILIDADE @ 1KHZ, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO -54,5DBV/PA(1,85MV), 1 PASCAL = 94 DB-SPL COM CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL XLR DE 3 PINOS 02 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM RF DIGITAL 24 BITS /48KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE DE 25HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOIDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS 01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 5 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOIDE. 4 MICROFONES COM CÁPSULA CONDENSADORA COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 17 KHZ PADRÃO POLAR CARDIOIDE E FILTRO PASSA ALTA SELECIONÁVEL 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E REGRESSIVO 08 DIRECT BOX PASSIVOS E ATIVOS COM CONEXÃO XLR/TRS ¼ RELAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE ENTRADA E SAÍDA 133:1. RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 20KHZ +/- 1DB, NÍVEL DE MUDANÇA ENTRADA E SAÍDA DE -20DB E CHAVE LIFT/GROUND 02 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COMBO OU STACK COM 2 OU 4 TRANSDUTORES DE 12" DE 200W/ RMS, CANAL DE DISTORÇÃO E FOOT SWITCH 01 SISTEMA DE CONTRABAIXO COM 1 CAIXA COM 4 TRANSDUTORES DE 10" E 1 CAIXA COM 1 TRANSDUTOR DE 15" E CABECOTE DE AMPLIFICAÇÃO COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 9 BANDAS, CROSSEVER VARIÁVEL INTERNO DE 24DB/OITAVA, ENTRADAS PARA LOOP DE EFEITOS SEND/RETURN E ENTRADAS DE ALTA E BAIXA IMPEDÂNCIA 01 BATERIA COM MADEIRA TIPO MAPLE COM PELES HIDRÁULICAS COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: BUMBO, CAIXA, 2 TONS E SURDO. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORJADOS EM ANTIMÔNIO CROMADO E SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS TOM-HOLDERS TIPO EASY LOCK 01 KIT COM 16 PEDESTAIS GRANDES PARA MICROFONE COM EXTENSOR E 8 PEDESTAIS MÍNI 01 MULTICABO DE 48 VIAS COM CONECTORES XLR BALANCEADOS 02 MULTICABO DE 12 VIAS COM CONECTORES XLR BALANCEADOS 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 5KV COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE COM SAÍDAS 110 E 220 VOLTS. 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 01 SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE HOUSE MIX E PALCO SOM 01 SISTEMA DE AMPLIFICADORES DE FONES DE OUVIDO COM 4 SAÍDAS E 4 FONES COM IMPEDÂNCIA DE 60 OHMS FAIXA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 20 KHZ.</p> <p>SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE: , KIT COMPOSTO DE : 01 CONSÓLE DIGITAL 24 BITS COM 32 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS MÍNIMO DE 24 FADERS FÍSICOS EM SUA SUPERFÍCIE. 8 GRUPOS DE DCA 01 EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIÇÃO EM +/- 15DB POR BANDA. RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 20HZ A 20 KHZ 0/0,0 DB COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS 08 GERENCIADOR DE CAIXAS ACÚSTICAS DIGITAL DE 24 BITS / 96 KHZ TRABALHANDO EM FAIXA DINÂMICA DE ATÉ 115DB COM 2 OU 4 ENTRADAS E MÍNIMO DE 6 SAÍDAS COM AJUSTES INDIVIDUAIS DE DELAY, GANHO E FASE 01 SISTEMA DE P.A COM 4 UNIDADES DE CAIXAS DE ALTAS FREQUÊNCIAS ATIVAS OU PASSIVAS COM NO MÍNIMO 2 VIAS. COBERTURA DE 100° HORIZONTAL E 15° VERTICAL. RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 60HZ Á 16KHZ. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO DE 130 A 133 DB SPL POR CAIXA. 04 CAIXAS DE SUB-WOOFERS ATIVOS OU PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 18" RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 150KHZ. SPL MÁXIMO ENTRE 99 A 101 DB-SPL, OU CAIXAS ATIVAS DE 2 VIAS BI-AMPLIFICADAS CLASSE D. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA E FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 16KHZ. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 DB SPL. USO DE SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA 08 TRIPÉS PARA CAIXAS ACÚSTICAS 04 CAIXAS ATIVAS DE 2 VIAS BI-AMPLIFICADAS CLASSE D. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 16KHZ. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 DB SPL 06 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOIDE.</p>	LS AUDIO	3	R\$ 5.800,00
------	---	----------	---	--------------

**26.676.919/0001-93**
  
 INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME
   
 Rua Apolonio de Oliveira, 146
   
 Centro - CEP: 63.195-000
   
 Altaneira - CE

PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO
   
 R\$ 17.400,00
   
 Rubrica
   
 163

Rua Apolonio de Oliveira, 146 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira-CE
   
 CNPJ: 26.676.919/0001-93 - INSC. MUNICIPAL: 15.0134



## INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME

<p>IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE 150 E 300 OHMS SENSIBILIDADE @ 1KHZ, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO - 54.5DBV/PA(1.85MV), 1 PASCAL = 94 DB-SPL COM CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL XLR DE 3 PINOS 02 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM RF DIGITAL 24 BITS /48KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE DE 25HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS 01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 5 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE. 4 MICROFONES COM CÁPSULA CONDENSADORA COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 17 KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE E FILTRO PASSA ALTA SELECIONÁVEL 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E REGRESSIVO 04 DIRECT BOX PASSIVOS E ATIVOS COM CONEXÃO XLR/TRS ¼ RELAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE ENTRADA E SAÍDA 133:1, RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 20KHZ +/- 1DB, NÍVEL DE MUDANÇA ENTRADA E SAÍDA DE -20DB E CHAVE LIFT/GROUND 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COMBO OU STACK COM 2 OU 4 TRANSDUTORES DE 12" DE 200W/ RMS, CANAL DE DISTORÇÃO E FOOT SWITCH 01 SISTEMA DE CONTRABAIXO COM 1 CAIXA COM 4 TRANSDUTORES DE 10" E 1 CAIXA COM 1 TRANSDUTOR DE 15" E CABEÇOTE DE AMPLIFICAÇÃO COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 9 BANDAS, CROSSOVER VARIÁVEL INTERNO DE 24DB/QTAVA, ENTRADAS PARA LOOP DE EFEITOS SEND/RETURN E ENTRADAS DE ALTA E BAIXA IMPEDÂNCIA 01 BATERIA COM MADEIRA TIPO MAPLE COM PELES HIDRAULICAS COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: BUMBO, CAIXA, 2 TONS E SURDO. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORJADOS EM ANTIMÔNIO CROMADO E SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS TOM-HOLDERS TIPO EASY LOCK 01 KIT COM 08 PEDESTAIS GRANDES PARA MICROFONE COM EXTENSOR, 4 PEDESTAIS MINI E 4 PEDESTAIS DE MESA 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 2KV COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE COM SAÍDAS 110 E 220 VOLTS. 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 01 SISTEMA DE AMPLIFICADORES DE FONES DE OUVIDO COM 4 SAÍDAS E 4 FONES COM IMPEDÂNCIA DE 60 OHMS FAIXA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 20 KHZ</p>	<p>SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE : KIT COMPOSTO DE : 01 CONSOLE ANALÓGICO COM 12 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 4 SAÍDAS AUXILIARES 01 EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIAÇÃO EM +/- 15DB POR BANDA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ 0/0,0 DB COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS 08 CAIXAS ATIVAS DE 2 VIAS BI-AMPLIFICADAS CLASSE D. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 16KHZ. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 DB SPL 08 TRIPÉS PARA CAIXAS ACÚSTICAS 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E REGRESSIVO 10 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE DE 50HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE. IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE 150 E 300 OHMS SENSIBILIDADE @ 1KHZ, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO - 54.5DBV/PA(1.85MV), 1 PASCAL = 94 DB-SPL COM CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL XLR DE 3 PINOS 02 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM RF DIGITAL 24 BITS /48KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE DE 25HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS 01 KIT COM 04 PEDESTAIS GRANDES PARA MICROFONE COM EXTENSOR, E 4 PEDESTAIS DE MESA 01 CABO DE AC COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA COM NO MÍNIMO 50 METROS 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 01 SISTEMA DE AMPLIFICADORES DE FONES DE OUVIDO COM 4 SAÍDAS E 4 FONES COM IMPEDÂNCIA DE 60 OHMS COM FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ</p>	<p>0003</p>	<p>UND</p>	<p>18</p>	<p>LS AUDIO</p>	<p>R\$ 3.350,00</p>	<p>R\$ 60.300,00</p>
<p>IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE 150 E 300 OHMS SENSIBILIDADE @ 1KHZ, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO - 54.5DBV/PA(1.85MV), 1 PASCAL = 94 DB-SPL COM CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL XLR DE 3 PINOS 02 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM RF DIGITAL 24 BITS /48KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE DE 25HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS 01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 5 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE. 4 MICROFONES COM CÁPSULA CONDENSADORA COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 17 KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE E FILTRO PASSA ALTA SELECIONÁVEL 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E REGRESSIVO 04 DIRECT BOX PASSIVOS E ATIVOS COM CONEXÃO XLR/TRS ¼ RELAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE ENTRADA E SAÍDA 133:1, RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 20KHZ +/- 1DB, NÍVEL DE MUDANÇA ENTRADA E SAÍDA DE -20DB E CHAVE LIFT/GROUND 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COMBO OU STACK COM 2 OU 4 TRANSDUTORES DE 12" DE 200W/ RMS, CANAL DE DISTORÇÃO E FOOT SWITCH 01 SISTEMA DE CONTRABAIXO COM 1 CAIXA COM 4 TRANSDUTORES DE 10" E 1 CAIXA COM 1 TRANSDUTOR DE 15" E CABEÇOTE DE AMPLIFICAÇÃO COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 9 BANDAS, CROSSOVER VARIÁVEL INTERNO DE 24DB/QTAVA, ENTRADAS PARA LOOP DE EFEITOS SEND/RETURN E ENTRADAS DE ALTA E BAIXA IMPEDÂNCIA 01 BATERIA COM MADEIRA TIPO MAPLE COM PELES HIDRAULICAS COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: BUMBO, CAIXA, 2 TONS E SURDO. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORJADOS EM ANTIMÔNIO CROMADO E SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS TOM-HOLDERS TIPO EASY LOCK 01 KIT COM 08 PEDESTAIS GRANDES PARA MICROFONE COM EXTENSOR, 4 PEDESTAIS MINI E 4 PEDESTAIS DE MESA 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 2KV COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE COM SAÍDAS 110 E 220 VOLTS. 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 01 SISTEMA DE AMPLIFICADORES DE FONES DE OUVIDO COM 4 SAÍDAS E 4 FONES COM IMPEDÂNCIA DE 60 OHMS FAIXA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 20 KHZ</p>	<p>SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE : KIT COMPOSTO DE : 01 CONSOLE ANALÓGICO COM 12 ENTRADAS XLR BALANCEADAS E 4 SAÍDAS AUXILIARES 01 EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIAÇÃO EM +/- 15DB POR BANDA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ 0/0,0 DB COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS 08 CAIXAS ATIVAS DE 2 VIAS BI-AMPLIFICADAS CLASSE D. COBERTURA DE 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 50HZ A 16KHZ. CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1 WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 DB SPL 08 TRIPÉS PARA CAIXAS ACÚSTICAS 01 LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY PROGRESSIVO E REGRESSIVO 10 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE DE 50HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE. IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE 150 E 300 OHMS SENSIBILIDADE @ 1KHZ, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO - 54.5DBV/PA(1.85MV), 1 PASCAL = 94 DB-SPL COM CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL XLR DE 3 PINOS 02 SISTEMAS DE MICROFONES UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO EM RF DIGITAL 24 BITS /48KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE DE 25HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDIOÍDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS 01 KIT COM 04 PEDESTAIS GRANDES PARA MICROFONE COM EXTENSOR, E 4 PEDESTAIS DE MESA 01 CABO DE AC COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA COM NO MÍNIMO 50 METROS 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 01 SISTEMA DE AMPLIFICADORES DE FONES DE OUVIDO COM 4 SAÍDAS E 4 FONES COM IMPEDÂNCIA DE 60 OHMS COM FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20 KHZ</p>	<p>0004</p>	<p>UND</p>	<p>46</p>	<p>LS AUDIO</p>	<p>R\$ 2.400,00</p>	<p>R\$ 20.400,00</p>


  
**26.676.919/0001-93**  
 INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME  
 Rua Apolonio de Oliveira, 146  
 Centro - CEP: 63.195-000  
 Altaneira - CE


  
 PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 R\$ 20.400,00  
 Rubrica  
 TI 104  


Rua Apolonio de Oliveira, 146 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira-CE  
 CNPJ: 26.676.919/0001-93 - INSC. MUNICIPAL: 15.0134

# INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME

0005	RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE DE 25HZ A 15KHZ PADRÃO POLAR CARDÍOIDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS. -01 CABO DE AC COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA COM NO MÍNIMO 50 METROS -01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410	UND	80	LS AUDIO	R\$ 740,00	R\$ 59.200,00
0006	SONORIZAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAIXAS ATIVAS, COM TRIPÉ PARA SUSTENTAÇÃO, CABEAMENTO, EXTENSÕES E MESA DE SOM COM NO MÍNIMO DE 12 CANAIS ILUMINAÇÃO COLORIDA DE GRANDE PORTE - 24 REFLETORES PAR LED COM 56 LEDS DE 3W OU SUPERIOR COM MÍNIMO 5 CANAIS DMX. 18 REFLETORES PARABÓLICOS ALUMINIZADO( PAR ) COM LÂMPADAS PAR 64 DE FOCO 1,2 E 5 E PORTA GELATINA. 01 CONTROLADOR DE 4 UNIVERSOS DMX COM 2.048 CANAIS OU SUPERIOR REPRODUÇÃO DE 450 MEMÓRIAS E ENTRADA USB PARA SALVAR, CARREGAR OU INSERIR DADOS. 02 RACK DIMMER DMX DE 12 CANAIS COM 4000W POR CANAL. TENSÃO DE TRABALHO EM 380V OU 220V COM DISJUNTORES DE PROTEÇÃO POR CANAL. 04 REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W COM CONTROLE DE FOCO E ZOOM, AJUSTE VARIÁVEL DE ABERTURA DE 25 A 50 GRAUS, PORTA GELATINA, PORTA GOBO, ABA CORTA FOCO E ALÇA DE AJUSTE. - 02 CANHAO SEGUIDOR COM LÂMPADA HMI 1200W 04 STROBO DMX 5 CANAIS COM 3000W 02 REFLETORES MINI BRUT DE 6LÂMPADAS DWE 650 120V. 60M DE BOX TRUSS DE ALUMÍNIO EM PERFIL DE 30CM X 30CM COM TAMANHOS DE ACORDO COM A APLICAÇÃO. - 04 SLEEVE BLOCK DE ALUMÍNIO ATENDENDO FURUS DE 120MM /150MM COM RODÍZIOS EM NYLON - 04 BASES DE ALUMINO 75X75 - 04 PAUS DE CARGA PARA TALHA MANUAL - 04 TALHAS MANUAIS COM CAPACIDADE DE 1000KG E 5 METROS DE ELEVAÇÃO MÍNIMA 02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX DE 3000W 12 REFLETORES TIPO SET LIGHT DE 500W COM PORTA GEL 10 REFLETORES VAPOR METÁLICO DE 400W - 01 SPLITTER DMX COM 2 ENTRADAS E 8 SAIDAS ISOLADAS 04 MOVING LIGHT TIPO SPOT COM PAN E TILT DE 540 A 280 GRAUS MÍNIMO 2 DISCOS DE GOBO E COR. PRISMA, ZOOM ÓPTICO E FOCUS. 16 CANAIS DMX OU SUPERIOR. 04 MOVING LIGHT TIPO 5R COM PAN E TILT DE	UND	2	PRO LIGHT	R\$ 6.020,00	R\$ 12.040,00

**26.676.919/0001-93**  
 INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME  
 Rua Apolonio de Oliveira, 146  
 Centro - CEP: 63.195-000  
 Altaeireira - CE



Rua Apolonio de Oliveira, 146 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaeireira-CE  
 CNPJ: 26.676.919/0001-93 - INSC. MUNICIPAL: 15.0134

**INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME**

0007	<p>540 A 280 GRAUS MÍNIMO 2 DISCOS DE GOBO E COR. PRISMA, ZOOM ÓPTICO E FOCUS. 16 CANAIS DMX OU SUPERIOR.</p> <p>- 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 500A COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE.</p> <p>01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410</p> <p>ILUMINAÇÃO COLORIDA DE MÉDIO PORTE</p> <p>- 16 REFLETORES PAR LED COM 56 LEDS DE 3W OU SUPERIOR COM MÍNIMO 5 CANAIS DMX</p> <p>18 REFLETORES PARABÓLICOS ALUMINIZADO- 01 ( PAR ) COM LÂMPADAS PAR 64 DE FOCO 1,2 E 5 E PORTA GELATINA</p> <p>01 CONTROLADOR DMX COM 128 CANAIS 24 FADERS POR PAGINA.</p> <p>02 RACK DIMMER DMX DE 12 CANAIS COM 4000W POR CANAL. TENSÃO DE TRABALHO EM 380V OU 220V COM DISJUNTORES DE PROTEÇÃO POR CANAL.</p> <p>04 REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W COM CONTROLE DE FOCO E ZOOM, AJUSTE VARIÁVEL DE ABERTURA DE 25 A 50 GRAUS, PORTA GELATINA, PORTA GOBO, ABA CORTA FOCO E ALCA DE AJUSTE.</p> <p>- 01 CANÇÃO SEGUIDOR COM LÂMPADA HMI 1200W 01 STROBO DMX 5 CANAIS COM 3000W</p> <p>02 REFLETORES MINI BRUT DE 6LÂMPADAS DWE 650 120V,50M DE BOX TRUSS DE ALUMÍNIO EM PERFIL DE 30CM X 30CM COM TAMANHOS DE ACORDO COM APLICAÇÃO.</p> <p>04 SLEEVE BLOCK DE ALUMÍNIO ATENDENDO FUROS DE 120MM / 150MM COM RODÍZIOS EM NYLON.</p> <p>04 BASES DE ALUMINO 75X75</p> <p>04 PAUS DE CARGA PARA TALHA MANUAL</p> <p>04 TALHAS MANUAIS COM CAPACIDADE DE 1.000KGE 5 METROS DE ELEVAÇÃO MÍNIMA</p> <p>01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX DE 3000W</p> <p>08 REFLETORES TIPO SET LIGHT DE 500W COM PORTA GEL</p> <p>- 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE 500A COM ENTRADA EM CONECTORES TIPO CAMLOCK 380VOLTS FASE+FASE.</p> <p>- 01 SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410</p>	UND	7	R\$ 2.900,00	R\$ 20.300,00
0008	<p>ILUMINAÇÃO COLORIDA DE PEQUENO - 08 REFLETORES PAR LED COM 56 LEDS DE 3W OU SUPERIOR COM MÍNIMO 5 CANAIS DMX.</p> <p>12 REFLETORES PARABÓLICOS ALUMINIZADO (PAR) COM LÂMPADAS PAR 64 DE FOCO 1,2 E 5 E PORTA GELATINA.</p> <p>- 01 CONTROLADOR DMX COM 128 CANAIS 24 FADERS POR PAGINA.</p>	UND	30	R\$ 1.750,00	R\$ 52.000,00

**26.676.919/0001-93**  
**INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME**  
 Rua Apolonio de Oliveira, 146  
 Centro - CEP: 63.195-000  
 Altaneira - CE



*[Handwritten signature]*

Rua Apolonio de Oliveira, 146 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira-CE  
 CNPJ: 26.676.919/0001-93 - INSC. MUNICIPAL: 15.0134

*[Handwritten signature]*



**INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME**

	<p>02 RACK DIMMER DMX DE 12 CANAIS COM 4000W POR CANAL, TENSÃO DE TRABALHO EM 380V OU 220V COM DISJUNTORES DE PROTEÇÃO POR CANAL.</p> <p>- 02 REFLETORES ELIPSOIDAL DE 575W COM CONTROLE DE FOCO E ZOOM, AJUSTE VARIÁVEL DE ABERTURA DE 25 A 50 GRAUS, PORTA GELATINA, PORTA GOBO, ABA CORTA FOCO E ALCA DE AJUSTE.</p> <p>- 02 REFLETORES MINI BRUT DE 6LÂMPADAS DWE 650 120V</p> <p>- 40M BOX TRUSS DE ALUMÍNIO EM PERFIL DE 30CM X 30CM COM TAMANHOS DE ACORDO COM A APLICAÇÃO.</p> <p>- 04 SLEEVE BLOCK DE ALUMÍNIO ATENDENDO FURUS DE 120MM /150MM COM RODÍZIOS EM NYLON.</p> <p>- 04 BASES DE ALUMINO 75X75</p> <p>- 04 PAUS DE CARGA PARA TALHA MANUAL.</p> <p>- 04 TALHAS MANUAIS COM CAPACIDADE DE 1000KG E 5 METROS DE ELEVAÇÃO MÍNIMA</p> <p>- 01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX DE 3000W</p> <p>- 08 REFLETORES TIPO SET LIGHT DE 500W COM PORTA GEL</p>				<p>26.676.919/0001-93</p> <p>INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME</p> <p>Rua Apolonio de Oliveira, 146</p> <p>Centro - CEP: 63.195-000</p> <p>Altaneira - CE</p>	R\$ 25.500,00
009	<p>TELAO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE VÍDEO COMPOSTO DE 01 TELAÓ DE 200 POLEGADAS, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMÍNIO Q30, 01 PROJETOES DE 5000 ANSILUMENS, COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA</p>	UND	10	SONY	R\$ 2.550,00	R\$ 25.500,00
010	<p>TELAO DE LED TIPO 1 - LOCAÇÃO DE TELA DE LED SENDO PAINEL DE ALTA RESOLUÇÃO, COM DIMENSÕES DE 3 X 4 METROS, COM PROCESSADOR DE VÍDEO, ESTRUTURA EM Q30. CABOS E ACESSÓRIOS E TÉCNICOS DE PROJEÇÃO</p>	UND	2	SONY	R\$ 5.550,00	R\$ 11.100,00
011	<p>TELAO DE LED TIPO 2- LOCAÇÃO DE TELA DE LED, SENDO PAINEL DE ALTA RESOLUÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMA DE 2 X 3, COM PROCESSADOR DE VÍDEO, ESTRUTURA EM Q30, CABOS E ACESSÓRIOS E TÉCNICOS DE PROJEÇÃO</p>	UND	6	PRO LIGHT	R\$ 3.600,00	R\$ 21.600,00

**V. TOTAL LOTE III R\$ 404.940,00 (quatrocentos e quatro mil novecentos e quarenta reais)**

**LOTE IV GERADOR DE ENERGIA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	<p>GERADOR DE ENERGIA - LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC, 60 FIZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE ROÍDO SONORO DE 32 DA, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRAMPOS FIXADOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/4 LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NO - MÍNIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES</p>	UND	9	SYSTEMAC	R\$ 1.950,00	R\$ 17.550,00
002	<p>GERADOR DE ENERGIA - LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE</p>	UND	3	SYSTEMAC	R\$ 2.350,00	R\$ 7.050,00



Rua Apolonio de Oliveira, 146 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira-CE

CNPJ: 26.676.919/0001-93 - INSC. MUNICIPAL: 15.0134

**INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME**

LOTE VI- BANDAS		ESPECIFICAÇÃO			
ITEM	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
0001	UND	10	R\$ 6.950,00	R\$ 69.500,00	
0002	UND	14	R\$ 2.150,00	R\$ 30.100,00	
0003	UND	28	R\$ 1.100,00	R\$ 30.800,00	
0004	UND	120	R\$ 1.420,00	R\$ 170.400,00	
<b>V.TOTAL LOTE VI R\$ 300.800,00 (trezentos mil e oitocentos reais)</b>					

LOTE VII - SHOW PIROTECNICO		ESPECIFICAÇÃO			
ITEM	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
0001	UND	5	R\$ 5.750,00	R\$ 28.750,00	
0002	UND	200	R\$ 29,00	R\$ 5.800,00	
<b>V.TOTAL LOTE VII R\$ 34.550,00 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais))</b>					



**26.676.919/0001-93**

INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME  
Rua Apolonio de Oliveira, 146  
Centro - CEP: 63.195-000  
Altaneira - CE

Rua Apolonio de Oliveira, 146 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira-CE  
CNPJ: 26.676.919/0001-93 - INSC. MUNICIPAL: 15.0134

*(Handwritten signatures and initials)*

# INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI-ME

TOTAL R\$ 1.615.971,00 (um milhão seiscentos e quinze mil novecentos e setenta e um reais)

IDENTIFICAÇÃO: INS EVENTOS E PUBLICIDADES - ME

ENDEREÇO: RUA APOLONIO DE OLIVEIRA -146- CENTRO - ALTANEIRA /CE

CNPJ: 26.676.919/0001-93

DATA ABERTURA: 15/03/2018

HORARIO: 09hs

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CIDADE: ALTANEIRA /CE

ALTANEIRA(CE) -15/03/2018

*Italo do Nascimento Soares*  
INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME

CNPJ: 26.676.919/0001-93

REPRESENTANTE LEGAL: ITALO DO NASCIMENTOS SOARES

CPF: 054.992.053-6

**26.676.919/0001-93**

INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME

Rua Apolonio de Oliveira, 146

Centro - CEP: 63.195-000

Altaneira - CE

Rua Apolonio de Oliveira, 146 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira-CE

CNPJ: 26.676.919/0001-93 - INSC. MUNICIPAL: 15.0134



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ANEXO V

PROPOSTA PADRONIZADA

A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará. Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2018.03.01.1

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na produção, realização e divulgação de eventos diversos realizados pelo Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas a seguir:

LOTE 01 - BANHEIROS QUÍMICOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTDE	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	BANHEIROS QUIMICOS - Locação de banheiros químicos individual, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para público em geral.	UND	122	LOCABAM	R\$ 167,83	20.475,26
0002	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - Locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes.	UND	24	LOCABAM	R\$ 330,90	7.941,60
<b>TOTAL (Vinte e oito mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos)</b>						<b>28.416,86</b>

Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
CEP: 63.122-220 - Crato-Ce

www.oklocacoes.com.br

oklocacoes @oklocacoes

(88) 9955.0314  
3523.2810

## LOTE 02 - ESTRUTURA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTDE	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	PALCO GRANDE PORTE - Locação de Palco em estrutura de alumínio coberto, medindo 16m de e frente por 14m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 15mm acarpelado, na cor grafite ou preto, escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalon, revestido em madeira, será exigido ART deste item.	UND	2	Fabricação própria	R\$ 8.645,00	17.290,00
0002	PALCO GRANDE PORTE - Locação de Palco em estrutura de alumínio coberto, medindo 14m de frente por 10m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6 metros, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 15mm encarpelado, na cor grafite ou preto, escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalon, revestido em madeira, será exigido ART deste item.	UND	2	Fabricação própria	R\$ 8.087,66	16.175,32
0003	PALCO MÉDIO PORTE - Locação de Palco em estrutura de alumínio coberto, medindo 12m de frente por 8m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 15mm acarpelado, na cor grafite ou preta, escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalon, revestido em madeira.	UND	4	Fabricação própria	R\$ 5.399,15	21.596,60

OK



0004	PALCO PEQUENO PORTE - Locação de Palco em estrutura de alumínio coberto, medindo 10m de frente por 8m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite ou preto, escada, com fechamento completo em tomo do palco em Pannel de 3x2 estrutura em metalom, revestido em madeira.	UND	6	Fabricação própria	R\$ 3.910,83	23.464,98
0005	PALCO PEQUENO PORTE - Locação de Palco em estrutura de alumínio coberto, medindo 8m de frente por 6m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura piso em estrutura metálica, revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite ou preta, escada, com fechamento completo em torno do palco em Pannel de 3x2 estrutura em metalon, revestido em madeira.	UND	20	Fabricação própria	R\$ 3.331,34	66.626,80
0006	PALCO MINE PORTE - Locação de Palco em estrutura de alumínio ou ferro galvanizado coberto, medindo 6m de frente por 6m de fundo de área coberta de boca, estrutura para PA LINE em alumínio ou ferro galvanizado de 2m de largura por 6m de altura, piso em estrutura metálica, revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite ou preto, escada, com fechamento completo em torno do palco em Pannel e metalon, revestido em madeira.	UND	50	Fabricação própria	R\$ 2.802,50	140.125,00
0007	TABLADO PARA SEGURANÇA - locação de tablado medindo 2m de frente por 2m de fundos, com 1m de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compensado de 15mm com fechamento nas laterais.	UND	20	Fabricação própria	R\$ 703,00	14.060,00
0008	CAMARIM TIPO 1 - Locação de camarim montado em alumínio e ortanome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza ou preto, climatizado.	UND	10	ALUMIPAC	R\$ 1.599,15	15.991,50

Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
CEP: 63.122-220 - Crato-Ce

► [www.oklocacoes.com.br](http://www.oklocacoes.com.br)

f oklocacoes i @oklocacoes

(88) 9955.0314  
3523.2810

OK



0009	CAMARIM TIPO 2 - Locação de camarim montado em alumínio e ortanome, com 3m de frente por 3m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza ou preto, climatizado.	UND	4	ALUMIPAC	R\$ 1.456,66	5.826,64
0010	FECHAMENTO - Locação de fechamento fabricadas em ferro galvanizado, metalon e compensado de 5mm com as seguintes dimensões 3,00m por 2,00m.	UND	200	Fabricação própria	R\$ 80,75	16.150,00
0011	DISCIPLINADORES - Locação de disciplinadores em estrutura metálica galvanizada tipo cano ou metalon, com 2m de comprimento por 1m de altura.	UND	1200	Fabricação própria	R\$ 50,66	60.792,00
0012	PORTICO TIPO 1— Locação de 1 Pórtico de Entrada 10m x 6m - Montada em Q30, com 10m de largura por 6m de altura.	UND	4	TRUSST	R\$ 2.359,15	9.436,60
0013	PORTICO TIPO 2 - Locação de 1 Pórtico de Entrada 8m x 6m - Montada em Q30, com 8m de largura por 6m de altura.	UND	10	TRUSST	R\$ 1.852,50	18.525,00
0014	BARRACAS - 2,50 x 2,50 locação com montagem e desmontagem de barraca medindo 2,5 X 2,5 montada em ferro galvanizado e lona Nigh&Day branca.	UND	180	Fabricação própria	R\$ 324,59	58.426,20
0015	TENDA - locação com montagem e desmontagem de barraca medindo 10X10 montada em ferro galvanizado e lona Nigh&Day branca.	UND	5	Raio de sol	R\$ 1.615,00	8.075,00
0016	TENDA - locação com montagem e desmontagem de barraca medindo 5X5 montada em ferro galvanizado e lona Nigh&Day branca.	UND	70	Raio de sol	R\$ 462,34	32.363,80
0017	TENDA - locação com montagem e desmontagem de barraca medindo 6X6 montada em ferro galvanizado e lona Nigh&Day branca.	UND	60	Raio de sol	R\$ 576,34	34.580,40
0018	TENDA- locação com montagem e desmontagem de barraca medindo 3X3 montada em ferro galvanizado e lona Nigh&Day branca.	UND	60	Raio de sol	R\$ 405,34	24.320,40
0019	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS - Locação de praticáveis 2,1 com piso de madeira e estrutura em alumínio.	UND	40	Fabricação própria	R\$ 80,75	3.230,00
0020	LOCAÇÃO DE GRID - Locação de grid box trusst Q30.	UND	80	TRUSST	R\$ 66,50	5.320,00

Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
CEP: 63.122-220 - Crato-Ce

► [www.oklocacoes.com.br](http://www.oklocacoes.com.br)

oklocacoes @oklocacoes

(88)

9955.0314  
3523.2810



0021	Locação de mesas - mesa Plástica quadrada branca para 04 lugares, empilhável, no formato quadrado, estrutura em 100% em polipropileno com tratamento antiuv. Monobloco com 4 pés. Altura (725mm) comprimento (720mm) largura (720mm) estrutura inteira na cor branca. De acordo com normas do INMETRO	UND	400	TRAMONTINA	R\$ 8,17	3.268,00
0022	Locação de cadeiras - cadeira plástica monobloco empilhável torres. Estrutura de 4 pés e sem braço. 100% em polipropileno virgem com tratamento anti-uv. Com o encosto reforçado. Com capacidade de 120 a 140 kg. Altura (890mm) comprimento (510mm) largura (430mm) estrutura inteira na cor branca. Garantia de fábrica de 12 meses. Com certificação pelo INMETRO	UND	2000	TRAMONTINA	R\$ 5,80	11.600,00
0023	Toldo de grande porte - locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 10x30 montado em grid q30 e coberto com lona nighthday branca	UND	10	Fabricação própria	R\$ 6.206,66	62.066,60
<b>TOTAL (Seiscentos e sessenta e nove mil trezentos e dez reais e oitenta e quatro centavos)</b>						<b>669.310,84</b>





LOTE 03 - ESTRUTURA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTDE	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	Sonorização de médio porte : kit composto de : 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas 08 gerenciador de caixas acústicas digital de 24 bits / 96 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase 01 sistema de p.a com 4 unidades de caixas de altas frequências ativas ou passivas com no mínimo 2 vias. Cobertura de 100° horizontal e 15° vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 04 caixas de sub-woofers ativos ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz a 150khz. Spl máximo entre 99 a 101 dbspl, ou caixas ativas de 2 vias bi-amplificados classe d. Cobertura de 90° horizontal e 60° vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema 08 tripés para caixas acústicas 04 caixas ativas de 2 vias bi-amplificadas classe d. Cobertura de 90° horizontal e 60° vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl 06 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade @ 1khz, tensão de circuito aberto 54.5dbv/pa(1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em rf digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 fr	UND	2	LS ÁUDIO	R\$ 6.966,66	13.933,32

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
CEP: 63.122-220 - Crato-Ce

www.oklocacoes.com.br

oklocacoes @oklocacoes

(88) 9955.0314  
3523.2810