

OK



|      |   |     |   |          |                 |           |
|------|---|-----|---|----------|-----------------|-----------|
| 0002 | <p>Sonorização de médio porte: , kit composto de 01 console digital 24 bits com 32 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas 08 gerenciador de caixas acústicas digital de 24 bits / 96 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase 01 sistema de p.a com 4 unidades de caixas de altas frequências ativas ou passivas com no mínimo 2 vias. Cobertura de 100° horizontal e 15° vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 04 caixas de sub-woofers ativos ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz a 150khz. Spl máximo entre 99 a 101 dbspl, ou caixas ativas de 2 vias bi-amplificados classe d. Cobertura de 90° horizontal e 60° vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema 08 tripés para caixas acústicas 04 caixas ativas de 2 vias bi-amplificadas classe d. Cobertura de 90° horizontal e 60° vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl 06 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade @ 1khz, tensão de circuito aberto - 54.5dbv/pa(1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em rf digital 24 bits /48khz resposta de frequências de de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 fr</p> | UND | 3 | LS ÁUDIO | R\$<br>5.541,66 | 16.624,98 |
|------|---|-----|---|----------|-----------------|-----------|

Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
CEP: 63.122-220 - Crato-Ce

► [www.oklocacoes.com.br](http://www.oklocacoes.com.br)

oklocacoes @oklocacoes

(88) 9955.0314  
3523.2810

OK



0003

Sonorização de pequeno porte : kit composto de : 01 console analógico com 12 entradas xlr balanceadas e 4 saídas auxiliares 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas 08 caixas ativas de 2 vias bi-amplificadas classe d. Cobertura de 90° horizontal e 60° vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl 08 tripés para caixas acústicas 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo 10 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade @ 1khz, tensão de circuito aberto 54.5dbv/pa (1.85mv), 1 pascal = 94 db SPL com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos 02 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com transmissão em rf digital 24 bits /48khz resposta de frequências de de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis 01 kit com 04 pedestais grandes para microfone com extensor, e 4 pedestais de mesa 01 cabo de ac com proteção emborrachada com no mínimo 50 metros 01 sistema de aterramento de acordo com as normas abnt nbr 5410 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms com faixa de frequência de 20hz a 20 khz

|     |    |          |                 |           |
|-----|----|----------|-----------------|-----------|
| UND | 18 | LS ÁUDIO | R\$<br>3.198,34 | 57.570,12 |
|-----|----|----------|-----------------|-----------|

Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
CEP: 63.122-220 - Crato-Ce

► [www.oklocacoes.com.br](http://www.oklocacoes.com.br)

oklocacoes @oklocacoes

(88) 9955.0314  
3523.2810



OK



|      |  |     |    |          |                 |            |
|------|--|-----|----|----------|-----------------|------------|
| 0004 | Sonorização de mini porte -01 console analógico com 06 entradas xlr balanceadas e 2 saídas auxiliares -02 caixas ativas de 2 vias bi-amplificadas classe d. Cobertura de 90° horizontal e 60° vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120dbspl a 130 db-spl - 02 tripés para caixas acústicas - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo. - 02 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade @ 1khz, tensão de circuito aberto -54.5dbv/pa(1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos. - 01 sistema de microfone uhf tipo bastão sem fio com transmissão em rf digital 24 bits /48khz resposta de frequências de de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis. -01 cabo de ac com proteção emborrachada com no mínimo 50 metros -01 sistema de aterramento de acordo com as normas abnt nbr 5410 | UND | 46 | LS ÁUDIO | R\$<br>2.327,50 | 107.065,00 |
| 0005 | SONORIZAÇÃO - Locação de caixas ativas, com tripé para sustentação, cabeamento, extensões e mesa de som com no mínimo de 12 canais.  | UND | 80 | LS ÁUDIO | R\$<br>709,34   | 56.747,20  |

Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
CEP: 63.122-220 - Crato-Ce

► [www.oklocacoes.com.br](http://www.oklocacoes.com.br)

Facebook: oklocacoes Instagram: @oklocacoes

(88) 9955.0314  
3523.2810

OK



|      |   |     |   |          |                 |           |
|------|---|-----|---|----------|-----------------|-----------|
| 0006 | <p>Iluminação colorida de grande porte - 2 refletores par led com 56 leds de 3w ou Superior com minimo 5 canais dmx. 18 refletores parabólicos. Aluminizado (par ) com lâmpadas par 64 de Foco 1,2 e 5 e porta gelatina. 01 controlador de 4 universos dmx com 2.048 canais ou superior reprodução de 450 memórias e entrada usb para salvar, Carregar ou inserir dados. 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w Por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por Canal. 04 refletores elipsoidal de 575w com Controle de foco e zoom, ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta Gelatina, porta gobo, aba corta foco e Alca de ajuste. - 02 canhao seguidor com lâmpada hmi 1200w 04 strobo dmx 5 canais com 3000w 02 refletores mini brut de 6 lâmpadas dwe 650 120v. 60m de box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a Aplicação. 04 sleeve block de alumínio atendendo Furos de 120mm /150mm com rodízios em Nylon - 04 bases de alumino 75x75 - 04 paus de carga para talha manual - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação mínima 02 maquinas de fumaça dmx de 3000w 12 refletores tipo set light de 500w com Porta gel 10 refletores vapor metálico de 400w - 01 splitter dmx com 2 entradas e 8 saidas Isoladas 04 moving light tipo spot com pan e tilt de 540 a 280 graus minimo 2 discos de gobo e Cor. Prisma, zoom óptico e focus. 16 canais Dmx ou superior. 04 moving light tipo 5r com pan e tilt de 540 a 280 graus minimo 2 discos de gobo e Cor. Prisma, zoom óptico e focus. 16 canais Dmx ou superior. - 01 main power trifásico de 500a com Entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase. 01 sistema de aterramento de acordo com as normas abnt nbr 5410</p> | UND | 2 | ROCK BIT | R\$<br>5.731,66 | 11.463,32 |
|------|---|-----|---|----------|-----------------|-----------|



OK



0007

Iluminação colorida de médio porte - 1  
 refletores par led com 56 leds de 3w ou  
 Superior com minimo 5 canais dmx 1.8  
 refletores parabólica luminizado- 01 (par )  
 com lâmpadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta  
 gelatina 01 controlador dmx com 128 canais 2.4  
 Faders por pagina. 02 rack dimmer dmx de 1.2  
 canais com 4000w Por canal. Tensão de  
 trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de  
 proteção por Canal. 04 refletores elipsoidal de  
 575w com Controle de foco e zoom, ajuste  
 variável De abertura de 25 a 50 graus, porta  
 Gelatina, porta gobo, aba corta foco e Alca de  
 ajuste. - 01 canção seguidor com lâmpada hm  
 1200w 01 strobo dmx 5 canais com 3000w 02  
 refletores mini brut de 6 lâmpadas dwe 650  
 120v.50m de box truss de alumínio em perfil  
 de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com  
 aplicação. 04 sleeve block de alumínio  
 atendendo Furos de 120mm /150mm com  
 rodízios em Nylon. 04 bases de alumino 75x75 -  
 04 paus de carga para talha manual 04 talhas  
 manuais com capacidade de 1000kge 5 metros  
 de elevação mínima 01 maquina de fumaça  
 dmx de 3000w 08 refletores tipo set light de  
 500w com Porta gel - 01 main power trifásico  
 de 500a com Entrada em conectores tipo  
 camlock 380volts fase+fase. - 01 sistema de  
 aterramento de acordo com As normãs abnt  
 nbr 5410

UND

7

ROCK BIT

R\$  
2.850,00

19.950,00

Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
CEP: 63.122-220 - Crato-Ce

► [www.oklocacoes.com.br](http://www.oklocacoes.com.br)

f oklocacoes @oklocacoes

(88) 9955.0314  
3523.2810

OK

LOCAÇÕES



|   |  |     |    |          |                 |                   |
|---|--|-----|----|----------|-----------------|-------------------|
| 0008  | Iluminação colorida de pequeno porte - 08 refletores par led com 56 leds de 3w Ou superior com minimo 5 canais dmx. 12 refletores parabólicos aluminizado (par) com lâmpadas par 64 de foco 1,2 e 5 e Porta gelatina. - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por pagina. 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w Por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por Canal. - 02 refletores elipsoidal de 575w com Controle de foco e zoom, ajuste variável De abertura de 25 a 50 graus, porta Gelatina, porta gobo, aba corta foco e Alca de ajuste. - 02 refletores mini brut de 6 lâmpadas Dwe 650 120v - 40m box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a Aplicação. - 04 sleeve block de alumínio atendendo Furos de 120mm /150mm com rodízios em Nylon. - 04 bases de alumino 75x75 - 04 paus de carga para talha manual. - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação mínima - 01 maquina de fumaça dmx de 3000w - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel | UND | 30 | ROCK BIT | R\$<br>1.710,00 | 51.300,00         |
| 0009  | TELÃO - Locação com montagem e desmontagem de sistema de vídeo composto de 01 telão de 200 polegadas, estrutura de sustentação em alumínio Q30, 01 projetor de 5000 ansilumens, com transmissão simultânea.  | UND | 10 | ROCK BIT | R\$<br>2.470,00 | 24.700,00         |
| 010   | TELÃO DE LED TIPO 1 - Locação de tela de LED sendo painel de alta resolução, com dimensões de 3 x 4 metros, com processador de vídeo, estrutura em Q30. cabos e acessórios e técnicos de projeção.   | UND | 2  | ROCK BIT | R\$<br>5.320,00 | 10.640,00         |
| 0011  | TELAO DE LED TIPO 2- Locação de tela de LED, sendo painel de alta resolução, com dimensões mínima de 2 x 3, com processador de vídeo, estrutura em Q30, cabos e acessórios e técnicos de projeção.   | UND | 6  | ROCK BIT | R\$<br>3.673,34 | 22.040,04         |
| <b>TOTAL (Trezentos e noventa e dois mil trinta e três reais e noventa e oito centavos)</b> |  |     |    |          |                 | <b>392.033,98</b> |

Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
CEP: 63.122-220 - Crato-Ce

► [www.oklocacoes.com.br](http://www.oklocacoes.com.br)

f oklocacoes @oklocacoes

(88) 9955.0314  
3523.2810



OK

## LOTE 04 - GERADORES ELÉTRICOS

| ITEM   | ESPECIFICAÇÕES   | UNID | QTDE | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL      |
|--|--|------|------|----------------|-----------------|------------------|
| 0001   | GERADOR DE ENERGIA - Locação de grupos de geradores móveis, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 HZ, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 de, 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com cordoalha de cobre nu 16 mm <sup>2</sup> , no - mínimo, com 5 metros com conectores. | UND  | 9    | STEMAC         | R\$<br>1.868,34 | 16.815,06        |
| 0002   | GERADOR DE ENERGIA - Locação de grupos de geradores móveis, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32db, 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com cordoalha de cobre nu 16 mm <sup>2</sup> , no mínimo, com 5 metros com conectores.    | UND  | 3    | STEMAC         | R\$<br>2.280,00 | 6.840,00         |
| <b>TOTAL (Vinte e três mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos)</b> |  |      |      |                |                 | <b>23.655,06</b> |



Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
CEP: 63.122-220 - Crato-Ce

► [www.oklocacoes.com.br](http://www.oklocacoes.com.br)

oklocacoes oklocacoes

(88) 9955.0314  
3523.2810



**LOTE 05 - EQUIPE DE APOIO**

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES  | UNID | QTDE | MARCA / MODELO     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|------|------|--------------------|----------------|-------------|
| 0001 | EQUIPE DE APOIO DIURNO - Contratação de equipe desarmada, Treinada, uniformizada e capacitada para execução de serviço de apoio aos eventos diurno, com experiência em eventos de grande porte.   | UND  | 300  | EQUIPE OK LOCAÇÕES | R\$ 134,58     | 40.374,00   |
| 0002 | EQUIPE DE APOIO NOTURNO - Contratação de equipe desarmada, Treinada, uniformizada e capacitada para execução de serviço de apoio aos eventos noturno com experiência em eventos de grande porte.  | UND  | 150  | EQUIPE OK LOCAÇÕES | R\$ 161,50     | 24.225,00   |
| 0003 | FILMAGEM – Serviço de filmagem com duas câmeras digitais de alta resolução e profissional, com equipamentos de gravação, incluindo edição do registro dos eventos, atrações musicais, público, Etc. e ainda gravação de 10 cópias em mídia DVD de ótima qualidade de cada evento.   | UND  | 6    | EQUIPE OK LOCAÇÕES | R\$ 2.216,66   | 13.299,96   |
| 0004 | FILMAGEM AÉREA - Filmagem aérea com câmeras Full HD (1080p) com sistemas de estabilização mecânico e eletrônico, obtidas em diferentes ângulos e tomadas sobre as áreas de interesse indicadas pelo contratante.  | UND  | 5    | EQUIPE OK LOCAÇÕES | R\$ 1.520,00   | 7.600,00    |
| 0005 | PRODUTORA DE EVENTOS - Contratação de empresa produtora de eventos de Cunho Cultural e de Espetáculos artísticos com equipe de produtores profissionais, para a produção total do evento, desde o início da chegada da estrutura até o término total do evento. Produzindo coordenando e organizando os eventos em toda sua totalidade tanto na parte da estrutura como nas atrações em uma equipe de 10 pessoas. | UND  | 2    | EQUIPE OK LOCAÇÕES | R\$ 6.460,00   | 12.920,00   |
| 0006 | HOSPEDAGEM TIPO 1 - Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilos nacionais, em hotel 4 estrelas, quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de Led, wi-fi e serviço de café da manhã, almoço e janta.   | UND  | 30   | EQUIPE OK LOCAÇÕES | R\$ 152,00     | 4.560,00    |
| 0007 | HOSPEDAGEM TIPO 2 - Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilos regionais e nacionais, quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.  | UND  | 25   | EQUIPE OK LOCAÇÕES | R\$ 144,09     | 3.602,25    |
| 0008 | Contratação dos profissionais apresentadores (locutores); com 4h (quatro horas) de serviço  | UND  | 40   | EQUIPE OK LOCAÇÕES | R\$ 253,34     | 10.133,60   |





|  |  |     |    |           |           |                   |
|--|--|-----|----|-----------|-----------|-------------------|
| 0009   | RÁDIO COMUNICADOR - Locação de Rádio Comunicador tipo talkabout ou similar, com no mínimo 22 canais principais 60 sub-canais com fone ou/microfone de lapela, bateria recarregável de 10 h de duração e 20 h de standby, com alcance mínimo de 8km em área aberta. | UND | 20 | INTELBRAS | R\$ 78,54 | 1.570,80          |
| <b>TOTAL (Cento e dezoito mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos)</b> |  |     |    |           |           | <b>118.285,61</b> |

**LOTE 06 - ATRAÇÕES ARTÍSTICAS**

| ITEM  | ESPECIFICAÇÕES  | UNID | QTDE | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL       |
|---|---|------|------|----------------|----------------|-------------------|
| 0001  | ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE - Contratação de Atração de Renome regional de pequeno porte, artista ou banda com repertório voltado para os ritmos de Axé, sertanejo, forró, Mpb ou pop Rock. Para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas, composta de no mínimo 15 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação. | UND  | 10   | SEM MARCA      | R\$ 6.618,34   | 66.183,40         |
| 0002  | ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO POTE - Contratação de Atração de Renome local de médio porte, artista ou banda com repertório voltado para os ritmos de Axé, sertanejo, forró, Mpb ou pop Rock. Para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas, composta de no mínimo 15 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.            | UND  | 14   | SEM MARCA      | R\$ 2.090,00   | 29.260,00         |
| 0003  | ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO PORTE - Contratação de Atração de Renome local de pequeno porte, artista ou banda com repertório voltado para os ritmos de Axé, sertanejo, forró, Mpb ou pop Rock. Para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas, composta de no mínimo 10 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.       | UND  | 28   | SEM MARCA      | R\$ 1.060,84   | 29.703,52         |
| 0004  | GRUPO FOLCLÓRICO - Contratação de grupos folclóricos de Renome local, de cunho cultural. Para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas,  | UND  | 120  | SEM MARCA      | R\$ 1.361,66   | 163.399,20        |
| <b>TOTAL (Duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e quarenta e seis reais e doze centavos)</b> |   |      |      |                |                | <b>288.546,12</b> |

Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
 CEP: 63.122-220 - Crato-Ce  
 ► [www.oklocacoes.com.br](http://www.oklocacoes.com.br)

(88) 9955.0314  
 3523.2810

**LOTE 07 - SHOW PIROTÉCNICO**

| ITEM  | ESPECIFICAÇÕES  | UNID | QTDE | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL          |
|---|---|------|------|----------------|----------------|----------------------|
| 0001  | Espetáculo Pirotécnico com 3 minutos de duração, realizado por Blaster Pirotécnico utilizando detonação eletrônica composto de: de 100 lançamentos de 38mm retos, 36 lançamentos de 44mm retos e 12 lançamentos 50mm. | UND  | 5    | PIROMAX        | R\$ 5.510,00   | 27.550,00            |
| 0002  | Foguete 12x1  | UND  | 200  | PIROMAX        | R\$ 29,14      | 5.828,00             |
| <b>TOTAL (Trinta e três mil trezentos e setenta e oito reais</b>  |   |      |      |                |                | <b>R\$ 33.378,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL DOS LOTES (Um milhão quinhentos e cinquenta e três mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos)</b> |   |      |      |                |                | <b>1.553.626,47</b>  |

Valor Total da Proposta R\$ 1.553.626,47 (Um milhão quinhentos e cinquenta e três mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos)

Proponente: J. C. BARRETO E CIA LTDA-ME

Endereço: Rua Ana Triste, nº 76 – Bairro São Miguel – Crato-Ce.


CNPJ: 09.015.759/0001-12

Data de Abertura 15/03/2018 - Horário: 09:00

Prazo de Execução: Conforme Edital

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Crato-Ceará. 15 de Março de 2018

  
 J. C. BARRETO E CIA LTDA-ME – 09.015.759/0001-12  
 JOAQUIM COELHO BARRETO – RG 97002005797 – CPF: 806.219.618-53  
 EMPRESÁRIO/ DIRETOR

**09.015.759/0001-12**

J. C. Barreto Cia. Ltda.

Rua Ana Triste, 76

São Miguel - CEP: 63.122-220

Crato - CE

Rua Ana Triste, 76 - São Miguel  
 CEP: 63.122-220 - Crato-Ce

► [www.oklocacoes.com.br](http://www.oklocacoes.com.br)

oklocacoes @oklocacoes

(88) 9955.0314  
 3523.2810





**YURY  
DO PAREDÃO**

CARTÓRIO PARIZ  
Antonio Maurício Gomes de Sousa Junior  
ESCRIVENTE A CARTÓRIO PARIZ  
Reconheço (POR SEMELHANÇA) a firma de: YURY BRUNO  
ALENCAR ARAUJO. CONFERIDO ( ) DOU FÉ.  
Juazeiro do Norte - Ceará, 14/03/2018  
Maxwell Pariz Xavier  
[EM:2,58][FE:0,17][SE:1,02][FA:0,13][FR:0,13][ISS:05][TT:4,08]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.03.01.1



À

Prefeitura Municipal de Barbalha

**DADOS DA EMPRESAS:** YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, INSCRITO SOB CNPJ Nº 11.999.449/0001-21, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1109567, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ CARDOSO ALCÂNTARA, Nº 220, BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, CEP: 63.048-245, Fone: (88) 3512 - 2683 Email: yurydoparedaoempreendimentos@hotmail.com.

**DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL**

AG: 5989-7

C/C:7177-3

YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, INSCRITO SOB CNPJ Nº 11.999.449/0001-21.

**OBJETO:** Contratação de Serviços a serem prestados na produção, realização e divulgação de eventos diversos realizados pelo Município de Barbalha – Ce, conforme descrições constantes no Anexo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. YURY BRUNO ALENCAR ARAUJO. Carteira de Identidade nº.2001029029027658 expedida em 28/09/2016. Órgão Expedidor SSP – CE, CPF nº023.644.443-30, como representante legal desta empresa.

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:** R\$ 1.618.789,21 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS, 12 (DOZE MESES)

**VALIDADE DA PROPOSTA:** DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS, 60 (sessenta) dias.

**DATA DA ABERTURA:**

15 DE MARÇO DE 2018.

**HORÁRIO:**

09:00 HS

Yury do Paredão Empreendimentos Eirele-ME  
CNPJ: 11.999.449/0001-21  
Yury Bruno Alencar Araújo  
CPF: 023.644.443-30  
Sócio - Administrador  
1º OFÍCIO

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre os serviços, referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à prestação do objeto licitado.

Juazeiro do Norte – Ce, 14 de Março de 2018.

Endereço: Av José Cardoso de Alcantara-Cidade Universitária – CEP: 63.048-245 CNPJ: 11.999.449/0001-21 Fone: (88) 3512 - 2683 Email: [yury@yurydoparedao.com](mailto:yury@yurydoparedao.com)





A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2018.03.01.1

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na produção, realização e divulgação de eventos diversos realizados pelo Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas a seguir.

RESUMO REFERENTES AOS LOTES

| LOTES   | VALOR          | VALOR UNIT. EXTENSO  |
|---|----------------|--|
| LOTE 01-BANHEIROS QUÍMICOS  | R\$ 29.614,20  | (VINTE NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS)                             |
| LOTE 02-ESTRUTURA   | R\$ 697.488,40 | (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) |
| LOTE 03-ESTRUTURA   | R\$ 408.540,00 | (QUATROCENTOS E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)                                     |
| LOTE 04-GERADORES ELÉTRICOS   | R\$ 24.402,06  | (VINTE QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)                              |
| LOTE 05-EQUIPE DE APOIO   | R\$ 123.266,55 | (CENTO E VINTE TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)    |
| LOTE 06-ATRAÇÕES ARTÍSTICAS   | R\$ 300.696,00 | (TREZENTOS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)   |
| LOTE 07-SHOW PIROTÉCNICO  | R\$ 34.782,00  | (TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)                                   |
| VALOR GLOBAL  | R\$            | 1.618.789,21   |
| (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE UM CENTAVOS) |                |  |

JUAZEIRO DO NORTE - CE , 15 DE MARÇO DE 2018.

Yury do Paredão Empreendimentos Eirele-ME  
CNPJ: 11.999.449/0001-21

Yury Bruno Alencar Araújo  
CPF: 623.844.443-30  
Sócio - Administrador



Yury do Paredeão Empreendimentos Eirefe-ME  
CNPJ: 11.999.449/0001-21

Yury do Paredeão Alencar Araújo  
CPF: 023.644.443-30  
Sócio - Administrador

# YURY

## DO PAREDÃO

A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 2018.03.01.1

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na produção, realização e divulgação de eventos diversos realizados pelo Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas a seguir.

### PROPOSTA PADRONIZADA

#### Lote 1 - Banheiros Químicos

| ITEM   | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QUANT. | MARCA/MODELO | VALOR UNT. | VALOR TOTAL   |
|--|---|------|--------|--------------|------------|---------------|
| 0001   | BANHEIROS QUÍMICOS - Locação de banheiro químico individual, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para público em geral   | UND  | 122    | ISTEMAQUE    | R\$ 174,90 | R\$ 21.337,80 |
| 0002   | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - Locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem/manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes | UND  | 24     | ISTEMAQUE    | R\$ 344,85 | R\$ 8.276,40  |
| VALOR TOTAL LOTE 1-R\$ 29.614,20 ( VINTE NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS) |   |      |        |              |            | R\$ 29.614,20 |



Endereço: Av José Cardoso de Alcantara-Cidade Universitária – CEP: 63.048-245 CNPJ: 11.999.449/0001-21 Fone: (88) 3512 - 2683 Email: yury@yurydoparedao.com



Yury do Paredão Empreendimentos Eirele-ME  
CNPJ: 11.999.449/0001-21

Yury Eduardo Alencar Araújo  
CPF: 023.644.443-30  
Sócio - Administrador

**YURY**  
**DO PAREDÃO**

| Lote 2 - Estrutura |  |      |        |               |              |               |
|--------------------|--|------|--------|---------------|--------------|---------------|
| ITEM               | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QUANT. | MARCA/ MODELO | VALOR UNT    | VALOR TOTAL   |
| 0001               | <b>PALCO GRANDE PORTE</b> - Locação de Palco em estrutura de alumínio coberto, medindo 16m de e frente por 14m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite ou preto, escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalon, revestido em madeira, será exigido ART deste item    | UND  | 2      | STEELHORSE    | R\$ 9.009,00 | R\$ 18.018,00 |
| 0002               | <b>PALCO GRANDE PORTE</b> - Locação de Palco em estrutura de alumínio coberto medindo 14m de frente por 10m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6 metros, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite ou preto, escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalon, revestido em madeira, será exigido ART deste item | UND  | 2      | STEELHORSE    | R\$ 8.428,20 | R\$ 16.856,40 |
| 0003               | <b>PALCO MÉDIO PORTE</b> - Locação de Palco em estrutura de alumínio coberto, medindo 12m de frente por 8m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite ou preto, escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalon, revestido em madeira                                     | UND  | 4      | STEELHORSE    | R\$ 5.626,50 | R\$ 22.506,00 |
| 0004               | <b>PALCO PEQUENO PORTE</b> - Locação de Palco em estrutura de alumínio coberto medindo 10m de frente por 8m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite ou preto, escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalon, revestido em madeira                                    | UND  | 6      | STEELHORSE    | R\$ 4.075,50 | R\$ 24.453,00 |
| 0005               | <b>PALCO PEQUENO PORTE</b> - Locação de Palco em estrutura de alumínio coberto medindo 8m de frente por 6m de fundo de área coberta de boca, com 2m de altura do chão ao piso e pé direito com 6m, estrutura para PA LINE em alumínio Q30 de 2m de largura por 8m de altura, piso em estrutura metálica, revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite ou preto, escada, com fechamento completo em torno do palco em Painel de 3x2 estrutura em metalon, revestido em madeira                                    | UND  | 20     | STEELHORSE    | R\$ 3.471,60 | R\$ 69.432,00 |

RESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fl. 189  
8  
Rubrica  
69.432,00

Endereço: Av José Cardoso de Alcantara-Cidade Universitária – CEP: 63.048-245 CNPJ: 11.999.449/0001-21 Fone: (88) 3512 - 2683 Email: yury@yurydoparedao.com



# YURY DO PAREDÃO

Yury do Paredão Empreendimentos Eirele-ME  
CNPJ/ 11.999.449/0001-21

Yury B. Araujo Alencar Araújo  
CPF: 023.844.443-30  
Sócio - Administrador

|      |  |     |      |               |              |                |
|------|--|-----|------|---------------|--------------|----------------|
| 0006 | <b>PALCO MINE PORTE</b> - Locação de Palco em estrutura de alumínio ou ferro galvanizado coberto, medindo 6m de frente por 6m de fundo de área coberta de boca estrutura para PA LINE em alumínio OU ferro galvanizado de 2m de largura por 6m de altura, piso em estrutura metálica revestido em compensado de 15mm acarpetado, na cor grafite ou preto, escada com fechamento completo em torno do palco em Painel e metalon, revestido em madeira | UND | 50   | STEELHORSE    | R\$ 2.920,50 | R\$ 146.025,00 |
| 0007 | <b>TABLAO PARA SEGURANÇA</b> - locação de tablado medindo 2m de frente por 2m de fundos, com 1m de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compensado de 15mm com fechamento nas laterais  | UND | 20   | EASYFLOOR     | R\$ 732,60   | 14.652,00      |
| 0008 | <b>CAMARIM TIPO 1</b> - Locação de camarim montado em alumínio e orlonome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza ou preto, climatizado   | UND | 10   | ALUMIPAC      | R\$ 1.666,50 | 16.665,00      |
| 0009 | <b>CAMARIM TIPO 2</b> - Locação de camarim montado em alumínio e orlonome, com 3m de frente por 3m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza ou preto, climatizado   | UND | 4    | ALUMIPAC      | R\$ 1.518,00 | 6.072,00       |
| 0010 | <b>FECHAMENTO</b> - Locação de fechamento fabricadas em ferro galvanizado, metalon e compensado de 5mm com as seguintes dimensões 3,00m por 2,00m  | UND | 200  | ST ESTRUTURAS | R\$ 84,15    | 16.830,00      |
| 0011 | <b>DISCIPLINADORES</b> - Locação de disciplinadores em estrutura metálica galvanizada tipo cano ou metalon, com 2m de comprimento por 1m de altura   | UND | 1200 | MORLAN        | R\$ 52,80    | 63.360,00      |
| 0012 | <b>PORTICO TIPO 1</b> - Locação de 1 Pórtico de Entrada 10m x 6m - Montada em Q30, com 10m de largura por 6m de altura   | UND | 4    | ST ESTRUTURAS | R\$ 2.458,50 | 9.834,00       |
| 0013 | <b>PORTICO TIPO 2</b> - Locação de 1 Pórtico de Entrada 8m x 6m - Montada em Q30, com 8m de largura por 6m de altura   | UND | 10   | ST ESTRUTURAS | R\$ 1.930,50 | 19.305,00      |
| 0014 | <b>BARRACAS</b> 2,50x2,50 locação com montagem e desmontagem de barraca medindo 2,5 X 2,5 montada em ferro galvanizado e lona Nighth&Day branca  | UND | 180  | GAZEBRO       | R\$ 338,25   |                |



Endereço: Av José Cardoso de Alcantara-Cidade Universitária – CEP: 63.048-245 CNPJ: 11.999.449/0001-21 Fone: (88) 3512 - 2683 Email: [yury@yurydoparedao.com](mailto:yury@yurydoparedao.com)

Yury do Paredão Empreendimentos Eirele-ME  
CNPJ: 11.999.449/0001-21

Yury Brito Viencar Araújo  
CPF: 023.944.443-30  
Sócio - Administrador

**YURY**  
**DO PAREDÃO**

|      |  |     |      |           |              |               |
|------|--|-----|------|-----------|--------------|---------------|
| 0015 | TENDA - locação com montagem e desmontagem de barraca medindo 10X10 montada em feno galvanizado e lona Nigth&Day branca  | UND | 5    | GAZEBRO   | R\$ 1.583,00 | R\$ 8.415,00  |
| 0016 | TENDA - locação com montagem e desmontagem de barraca medindo 5X5 montada em feno galvanizado e lona Nigth&Day branca  | UND | 70   | GAZEBRO   | R\$ 481,80   | R\$ 33.726,00 |
| 0017 | TENDA - locação com montagem e desmontagem de barraca medindo 6X6 montada em feno galvanizado e lona Nigth&Day branca  | UND | 60   | GAZEBRO   | R\$ 600,60   | R\$ 36.036,00 |
| 0018 | TENDA- locação com montagem e desmontagem de barraca medindo3X3 montada em feno galvanizado e lona Nigth&Day branca  | UND | 60   | GAZEBRO   | R\$ 422,40   | R\$ 25.344,00 |
| 0019 | LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS - Locação de praticáveis 2,1 com piso de medeira e estrutura em alumínio  | UND | 40   | MORLAN    | R\$ 84,15    | R\$ 3.366,00  |
| 0020 | LOCAÇÃO DE GRID - Locação de grid box trusst Q30   | UND | 80   | MORLAN    | R\$ 69,30    | R\$ 5.544,00  |
| 0021 | Locação de mesas - mesa plástica quadrada branca para 04 lugares, empilhável, no formato quadrado, estrutura em 100% em polipropileno com tratamento antiuv. Monobloco com 4 pés. Altura (725mm) comprimento (720mm) largura (720mm) estrutura inteira na cor branca. De acordo com normas do INMETRO  | UND | 400  | TOP PLAST | R\$ 8,51     | R\$ 3.404,00  |
| 0022 | Locação de cadeiras - cadeira plástica monobloco empilhável torres. Estrutura de 4 pés e sem braço. 100% em polipropileno virgem com tratamento anti-uv. Com o encosto reforçado. Com capacidade de 120 a 140 kg. Altura (890mm) comprimento (510mm) largura (430mm) estrutura inteira na cor branca. Garantia de fábrica de 12 meses. Com certificação pelo INMETRO | UND | 2000 | RONO      | R\$ 6,04     | R\$ 12.080,00 |



Endereço: Av José Cardoso de Alcantara-Cidade Universitária - CEP: 63.048-245 CNPJ: 11.999.449/0001-21 Fone: (88) 3512 - 2683 Email: [yury@yurydoparedao.com](mailto:yury@yurydoparedao.com)







# YURY DO PAREDÃO

Yury do Paredão Empreendimentos Eirele-ME  
CNPJ: 11.999.449/0001-21

Yury Bruno Alencar Araújo  
CPF: 023.644.443-30  
Sócio - Administrador

|      |  |     |    |            |              |                |
|------|--|-----|----|------------|--------------|----------------|
| 0003 | <p><b>Sonorização de pequeno porte</b> : kit composto de : 01 console analógico com 12 entradas xlr balanceadas e 4 saídas auxiliares 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 kHz 070.0 db com entradas e saídas balanceadas 08 caixas ativas de 2 vias biamplificadas classe d. Cobertura de 90° horizontal e 60° vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl 08 tripés para caixas acústicas 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo 10 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade @ 1khz, tensão de circuito aberto 54.5dbv/pa(1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos 02 sistemas de microfones uní-tipo bastão sem fio com transmissão em r digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis 01 kit com 04 pedestais grandes para microfone com extensor, e 4 pedestais de mesa 01 cabo de ac com proteção emborrachada com nc mínimo 50 metros 01 sistema de aterramento de acordo com as normas abnt nbr 5410 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms com faixa de frequência de 20hz a 20 khz</p>   | UND | 18 | STEELHORSE | R\$ 3.333,00 | R\$ 59.994,00  |
| 0004 | <p><b>Sonorização de mini porte</b> -01 console analógico com 06 entradas xlr balanceadas e 2 saídas auxiliares -02 caixas ativas de 2 vias bi-amplificadas classe d. Cobertura de 90° horizontal e 60° vertical resposta de frequências de 50hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120dbspl a 130 dbspl. - 02 tripés para caixas acústicas - 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo. - 02 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade @ 1khz tensão de circuito aberto 54.5dbv/pa(1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos. - 01 sistema de microfone uní-tipo bastão sem fio com transmissão em r digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis. -01 cabo de ac com proteção emborrachada com no mínimo 50 metros -01 sistema de aterramento de acordo com as normas abnt nbr 5410</p>  | UND | 46 | STEELHORSE | R\$ 2.425,50 | R\$ 111.573,00 |
| 0005 | <p><b>Sonorização</b> - locação de caixas ativas com tripé para sustentação, cabeamento extensões e mesa de som com no mínimo de 12 canais</p>   | UND | 80 | STEELHORSE | R\$ 739,20   | R\$ 59.136,00  |
| 0006 | <p><b>Iluminação colorida de grande porte</b> - 24 refletores par led com 56 leds de 3w ou Superior com mínimo 5 canais dmx. 18 refletores parabólicos. Aluminizado( par ) com lâmpadas par 64 de Foco 1,2 e 5 e porta gelatina. 01 controlador de universos dmx com 2,048 canais ou superior reprodução de 450 memórias e entrada usb para salvar. Carregar ou inserir dados. 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w Por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por Canal. 04 refletores elipsoidais de 575w com Controle de foco e zoom ajuste variável de abertura de 25 a 50 graus, porta Gelatina, porta gobo, aba corta foco e Alca de ajuste. - 02 cartão seguidor com lâmpada hmi 1200w 04 strobo dmx 5 canais com 3000w 02 refletores mini brut de lâmpadas dmx 650 120v. 60m de box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a Aplicação. 04 sleeve block de alumínio atendendo Furos de 120mm /150mm com rodízios em Nylon. - 04 bases de alumínio 75x75 - 04 paus de carga para telha manual. 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação/dominina 02 máquinas de fumaça dmx de 3000w 12 refletores tipo softlight de 500w com Porta gel 10 refletores vapor metálico de 400w 01 splitter dmx com 2 entradas e 8 saídas. Isoladas 04 moving light tipo spot com pan e tilt de 540 a 280 graus mínimo 2 discos de gobo e Cor. Prisma, zoom óptico e focus. 16 canais Dmx ou superior. 04 moving light tipo 5r com pan e tilt de 540 a 280 graus mínimo 2 discos de gobo e Cor Prisma, zoom óptico e focus. 16 canais Dmx ou superior. - 01 main power trifásico de 500a com Entrada em conectores tipo camlock 380Volts fase+fase. 01 sistema de aterramento de acordo com as normas abnt nbr 5410</p> | UND | 2  | OSRAM      | R\$ 5.973,00 | R\$ 11.946,00  |



Endereço: Av José Cardoso de Alcantara-Cidade Universitária – CEP: 63.048-245 CNPJ: 11.999.449/0001-21 Fone: (88) 3512 - 2683 Email: [yury@yurydoparedao.com](mailto:yury@yurydoparedao.com)



# YURY DO PAREDÃO

Yury do Paredão Empreendimentos Eirele-ME

CNPJ: 11.999.449/0001-21

Yury Bruno Mincar Araújo

CPF: 023.844.443-30

Sócio - Administrador

|      |  |    |              |              |               |
|------|--|----|--------------|--------------|---------------|
| 0007 | <p><b>Iluminação colorida de médio porte</b> - 16 refletores par led com 56 leds de 3w ou Superior com mínimo 5 canais dmx 18 refletores parabólicos iluminizado- 01 ( par ) com lâmpadas par 64 de foco 1,2 e 5 e porta gelatina 01 controlador dmx com 128 canais 24 Faders por pagina. 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w Por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por Canal. 04 refletores elipsoidais de 575w com Controle de foco e zoom, ajuste variável De abertura de 25 a 50 graus, porta Gelatina porta gobo, aba corta foco e Alca de ajuste - 01 canção seguidor com lâmpada hmi 1200w 01 strobo dmx 5 canais com 3000w 02 refletores mini brut de lâmpadas dwe 650 120v,50m de box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com aplicação. 04 sleeve block de alumínio atendendo F uros de 120mm /150mm com rodízios em Nylon. 04 bases de alumínio 75x75 - 04 paus de carga para talha manual 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação mínima 01 máquina de fumaça dmx de 3000w 08 refletores tipo set light de 500w com Porta gel - 01 main power trifásico de 500a com Entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase. - 01 sistema de aterramento de acordo com As normas abnt nbr 5410</p> | 7  | OSRAM        | R\$ 2.970,00 | R\$ 20.790,00 |
| 0008 | <p><b>Iluminação colorida de pequeno porte</b> - 08 refletores par led com 56 leds de 3w Ou superior com mínimo 5 canais dmx. 12 refletores parabólicos iluminizado (par) com lâmpadas par 64 de foco 1,2 e 5 e Porta gelatina. - 01 controlador dmx com 128 canais 24 faders por pagina. 02 rack dimmer dmx de 12 canais com 4000w Por canal. Tensão de trabalho em 380v ou 220v com disjuntores de proteção por Canal. - 02 refletores elipsoidais de 575W com Controle de foco e zoom, ajuste variável De abertura de 25 a 50 graus porta Gelatina, porta gobo, aba corta foco e Alca de ajuste. - 02 refletores mini brut de lâmpadas Dwe 650 120v - 40m box truss de alumínio em perfil de 30cm x 30cm com tamanhos de acordo com a Aplicação. - 04 sleeve block de alumínio atendendo Furos de 120mm /150mm com rodízios em Nylon. - 04 bases de alumínio 75x75 - 04 paus de carga para talha manual. - 04 talhas manuais com capacidade de 1000kg e 5 metros de elevação mínima - 01 máquina de fumaça dmx de 3000w - 08 refletores tipo set light de 500w com porta gel</p>  | 30 | OSRAM        | R\$ 1.782,00 | R\$ 53.460,00 |
| 0009 | <p><b>Telão</b> - locação com montagem e desmontagem de sistema de vídeo composto de 01 telão de 200 polegadas, estrutura de sustentação em alumínio q30, 01 projetores de 5000 ansiulmens, com transmissão simultânea</p>   | 10 | FULL COLLORS | R\$ 2.574,00 | R\$ 25.740,00 |
| 0010 | <p><b>Telão de led tipo 1</b> - locação de tela de led sendo painel de alta resolução, com dimensões de 3 x 4 metros, com processador de vídeo, estrutura em q30 Cabos e acessórios e técnicos de projeção</p>   | 2  | FULL COLLORS | R\$ 5.544,00 | R\$ 11.088,00 |
| 0011 | <p><b>Telão de led tipo 2</b>- locação de tela de led sendo painel de alta resolução, com dimensões mínima de 2 x 3, com processador de vídeo, estrutura em q30 cabos e acessórios e técnicos de projeção</p>  | 6  | FULL COLLORS | R\$ 3.828,00 | R\$ 22.968,00 |

Endereço: Av. José Cardoso de Alcantara-Cidade Universitária – CEP: 63.048-245 CNPJ: 11.999.449/0001-21 Fone: (88) 3512 - 2683 Email: [yury@yurydoparedao.com](mailto:yury@yurydoparedao.com)





# YURY DO PAREDÃO

Yury do Paredão Empreendimentos Eirele-ME  
CNPJ: 11.999.449/0001-21

Yury Bruno Alencar Araújo  
CPF: 023.843.443-30  
Sócio - Administrador

| VALOR TOTAL LOTE 3 - R\$ 408.540,00 (QUATROCENTOS E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)         |   | R\$  | 408.540,00 |                                 |              |               |
|--|---|------|------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| Lote 4 - Geradores Elétricos   |   |      |            |                                 |              |               |
| ITEM   | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QUANT.     | MARCA/MODELO                    | VALOR UNT    | VALOR TOTAL   |
| 0001   | Gerador de energia - locação de grupos de geradores móveis, com capacidade mínima de 180 kva, trifásicos, tensão 440/380/220/110 vac, 60 fHz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com cordoalha de cobre ni 16 mm2, no - mínimo, com 5 metros com conectores | UND  | 9          | STEMAC MOTOR<br>MWM 6 CILINDROS | R\$ 1.927,34 | R\$ 17.346,06 |
| 0002   | Gerador de energia - locação de grupos de geradores móveis, com capacidade mínima de 260 kva, trifásicos, tensão 440/380/220/110 vac, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32db, 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 9 5 m / 4 lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e Chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto do aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com cordoalha de cobre ni 16 mm2, no mínimo, com 5 metros com conectores    | UND  | 3          | STEMAC MOTOR<br>MWM 6 CILINDROS | R\$ 2.352,00 | R\$ 7.056,00  |
| VALOR TOTAL LOTE 4 - R\$ 24.402,06 (VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) |   |      |            |                                 | R\$          | 24.402,06     |



Endereço: Av José Cardoso de Alcantara-Cidade Universitária – CEP: 63.048-245 CNPJ: 11.999.449/0001-21 Fone: (88) 3512 - 2683 Email: [yury@yurydoparedao.com](mailto:yury@yurydoparedao.com)