

Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1 - Aquisição de móveis e equipamentos diversos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - Promover maior eficácia nos serviços de saúde pública prestados pelo Município de Barbalha/CE.

3 - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO

3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos conforme descrição na planilha abaixo:

Lote : 1 - Móveis e Equipamentos						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Aparelho de DVD com controle remoto e com no mínimo 01 entrada USB e HDMI, saída de áudio coaxial, com formatos compatíveis aac, jpeg, mp3, wma e wmv. Largura: 359mm, altura: 39mm. Profundidade: 196mm	UND	12	xxx	277,67	3.332,04
0002	Aparelho telefônico fixo com fio. Especificações: modo de discagem tom e pulso; volumes de campainha; 3 níveis; teclas: flash, redial, mute e pause; posições de mesa e parede; cor preta; garantia do fornecedor de 12 meses	UND	60	xxx	277,00	16.620,00
0003	Aparelho de TV (tela tecnologia LED) de 32 pol FULL HD - 1080p com entrada HDMI e entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt	UND	24	xxx	1.434,67	34.432,08
0004	Aparelho para fax - agenda telefônica 50.0 contatos discagem tom; pulso memória para recepção 28.0 páginas memória para transmissão 25.0 páginas, papel tipo térmico telefone com fio cor branco, voltagem 220v, altura 18.0cm, largura 40.0cm, profundidade 31.0cm, peso 3.5kg, funções identificador de chamadas	UND	7	xxx	743,00	5.201,00
0005	Ar condicionado tipo split piso/teto de 36.000 btus/h - especificações mínimas: capacidade de refrigeração: 36.000 BTU/h - operação: eletrônico; - ciclo quente/frio - tensão 220v - cor branco - controle remoto sem fio - altas horizontais e verticais - possui carga de gás completa para 7,5m de linha - unidade condensadora com descarga de ar horizontal proporcionando menor nível de ruído - funções: auto star - dry - timer 24h especificações técnicas: corrente (refrig. / aquec.): pdf 36000-2 15,9a - pdq 36000-2 - 169/14,6a consumo (refrig. / aquec.): pdf 36000-2 - 3456w/h - pdq 36000-2 - 3608/3144w/h compressor: rotativo e. E. R. (refrig. / aquec.) Pdf 36000-2 - 10,4 btu/wh - pdq 36000-2 - 10/11,5 btu/wh remoção de unidade: 4l/h velocidade	UND	6	xxx	7.771,00	46.626,00



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	de ventilação: 3 vazão de ar (und. Int.) 1530m3/h nível de ruído (und. Int.) 40-44 db(a) carga refrigerante (r-22): pdf 36000-2 - 2820g - pdq 36000-2 2950g dispositivo de expansão: pdf 36000-2 - piston pdq 36000-2 piston						
0006	Armário com 2 portas e 4 prateleiras em vidro - lateral, fundo e teto em chapa de aço - fechadura tipo yale - pés protegidos por ponteiros plásticos - acabamento com pintura eletrostática a pó - dimensões: 1,65m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade, com montagem inclusa	UND	60	xxx		692,97	41.578,20
0007	Armário de aço com 2 portas de abrir, com 3 prateleiras fixas, com chaves, armário em aço chapa 26, (espessura 0,46mm) indicado para materiais leves, com montagem inclusa	UND	70	xxx		526,00	36.820,00
0008	Armário para cozinha - com estrutura produzidas em chapas de aço com tratamento de superfície na cor branca, 5 compartimentos, sendo 3 portas com vidro e 1 em aço, gavetas para melhor visualização dos utensílios, gavetas produzidas em polipropileno, com deslizante, facilitando a abertura e fechamento laterais produzidas em baixo revelo, pintura a pó eletrostática com queima a 270°C. Puxadores em abs de alto impacto e metalizados a vácuo com acabamento em verniz ultravioleta. Dobradiças de pressão regulável, fechos magnéticos, com tampo branco: dimensões aproximadas: 105x182x41cm	UND	8	xxx		1.220,00	9.760,00
0009	Armário para parede 3 portas - em aço na cor branca, pintura e revestimento eletrostático à pó c/ 01 prateleira nas dimensões aproximadas de: AxLxP: 60x120x30cm	UND	10	xxx		393,30	3.933,00
0010	Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas com pintura epóxi anti-ferrugem, arquivo de aço para pastas suspensas, tamanho ofício, confeccionada em chapa de aço número 22, com reforço estrutural em chapa de número 18, nos 04 cantos da caixa do arquivo (frente e fundo). Composto por 04 gavetas sobrepostas, em chapa de aço número 22, com acabamento nas laterais com dobra, contendo, cada gaveta, armação para sustentação de pastas, em chapa de aço número 14, carrinho telescópio em chapa de aço número 18, com travessas na frente e fundo, calha de arquivo (corrediça) em chapa de aço número 14, com 08 rolamentos esféricos, (rolamento de aço, diâmetro de 1 polegada) em cada gaveta, com rolamento central preso através de rabicho, em chapa de aço número 18, frente das gavetas com puxadores cromados, fechadura tipo yale e visor porta etiqueta, para identificação. Pintura em esmalte sintético, com tratamento antiferruginoso em banhos de decapagem e fosfatização, cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento), a mais, nas dimensões - altura 1,33m x largura 0,47m x profundidade 0,71m	UND	75	xxx		722,67	54.200,25



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



0011	Balde de inox com suporte tampa e pedal 05 lts	UND	80	xxx	199,67	15.973,60
0012	Cadeira de plástico com braço, poltrona plástica atalaia branca, material: polipropileno + aditivos, cor branca, resistente e empilhável, peso recomendado 120kg, as poltronas são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como bares, hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc. Dimensões produto (compr. X larg. X alt.): 550x540x740mm	UND	220	xxx	128,27	28.219,40
0013	Cadeira giratória: executiva sem braço, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorçal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, base giratória com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodizio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no lado direito, mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral. Flange superior tipo monobloco, em chapas estampadas, descomntável com encaixe cônico. Suporte do encosto em forma de i, em tubo ablongo 20x48mm, sem sanfona, regulagem longitudinal, montagem inclusa	UND	60	xxx	703,33	42.199,80
0014	Cadeira para escritório modelo poltrona diretor giratória, com regulagem de altura a gás, com sistema de relex com travamento, estofado em espuma injetada, com 50mm de espessura, alta densidade e espessura, possui gomos laterais, aumenta o conforto, revestimento em tecido ou courissimo	UND	65	xxx	721,67	46.908,55



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



0015	Cadeira para escritório secretária fixa, 4 pés, tubo 3/4, estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura, revestimento em tecido ou courossimo	UND	95	xxx	320,63	30.459,85	—
0016	Cadeira plástica sem braço, caravelas brancas, dimensões produto (compr. X larg. X alt.): 510x430x900mm, material: polipropileno + aditivos. Peso recomendado 140kg. Produzidas com matéria-prima 110% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material, produto monobloco, resistente e empilhável, garantia de fabrica: 3 anos com montagem inclusa	UND	434	xxx	87,97	38.178,98	
0017	Caixa de som amplificada completa - com a seguinte especificação: caixa amplificada multiuso - entradas 02 p10 microfone (2 low, 1 high) 01 auxiliar rca (tape, cd, etc) 01 entrada usb, pen drive equalização - graves, médios e agudos, controle master - volume geral line out - saída de linha - ac (força) sistema eletro acústico, 01 alto falante de 15', 01 médio de 5', 01 super tweeter potência máxima - 200w rms alimentação - 110/200v, 01 microfone duplo sem fio, 01 extensão de energia 10 metros. Garantia de 12 meses	UND	10	xxx	691,30	6.913,00	
0018	Cama reforçada em madeira solteiro medindo 88x188x1,02m	UND	12	xxx	352,87	4.234,44	
0019	Câmera digital- resolução 14 megapixels, resolução máxima 3072 x 2304 ixels, zoom digital 4 x zoom óptico 12 x LCD 3,0 polegadas, flash redutor de olhos vermelhos, automática, sincronização boa com bateria e carregador	UND	4	xxx	560,97	2.243,88	
0020	Central de ar 12.000 BTUs: especificações: capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h operação: eletrônica ciclo frio tensão: 220v característica técnicas: cor branco consumo: 1090w dimensões unidade interna (axlpx) mm: 260 x 790 x 198 dimensões unidade externa (axlpx) mm: 540x660x290 peso líquido unidade interna: 7,5kg peso líquido unidade externa: 30kg compressor: rotativo garantia de 2 anos no equipamento e 5 anos no compressor, principais funções: atinge rapidamente a temperatura; temperatura é mantida constante com pouca oscilação; economia de energia até 40% menor que convencional; utiliza gás ecológico r410a que não agride a camada de ozônio; nível de ruído menor que o convencional; filtro de íons desodorizantes e filtro antibacteriano. Com montagem inclusa	UND	36	xxx	2.066,67	74.400,12	
0021	Central de ar 9.000 BTUs exclusivo filtro bem - estar que evita a proliferação de bactéria, garantindo um ar mais puro e saudável; quatro opções de funcionamento: resfriamento, aquecimento, ventilação e desumificação; função timer: programa para ligar ou desligar automaticamente o produto; função swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo); função sleep: garante uma temperatura agradável na hora de dormir; exclusiva função smart: ajusta automaticamente a temperatura	UND	36	xxx	1.858,33	66.899,88	



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	climatizando o ambiente eficiência energética eer - w/w 3,21 capacidade btus - 9000 ciclo - reverso compressor - rotativo características técnicas: dimensões (lxaxp)(mm): unidade interna: 820x270x215. Unidade externa: 715x482x310. Peso kg: unidade externa: 27 unidade interna: 10 voltagem: 220v consumo de energia mensal kwh/mes: 17,2 frequência: 60hz potência: 821w vazão de ar: 460m³/h classificação energética: com montagem inclusa					
0022	Central de ar condicionado 18.000 BTUs ciclo frio, dimensões aproximadas do produto -cm (axlxp): unidade evaporadora: 94 x 27,5 x 19,8cm unidade condensadora: 78 x 54 x 25cm. Características: função swing; timer; controle remoto; display digital função sleep. montagem inclusa	UND	6	xxx	3.166,67	19.000,02
0023	Microcomputador com processador Core i5, HD 1 TB, memória 4GB, com teclado e mouse inclusos	UND	60	xxx	3.316,67	199.000,20
0024	Conjunto auditório 3 lugares, com encosto e assento fixo, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero injetado na cor preta, a estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da fepam-rs), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o deslocamento da mesma, a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), w-eco, atendendo norma européia rohs, isenta de	UND	60	xxx	616,33	36.979,80



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	certificada pelo IPEM/INMETRO					
0007	Biombo 2 faces: com rodízios, construído em tubo de aço redondo 19,05mm x 1,20mm, pintura eletrostática po base epoxi de alta resistência, tecido em brim resistente na cor bege, dimensões aberto: alt. 1,80cm x 1,20cm	UND	36	xxx	311,63	11.218,68
0008	Cadeira aproximação empilhável, com encosto e assento fixo, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e e furos de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero injetado na cor preta, a estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da fepam-rs), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o deslocamento da mesma, a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), w-eco, atendendo norma europeia rohs, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C, montagem inclusa	UND	36	xxx	194,93	7.017,48
0009	Cadeira de rodas, dobrável, rodas dianteiras pequenas giratórias e traseiras grandes com freio. Assento e encosto em courvin na cor preta, modelo dobrável, esmaltada, braços fixos e apoia pés estofados, medidas largura do assento aproximadamente 40cm em courvin na cor preta, largura total aproximadamente 62cm	UND	36	xxx	723,50	26.046,00
0010	Caixa térmica. Caixa térmica com termômetro externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima do	UND	36	xxx	179,63	6.466,68




Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	conteúdo interno; Termômetro de máxima e mínima; Produzido em material de alta resistência; Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico; Capacidade para 15 litros; Fácil higienização; Temperatura externa através de cabo e sensor; Máxima e Mínima; Função °C/°F; Imã de fixação em objetos metálicos; Resistência a água; Caixa Térmica: Capacidade: 15 Litros; Dimensões Internas: 24 x 21,7 31,5 cm; Dimensões Externas: 29,5 x 26 x 38,5 cm; Alça Em PP (polipropileno); Parede Interna Em PS (poliestireno); Parede Externa Em PAD (polietileno De Alta Densidade); Entre Paredes De PU (poliuretano); Acabamento Dobradiças Na Tampa. Termômetro: Temperatura externa através de cabo e sensor; Máxima e Mínima; Função °C/°F; Resistente a água; Faixa de utilização -50°C+70°C/°F; Precisão ±1°C/°F; Resolução 0,1°C escala de -20°C+50°C e ±2 para cima de 50°C; Pilha 1x 1,5 AA; Medidas do produto 60 x 39 x 16mm						
0011	Carrinho para distribuição de medicação - medindo aproximadamente: altura 900 x largura 340 x profundidade 490mm, composto por: perfis estruturais em alumínio, fechamentos laterais, base e tampo superior em chapa de aço fosfatizada, suporte para perfuro cortante na lateral, suporte par porta documentos na lateral, bandeja escamoteável, suporte de soro regulável na altura, rodízio de aproximadamente 100mm confeccionado em pa/pu e zamak	UND	48	xxx		6.911,97	331.774,56
0012	Carro curativo - totalmente inox, armação em tubo quadrado de aço inox de aproximadamente 20x20x1,20mm, tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,75mm com grade em toda volta. Suporte para balde e bacia, rodízios de 50mm, acompanha balde e bacia de inox. Dimensões aproximadas 0,75cm comp. X 0,45cm larg. X 0,080cm alt	UND	48	xxx		799,67	38.384,16
0013	Cilindro de 1m ³ para oxigênio medicinal características técnicas: cilindro para armazenamento de gás oxigênio medicinal, fabricado com tubo de aço, sem costura, sae 4130 beneficiado com tratamento térmico adequado, diâmetro externo nominal de 219mm, comprimento nominal sem a válvula de 1.290mm, peso nominal sem carga de 10,5kg, capacidade volumétrica nominal 5,7 de lts de água, para 1m ³ de gás, pressão de trabalho de até 150bar, pressão de teste de 200bar, com colar com logotipo do fabricante, com capacete fixo ou removível, com válvula abl, vazio, rosca interna do gargalo tipo 3/4" ngt, pintados em esmalte sintético na cor verde; fabricado de acordo com a norma iso 9809-1, com certificado de teste hidrostático emitido pela classificadora, com certificação nbr iso 9001	UND	6	xxx		603,00	3.618,00
0014	Cilindro de 7m ³ para oxigênio medicinal características técnicas: cilindro para armazenamento de gás oxigênio medicinal, fabricado com tubo de aço, sem costura,	UND	6	xxx		923,33	5.539,98



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



	sae 4130 beneficiado com tratamento térmico adequado, diâmetro externo nominal de 219mm, comprimento nominal sem a válvula de 1.290mm, peso nominal sem carga de 55kg, capacidade volumétrica nominal 40 lts de água, para 7m³ de gás, pressão de trabalho de até 200bar, pressão de teste de 300bar, com colar com logotipo do fabricante, com capacete fixo ou removível, com válvula abl, vazio, rosca interna do gargalo tipo 3/4" ngt, pintados em esmalte sintético na cor verde: fabricado de acordo com a norma iso 9809-1, com certificado de teste hidrostático emitido pela classificadora, com certificação nbr iso 9001						
0015	Colposcópio ginecológico: aumento de 14 vezes, luz por lâmpada halógena de 6v. Três intensidade de luz distância de trabalho 270mm, sistema de microenfoque por cremalheira, filtro verde, 220v ou bivolt	UND	4	xxx		5.958,33	23.833,32
						Total:	849.250,98

3.2 - O valor máximo admitido para esta aquisição é de R\$ 1.713.365,07 (um milhão setecentos e treze mil trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), de acordo com pesquisas de preços realizadas pelo Município de Barbalha com empresas atuantes no ramo do objeto licitado.

4 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2017, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.

5 - ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO

5.1 - Os produtos/bens serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria Municipal contratante, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária.

5.2 - Os produtos/bens deverão ser entregues no prazo de 05 dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.

5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos/bens que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos/bens deverão estar todos em embalagens fechadas.


5.5 - O recebimento dos produtos/bens será efetuado nos seguintes termos:

5.5.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

5.5.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.

6 - ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do FMS – Fundo Municipal de Saúde, previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias:



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



Órgão	Unid. Orc.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
08	00	10.301.0203.2.079	4.4.90.52.00
08	00	10.302.0018.2.099	4.4.90.52.00
08	00	10.302.0051.2.108	4.4.90.52.00

7 - DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

7.2 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada para fornecer os produtos/bens, objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a:

8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório.

8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição dos produtos/bens objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento.

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral.

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade os produtos/bens objeto deste Contrato.

8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

8.1.7 - Entregar no prazo máximo de 05 dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, os produtos/bens requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria Municipal contratante, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade.

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação.

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas.

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE


9.1 - A Contratante obrigar-se-á a:

9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e do Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos prazos.

9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objeto do Contrato.

9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria Municipal contratante, a execução do objeto contratual.

9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no instrumento contratual, bem



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

Pollyanna Callou de Morais Dantas
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ANEXO II
MODELOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO I (SUBITEM 4.5.1)
Pregão nº 2017.08.28.1

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Barbalha/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Cidade/Estado,

.....
DECLARANTE

RECONHECER FIRMA



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



DECLARAÇÃO II (SUBITEM 4.5.2)
Pregão nº 2017.08.28.1

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Barbalha/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Cidade/Estado,

.....
DECLARANTE

RECONHECER FIRMA



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



DECLARAÇÃO III (SUBITEM 4.5.3)
Pregão nº 2017.08.28.1

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Barbalha/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Cidade/Estado,

.....
DECLARANTE

RECONHECER FIRMA