



# COMERCIAL JENINGNS

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME

CNPJ: 20.812.445/0001-83 CGF 06.347.240-6

Rua José Moura Lins, 150 – Sto. Antonio – Juazeiro do Norte – Ceará

CEP: 63.050-120



A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2017.08.28.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

**Objeto:** Aquisição de móveis e equipamentos diversos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE

## PROPOSTA

### Lote: 1 - Móveis e Equipamentos

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
1	Aparelho de DVD com controle remoto e com no mínimo 01 entrada USB e HDMI, saída de áudio coaxial, com formatos compatíveis acc, jpeg, mp3, wma e wma e wmv. Largura: 359mm, altura: 39mm. Profundidade: 196mm	UND	12	LG	R\$ 249,90	R\$ 2.998,80
2	Aparelho telefônico fixo com fio. Especificações: modo de discagem tom e pulso; volumes de campainha; 3 níveis; teclas: flash, redial, mute e pause; posições de mesa e parede; cor preta; garantia do fornecedor de 12 meses	UND	60	LG	R\$ 249,00	R\$ 14.940,00
	Aparelho de TV (tela tecnologia LED) de 32 pol FULL HD - 1080p com entrada HDMI e entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt	UND	24	LG	R\$ 1.291,20	R\$ 30.988,80
4	Aparelho para fax - agenda telefônica 50.0 contatos discagem tom; pulso memória para recepção 28.0 páginas memória para transmissão 25.0 páginas, papel tipo térmico telefone com fio cor branco, voltagem 220v, altura 18.0cm, largura 40.0cm, profundidade 31.0cm, peso 3.5kg, funções identificador de chamadas	UND	7	LG	R\$ 668,70	R\$ 4.680,90

*Handwritten signatures and marks:*  
A large signature 'A' on the left.  
A signature 'JF' at the top right.  
A signature 'M' in the center.  
An arrow pointing up on the right.  
The number '8318' at the bottom right.



# COMERCIAL JENINGNS

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME

CNPJ: 20.812.445/0001-83 CGF 06.347.240-6

Rua José Moura Lins, 150 - Sto. Antonio - Juazeiro do Norte - Ceará  
CEP: 63.050-120



5	Ar condicionado tipo split piso/teto de 36.000 btus/h - especificações mínimas: capacidade de refrigeração: 36.000 BTU/h - operação: eletrônico; - ciclo quente/frio - tensão 220v - cor branco - controle remoto sem fio - altas horizontais e verticais - possui carga de gás completa para 7,5m de linha - unidade condensadora com descarga de ar horizontal proporcionando menor nível de ruído - funções: auto star - dry - timer 24h especificações técnicas: corrente (refrig./aquec.): pdf 36000-2 15,9a- pdq 36000-2 - 3456w/h- pdq 36000-2 - 3608/3144w/h compressor: rotativo e.E.R. (refrig./aquec.) Pdf 36000-2 - 10,4 btu/wh - pdq 36000-2- 10/11,5 btu/ w/h remoção de unidade: 41/h velocidade de ventilação: 3 vazão de ar (und. Int.) 1530m3/h nível de ruído (und.Int.) 40~44 db (a) carga refrigerante (r-22)/: pdf 36000-2-2820g - pdq 36000-2 2950g dispositivo de expansão : pdf 36000-2 piston pdq 36000-2 piston	UND	6	LG	R\$ 6.993,90	R\$ 41.963,40
6	Armário com 2 portas e 4 prateleiras em vidro - lateral, fundo e teto em chapa de aço - fechadura tipo yale - pés protegidos por ponteiros plásticos - acabamento com pintura eletrostática a pó - dimensões: 1,65m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade, com montagem inclusa	UND	60	CONFIANÇA	R\$ 623,67	R\$ 37.420,20
7	Armário de aço com 2 portas de abrir, com 3 prateleiras fixas, com chaves, armário em aço chapa 26, (espessura 0,46mm) indicado para materias leves, com montagem inclusa	UND	70	CONFIANÇA	R\$ 473,40	R\$ 33.138,00
8	Armário para cozinha - com estrutura produzidas em chapas de aço com tratamento de superfície na cor branca, 5 compartimentos, sendo 3 portas com vidro e 1 em aço, gavetas para melhor visualização dos utensílios, gavetas produzidas em polipropileno, com deslizante, facilitando a aberta e fechamento laterais produzidas em baixo revelo, pintura a pó eletrostática com queima a 270°C. Puxadores em abs de alto impacto e metalizados a vácuo com acabamento em verniz ultravioleta. Dobradiças de pressão regulável, fechos magnéticos, com tampo branco: dimensões aproximadas : 105x182x41cm	UND	8	CONFIANÇA	R\$ 1.098,00	R\$ 8.784,00
9	Armário para parede 3 portas - em aço na cor branca, pintura e revestimento eletrostático à pó c/ 01 prateleira nas dimensões aproximadas de: AxLxP: 60x120x30cm	UND	10	CONFIANÇA	R\$ 353,97	R\$ 3.539,70

*A*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*A*  
8218



# COMERCIAL JENINGNS

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME

CNPJ: 20.812.445/0001-83 CGF 06.347.240-6

Rua José Moura Lins, 150 – Sto. Antonio – Juazeiro do Norte – Ceará  
CEP: 63.050-120



10	Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas com pintura epóxi anti-ferrugem, arquivo de aço para pastas suspensas, tamanho ofício, confeccionada em chapa de aço número 22, com reforço estrutural em chapa de número 22, com reforço estrutural em chapa de número 18, nos 04 cantos da caixa do arquivo (frente e fundo). Composto por 04 gavetas sobrepostas, em chapa de aço número 22, com acabamento nas laterais com dobra, contendo, cada gaveta, armação para sustentação de pastas, em chapa de aço número 14, carrinho telescópico em chapa de aço número 18, com travessas na frente e fundo, calha de arquivo (corrediça) em chapa de aço número 14, com 08 rolamentos esféricos, (rolamento de aço, diâmetro de 1 polegada) em cada gaveta, com rolamento central preso através de rabicho, em chapa de aço número 18, frente das gavetas com puxadores cromados, fechadura tipo yale e visor porta etiqueta, para identificação. Pintura em esmalte sintético, com tratamento antiferruginoso em banhos de decapagem e fosfatização, cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento), a mais, nas dimensões - altura 1,33m x largura 0,47mx profundidade 0,71m	UND	75	CONFIANÇA	R\$ 650,40	R\$ 48.780,00
11	Balde de inox com suporte tampa e pedal 05 lts	UND	80	PLASTER	R\$ 179,70	R\$ 14.376,00
12	Cadeira de plástico com braço, poltrona plástica atalaia branca, material: polipropileno + aditivos, cor branca, resistente e empilhável, peso recomendado 120 kg, as poltronas são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como bares, hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc. Dimensões produto (compr. X larg. X alt.) : 550x540x740mm	UND	220	PLASTER	R\$ 115,44	R\$ 25.396,80

*(Handwritten signatures and marks)*

8318



# COMERCIAL JENINGNS

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME

CNPJ: 20.812.445/0001-83 CGF 06.347.240-6

Rua José Moura Lins, 150 – Sto. Antonio – Juazeiro do Norte – Ceará  
CEP: 63.050-120



13	Cadeira giratória: executiva sem braço, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorçal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, base giratória com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injeto, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodizio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no lado direito, mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral. Flange superior tipo monobloco, em chapas estampadas, descomntável com encaixe cônico. Suporte do encosto em forma de i, em tubo ablongo 20x48mm, sem sanfona, regulagem longitudinal, montagem inclusa	UND	60	CONFIANÇA	R\$ 632,99	R\$ 37.979,40
14	Cadeira para escritório modelo poltrona diretor giratória, com regulagem de altura a gás, com sistema de relex com travamento, estofado em espuma injetada, com 50mm de espessura, alta densidade e espessura, possui gomos laterais, aumenta o conforto, revestimento em tecido ou courissimo	UND	65	CONFIANÇA	R\$ 649,50	R\$ 42.217,50
15	Cadeira para escritório secretária fixa, 4 pés, tubo 3/4, estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura, revestimento em tecido ou courissimo	UND	95	CONFIANÇA	R\$ 288,56	R\$ 27.413,20



# COMERCIAL JENINGNS

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME

CNPJ: 20.812.445/0001-83 CGF 06.347.240-6

Rua José Moura Lins, 150 – Sto. Antonio – Juazeiro do Norte – Ceará  
CEP: 63.050-120



16	Cadeira plástica sem braço, caravelas brancas, dimensões produto (compr. X larg. X alt.): 510x430x900mm, material: polipropileno + aditivos. Peso recomendado 140kg. Produzidas com matéria-prima 110% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material, produto monobloco, resistente e empilhável, garantia de fabrica: 3 anos com montagem inclusa	UND	434	CONFIANÇA	R\$ 79,17	R\$ 34.359,78
17	Caixa de som amplificada completa - com a seguinte especificação: caixa amplificada multiuso - entradas 02 p10 microfone (2 low, 1 high) 01 auxiliar rca (tape,cd,etc) 01 entrada usb, pen drive equalização - graves, médios e agudos, controle master - volume geral line out - saída de linha - ac (força) sistema eletro acústico, 01 alto falante de 15', 01 médio de 5', 01 super tweeter potência máxima - 200w rms alimentação - 110/200v, 01 microfone duplo sem fio, 01 extensão de energia 10 metros. Garantia de 12 meses	UND	10	LG	R\$ 622,17	R\$ 6.221,70
18	Cama reforçada em madeira solteiro medindo 88x188x1,02m	UND	12	CONFIANÇA	R\$ 317,58	R\$ 3.810,96
19	Câmera digital - resolução 14 megapixels, resolução máxima 3072 x 2304 ixels, zoom digital 4x zoom óptico 12x LCD 3,0 polegadas, flash redutor de olhos vermelhos, automática, sincronização boa com bateria e carregador	UND	4	LG	R\$ 504,87	R\$ 2.019,48
20	Central de ar 12.000 BTUs: especificações: capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h operação: eletrônica ciclo frio tensão: 220v característica técnicas: cor branco consumo: 1090w dimensões unidade interna (axlxp) mm: 260x790x198 dimensões unidade externa (axlxp) mm: 540x660x290 peso líquido unidade interna: 7,5kg peso líquido unidade externa: 30kg compressor: rotativo garantia de 2 anos no equipamento e 5 anos no compressor, principais funções: atinge rapidamente a temperatura; temperatura é mantida constante com pouca oscilação; economia de energia até 40% menor que convencional; utiliza gás ecológico r410a que não agride a camada de ozônio; nível de ruído menor que o convencional; filtro de íons desodorizantes e filtro antibacteriano. Com montagem inclusa	UND	36	LG	R\$ 1.860,00	R\$ 66.960,00

*(Handwritten signatures and marks)*

*(Large handwritten 'A' and 'ap' marks)*

*(Handwritten 'A' and 'R 518' marks)*



# COMERCIAL JENINGNS

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME

CNPJ: 20.812.445/0001-83 CGF 06.347.240-6

Rua José Moura Lins, 150 – Sto. Antonio – Juazeiro do Norte – Ceará  
CEP: 63.050-120



21	Central de ar 9.000 BTUs exclusivo filtro bem - estar que evita a proliferação de bactéria, garantindo um ar mais puro e saudável; quatro opções de funcionamento: resfriamento, aquecimento, ventilação e desumificação; função timer: programa para ligar ou desligar automaticamente o produto; função swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo); função sleep: garante uma temperatura agradável na hora de dormir; exclusiva função smart: ajusta automaticamente a temperatura climatizando o ambiente eficiência energética eer - w/w 3,21 capacidade btus - 9000 ciclo - reverso compressor - rotativo características técnicas: dimensões (lxpx)(mm): unidade interna: 820x270x215. Unidade externa: 715x482x310. Peso kg: unidade externa: 27 unidade interna: 10 voltagem: 220v consumo de energia mensal kwh/mes: 17,2 frequência: 60hz potência: 821w vazão de ar: 460m <sup>3</sup> /h classificação energética: com montagem inclusa	UND	36	LG	R\$ 1.672,49	R\$ 60.209,64
22	Central de ar condicionado 18.000 BTUs ciclo frio, dimensões aproximadas do produto- cm (axlpx) : unidade evaporada: 94x27,5 x 19,8cm unidade condensadora: 78x54x25cm. Características: função swing; timer; controle remoto; display digital função sleep, montagem inclusa	UND	6	LG	R\$ 2.850,00	R\$ 17.100,00
23	Microcomputador com processador Core i5, HD 1 TB, memória 4GB, com teclado e mouse inclusos	UND	60	AOC	R\$ 2.985,00	R\$ 179.100,00

618



# COMERCIAL JENINGNS

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME

CNPJ: 20.812.445/0001-83 CGF 06.347.240-6

Rua José Moura Lins, 150 – Sto. Antonio – Juazeiro do Norte – Ceará  
CEP: 63.050-120



Conjunto auditório 3 lugares, com encosto e assento fixo, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta, a estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da fepam - rs), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o deslocamento da mesma, a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), w-eco, atendendo norma européia rohs, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C., dimensões aproximadas: montagem inclusa

24

UND	60	CONFIANÇA	R\$ 554,69	R\$ 33.281,40
			R\$	777.679,66

SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.

Handwritten marks and the number 8718



# COMERCIAL JENINGNS

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME

CNPJ: 20.812.445/0001-83 CGF 06.347.240-6

Rua José Moura Lins, 150 – Sto. Antonio – Juazeiro do Norte – Ceará  
CEP: 63.050-120



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 777.679,66 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.)

PROPONENTE: FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS - ME

ENDEREÇO: RUA JOSÉ MOURA LINS, 150 – SANTO ANTÔNIO

CNPJ: 20.812.445/0001-83

DATA DA ABERTURA: 12/09/2017

HORÁRIO DA ABERTURA: 09:00

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2017

Banco: Banco do Nordeste, Juazeiro do Norte-Ce Ag: 0029-0 Conta Corrente: 000070418-1

EMAIL: franciscojeningns@outlook.com

Francisco Flávio Alves Jeningns - ME  
CNPJ. 20.812.445/0001-83

  
Francisco Flávio Alves Jeningns  
CPF 306.929.273-20  
Empresário

JUAZEIRO DO NORTE/CE 12 DE SETEMBRO DE 2017



K 818





# COMERCIAL JENINGNS

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME

CNPJ: 20.812.445/0001-83 CGF 06.347.240-6

Rua José Moura Lins, 150 – Sto. Antonio – Juazeiro do Norte – Ceará  
CEP: 63.050-120



## DECLARAÇÕES

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME, CNPJ Nº 20.812.445/0001-83, estabelecida na rua José Moura lins nº 150, bairro: Santo Antônio, Juazeiro do Norte/Ce, declara para os devidos fins de prova em processo licitatório, junto ao município de BARBALHA/Ce, que em cumprimento ao estabelecido na lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum. salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos.

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME, CNPJ Nº 20.812.445/0001-83, estabelecida na rua José Moura lins nº 150, bairro: Santo Antônio, Juazeiro do Norte/Ce, declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação no PREGÃO Nº 2017.08.28.1 , na cidade de BARBALHA/ CE.

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS-ME, CNPJ Nº 20.812.445/0001-83, estabelecida na rua José Moura lins nº 150, bairro: Santo Antônio, Juazeiro do Norte/Ce, em atendimento as disposições deste edital de Pregão Nº 2017.08.28.1 DECLARA:

- Que dá ciência de cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do instrumento convocatório.
- Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital dos BENS/PRODUTOS a serem ofertado no presente certame licitatório.
- Que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
- Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargo trabalhistas, previdenciários, fiscais , comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência , garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta.
- Que o prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da abertura deste pregão.
- Que tem ciência dos prazos de entrega estabelecidos neste edital.
- Que não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenada com declaração de inidoneidade, por qualquer ente da administração Pública, cujos efeitos se encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante a autoridade que aplicou a penalidade.
- Que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores , nos termos do art 32 S 2º, da lei nº 8.666/93.
- Que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos
- Declaro que cumprio plenamente os requisitos de enquadramento como micro-empresa (me) ou empresa de pequeno porte (epp) para que possa gozar dos benefícios da lei complementar nº 123.
- Declaro, não haver nenhum impedimento previsto no art 3º, s 4º da lei complementar nº 123/06

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei

Juazeiro do Norte –CE, 11/09/2017

FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS  
CNPJ: 20.812.445/0001-83



CARTÓRIO PADRE CÍZERO - 5º OFÍCIO

Rua do Cruzeiro, 432 - Centro - Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63010-212 - Fone: (88) 3512-5235

CARLOS THADEU DE QUEIROZ ROCHA - TÁBUELO / SONIA DE DEUS CARVALHO ROCHA / DANIELLE CARVALHO DE SOUZA ROCHA

Reconheço (POR SEMELHANÇA) a firma de: FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS. CONFERIDO ( ) . Dou fé. Juazeiro do Norte-Ceará, 11/09/2017.

CARLOS THADEU DE QUEIROZ ROCHA

5º OFÍCIO  
Rua do Cruzeiro, 432 - Tel.: 3512-5236  
Juazeiro do Norte - Ceará

VALIDO SOMENTE  
 Bel. Carlos Thadeu de Queiroz Rocha


DATA: 11 SET 2017

CPC  
SELO DE AUTENTICIDADE  
SELO DE ATENÇÃO  
HL374.749

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas Notas Públicas o referido é verdade. Dou fé. Juaz. do Norte - CE

# Madredeus

## Comercio e Serviços Eireli - ME



Av. José Bernardino Leite 295 A  
Bairro: Alto da Alegria - Barbalha - CE  
Telefone: (88) 3532-3529 / (88) 98817-1489  
CNPJ: 02.932.806/0001-43  
Insc. Estad.: 06.305.588-0  
Insc. Municipal: 8179  
e-mail: comadredeus@ig.com.br



A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2017.08.28.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos diversos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no abaixo.

### Lote : 1 - Móveis e Equipamentos

ITEM	MERCADORIA	MARCA	UND	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Aparelho de DVD com controle remoto e: com no mínimo 01 entrada USB e HDMI, 1 saída de áudio coaxial, com formatos compatíveis aac, jpeg, mp3, wma e wmv. Largura: 359mm, altura: 39mm. Profundidade: 196mm.	MULTILASER	UNID.	12	263,79	3.165,48
2	Aparelho telefônico fixo com fio. Especificações: modo de discagem tom e pulso; volumes de campainha; 3 níveis; teclas: flash, redial, mute e pause; posições de mesa e parede; cor preta; garantia do fornecedor de 12 meses .	INTELBRAS	UNID.	60	263,15	15.789,00
3	Aparelho de TV (tela tecnologia LED) de 32 pol FULL HD - 1080p com entrada HDMI entrada USB, controle remoto 4 tensão/voltagem bivolt	LG	UNID.	24	1.362,94	32.710,56
4	Aparelho para fax - agenda telefônica 50.0 contatos discagem tom; pulso memória para recepção 28.0 páginas memória para transmissão 25.0 páginas, papel tipo térmico telefone com fio cor branco. voltagem 220v, altura 18.0cm, largura 40.0cm, profundidade 31.0cm, peso 3.5kg, funções identificador de chamadas	PANASONIC	UNID.	7	705,85	4.940,95
5	Ar condicionado tipo split piso/teto de 36.000 btus/h - especificações mínimas: capacidade de refrigeração: 36.000 BTU/h - operação: eletrônico: - ciclo quente/frio - tensão 220v - cor branco - controle remoto sem fio - altas horizontais e verticais - possui carga de gás completa para 7,5m de linha - unidade condensadora com descarga de ar horizontal proporcionando menor nível de ruído - funções: auto star - dry - timer 24h especificações técnicas: corrente (refrig. / aquec. ): pdf 36000-2 15,9a - pdq 36000-2 - 169/14,6a consumo (refrig. / aquec.): pdf 36000-2 - 3456w/h pdq 36000-2 - 3608/3144w/h compressor: rotativo e. E. R. (refrig. / aquec.) Pdf 36000- 2 - 10,4 btu/wh - pdq 36000-2 - 10/11,5 btu/ wih remoção de unidade: 41/h velocidades de ventilação: 3 vazão de ar (und. Int.) 1530m3/h nível de ruído (und. Int.) 40-44 db(a) carga refrigerante (r-22): pdf 36000-2 - 2820g - pdq 36000-2 2950g dispositivo de expansão: pdf 36000-2 piston pdq 36000- 2 piston.	CARRIER	UNID.	6	7.382,45	44.294,70

CNPJ 02.932.806/0001-43  
Antonio Damiano da Silva  
CPF 110.837.709-E3  
Sócio Administrador

9

6	Armário com 2 portas e 4 prateleiras e vidro - lateral, fundo e teto em chapa de aço - fechadura tipo yale - pés protegido por ponteiras plásticas - acabamento com pintura eletrostática a pó dimensões: 1,65m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade, com montagem inclusa	Móveis Hospitalares	UNID.	60		
7	Armário de aço com 2 portas de abrir, com 3 prateleiras fixas, com chaves, armário em aço chapa 26, (espessura 0,46mm) indicado para materiais leves, com montagem inclusa	SUPREME	UNID.	70	658,32	39.499,20
8	Armário para cozinha - com estrutura produzidas em chapas de aço com tratamento de superfície na cor branca, 5, compartimentos, sendo 3 portas com vidro e 1 em aço, gavetas para melhor visualização dos utensílios, gavetas produzidas em polipropileno, com deslizante, facilitando a abertura e fechamento laterais produzidas em baixo revelo, pintura a pó eletrostática com queima a 270°C. Puxadores em abs de alto impacto e metalizados a vácuo com acabamento em verniz ultravioleta. Dobradiças de pressão regulável, fechos magnéticos, com tampo branco: dimensões aproximadas: 105x182x41cm	COLORMAQ	UNID.	8	499,70	34.979,00
9	Armário para parede 3 portas - em aço na cor branca, pintura e revestimento eletrostático à pó c/ 01 prateleira nas dimensões aproximadas de: AxLxP: 60x120x30cm	ITATIAIA	UNID.	10	1.159,00	9.272,00
10	Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas com pintura epóxi anti-ferrugem, arquivo de aço para pasta suspensas, tamanho ofício, confeccionado em chapa de aço número 22, com reforço estrutural em chapa de número 18, nos 04 cantos da caixa do arquivo (frente e fundo). Composto por 04 gavetas sobrepostas, em chapa de aço número 22, com acabamento nas laterais com dobra, contendo, cada gaveta, armação para sustentação de pastas, em chapa de aço número 14, carrinho telescópio em chapa de aço, número 18, com travessas na frente fundo, calha de arquivo (corrediça) em chapa de aço número 14, com 08 rolamentos esféricos, (rolamento de aço; diâmetro de 1 polegada) em cada gaveta, com rolamento central preso através de rabicho, em chapa de aço número 18, frente das gavetas com puxadores cromados, fechadura tipo yale e visor porta etiqueta, para identificação. Pintura em esmalte sintético, com tratamento antiferruginoso em banhos de decapager e fosfatização, cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento), mais, nas dimensões - altura 1,33m largura 0,47m x profundidade 0,71m	PANDIN	UNID.	75	373,64	3.736,40
11	Balde de inox com suporte tampa e pedal 05 lts	TRAMONTINA	UNID.	80	686,54	51.490,50
12	Cadeira de plástico com braço, poltrona plástica atalaia branca, material: polipropileno + aditivos, cor branca, resistente e empilhável, peso recomendado 120kg, as poltronas são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como bares, hotéis, restaurantes, clubes escolas, etc. Dimensões produto (compr. larg. X alt.): 550x540x740mm	TRAMONTINA	UNID.	220	189,69	15.175,20
					121,86	26.809,20



CNPJ 02.982.806/0001-43  
 Antonio Damião da Silva  
 CPF 110.337.703-53  
 Sócio Administrador

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

A



<p>13</p> <p>Cadeira giratória: executiva sem braço, possui curvatura anatômica no assento no encosto, de forma a permitir acomodação das regiões dorçal e lombo, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno) copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, base giratória com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no lado direito mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral Flange superior tipo monobloco, em chapas estampadas, descomntável com encaixe cônica Suporte de encosto em forma de i, em tubo ablongo 20x48mm, sem sanfona, regulagem longitudinal, montagem inclusa.</p>	<p>COMPONENTS</p>	<p>UNID.</p>	<p>60</p>	<p>668,16</p>	<p>40.089,60</p>
<p>14</p> <p>Cadeira para escritório modelo poltrona diretor giratória, com regulagem de altura a gás, com sistema de relex com travamento, estofado em espuma injetada, com 50mm de espessura, alta densidade e espessura, possui gomos laterais, aumenta o conforto revestimento em tecido ou courissimo</p>	<p>TRAVEL MAX</p>	<p>UNID.</p>	<p>65</p>	<p>685,59</p>	<p>44.563,35</p>
<p>15</p> <p>Cadeira para escritório secretária fixa, 4 pés, tubo 3/4, estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura, revestimento em tecido ou courissimo</p>	<p>FIRST LINE</p>	<p>UNID.</p>	<p>95</p>	<p>304,60</p>	<p>28.937,00</p>
<p>16</p> <p>Cadeira plástica sem braço, caravelas brancas, dimensões produto (compr. larg. X alt.): 510x430x900mm, material: polipropileno + aditivos. Peso recomendad 140kg. Produzidas com matéria-prim 110% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material, produto monobloco, resistente e empilhável, garantia de fabrica: 3 anos com montagem inclusa</p>	<p>TRAMONTINA</p>	<p>UNID.</p>	<p>434</p>	<p>83,57</p>	<p>36.269,38</p>
<p>17</p> <p>Caixa de som amplificada completa - com a seguinte especificação: caixa amplificadas imultiuso - entradas 02 p10 microfone (2 low, 1 high) 01 auxiliar rca (tape, cd, etc) 01 entrada usb, pen drive equalização graves, médios e agudos, controle master volume geral line out - saída de linha - a (força) sistema eletro acústico, 01 alt falante de 15', 01 médio de 5', 01 super] tweeter potência máxima - 200w rms1 alimentação - 110/200v, 01 microfon duplo sem fio, 01 extensão de energia 1 metros. Garantia de 12 meses</p>	<p>MONDIAL</p>	<p>UNID.</p>	<p>10</p>	<p>656,74</p>	<p>6.567,40</p>
<p>18</p> <p>Cama reforçada em madeira solteiro medindo 88x188x1,02m</p>	<p>AREZZO</p>	<p>UNID.</p>	<p>12</p>	<p>335,23</p>	<p>4.022,76</p>

A

19	Câmera digital- resolução 14 megapixels, resolução máxima 3072 x 2304 pixels, zoom digital 4 x zoom óptico 12 x LCD 3,0 polegadas, flash redutor de olhos vermelhos, automática, sincronização boa com bateria e carregador	SONY	UNID.	4		
20	Central de ar 12.000 BTUs: especificações: capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h operação: eletrônica ciclo frio tensão: 220v característica técnicas: cor branco consumo: 1090w dimensões unidade interna (axlpx) mm: 260 x 790 x 198 l dimensões unidade externa (axlpx) mm: 540x660x290 peso líquido unidade interna: 7,5kg peso líquido unidade externa: 30kg compressor: rotativo garantia de 2 anos no equipamento e 5 anos no compressor, principais funções: atinge rapidamente a temperatura; temperatura é mantida constante com pouca oscilação; economia de energia até 40% menor que convencional; utiliza gás ecológico r410a que não agride a camada de ozônio; nível de ruído menor que o convencional; filtro de íons desodorizantes e filtro antibacteriano. Com montagem inclusa	SAMSUNG	UNID.	36	532,92	2.131,68
21	Central de ar 9.000 BTUs exclusivo filtro bem - estar que evita a proliferação de bactéria, garantindo um ar mais puro e saudável; quatro opções de funcionamento: resfriamento, aquecimento, ventilação e desumificação; função timer: programa para ligar ou desligar automaticamente o produto; função swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo); função sleep: garante uma temperatura agradável na hora de dormir; exclusiva função smart:ajusta automaticamente a temperatura climatizando o ambiente eficiência energética eer - w/w 3,21 capacidade btus 9000 ciclo - reverso compressor - otativo características técnicas: dimensões (lxaxp)(mm): unidade interna: • 820x270x215. Unidade externa: 715x482x310. Peso kg: unidade externa 27 unidade interna: 10 voltagem: 220V consumo de energia mensal kwh/mes: 17,2 frequência: 60hz potência: 821w vazão de ar: 460m3/h classificação energética: com montagem inclusa	ELECTROLUX	UNID.	36	1.963,34	70.680,24
22	Central de ar condicionado 18.000 BTUS ciclo frio, dimensões aproximadas do produto -cm (axlpx): unidade evaporadora: 94 x 27,5 x 19,8cm unidade condensadora: 78 x 54 x 25cm. Características: função swing; timer; controle remoto; display digital função sleep, montagem inclusa	SAMSUNG	UNID.	6	1.765,41	63.554,76
23	Microcomputador com processador Core i5, HD 1 TB, mamona 4GB, com teclado e mouse inclusos	EASYPC	UNID.	60	3.008,34	18.050,04
					3.150,84	189.050,40



CNPJ 02.932.000/0001-43  
Antonio Damiano da Silva  
CPF 110.337.703-53  
Sócio Administrador

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and a signature that appears to be 'EASYPC'.



Conjunto auditório 3 lugares, com encosto e assento fixo, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta, a estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da fepam-rs) proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta evitando assim o deslocamento da mesma a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), w-eco atendendo norma européia rohs, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C., dimensões aproximadas: montagem inclusa.

FRISOKAR UNID. 60

24

585,51 35.130,60

VALOR TOTAL: 820.909,40

Valor Total da Proposta R\$: 820.909,40 ( Oitocentos e Vinte Mil, Novecentos e Nove Reais e Quarenta Centavos )

Proponente: MADREDEUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.  
 Endereço: AV. JOSÉ BERNARDINO LEITE 295 A. ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE.  
 CNPJ: 02.932.806/0001-43.  
 Data da Abertura: 12 de Setembro de 2017.  
 Horário da abertura: 09:00 horas.  
 Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.  
 Validade da Proposta: 60 ( Sessenta) dias.

Barbalha - Ce, 12 de Setembro de 2017

*Antonio Damiano da Silva*

CNPJ 02.932.806/0001-43  
 Antonio Damiano da Silva  
 CPF 110.337.703-53  
 Sócio Administrador

ANTONIO DAMIÃO DA SILVA  
 CPF Nº: 110.337.703-53

*[Handwritten signatures]*

