

# EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME

CNPJ Nº. 07.374.453/0001-27

DECLASSIFICADA



A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2017.08.28.1

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I. caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos diversos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE. conforme especificações apresentadas no abaixo.

## LOTE: 1 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QDE	MARCA / MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0001	Aparelho de DVD com controle remoto e com no mínimo 01 entrada USB e HDMI, saída de áudio coaxial, com formatos compatíveis aac, jpeg, mp3, wma e wmv. Largura: 359mm, altura: 39mm. Profundidade: 196mm	UND	12	LENOX	168,00	2.016,00
0002	Aparelho telefônico fixo com fio. Especificações: modo de discagem tom e pulso; volumes de campainha; 3 níveis; teclas: flash, redial, mute e pause; posições de mesa e parede; cor preta; garantia do fornecedor de 12 meses	UND	60	QEO	110,00	6.600,00
0003	Aparelho de TV (tela tecnologia LED) de 32 pol FULL HD - 1080p com entrada HDMI e entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt	UND	24	SAMSUNG	1.430,00	34.320,00
0004	Aparelho para fax - agenda telefônica 50.0 contatos discagem tom; pulso memória para recepção 28.0 páginas memória para transmissão 25.0 páginas, papel tipo térmico telefone com fio cor branco, voltagem 220v, altura 18.0cm, largura 40.0cm, profundidade 31.0cm, peso 3.5kg, funções identificador de chamadas	UND	7	PANASONIC	740,00	5.180,00
0005	Ar condicionado tipo split piso/teto de 36.000 btus/h - especificações mínimas: capacidade de refrigeração: 36.000 BTU/h - operação: eletrônico; - ciclo quente/frio - tensão 220v - cor branco - controle remoto sem fio - altas horizontais e verticais - possui carga de gás completa para 7,5m de linha - unidade condensadora com descarga de ar horizontal proporcionando menor nível de ruído - funções: auto star - dry - timer 24h especificações técnicas: corrente (refrig. / aquec.): pdf 36000-2 15,9a - pdq 36000-2 - 169/14,6a consumo (refrig. / aquec.): pdf 36000-2 - 3456w/h - pdq 36000-2 - 3608/3144w/h compressor: rotativo e. E. R. (refrig. / aquec.) Pdf 36000-2 - 10,4 btu/wh - pdq 36000-2 - 10/11,5 btu/ w/h remoção de unidade: 4l/h velocidade de ventilação: 3 vazão de ar (und. Int.) 1530m3/h nível de ruído (und. Int.) 40~44 db(a) carga refrigerante (r-22): pdf 36000-2 - 2820g - pdq 36000-2 2950g dispositivo de expansão: pdf 36000-2 - piston pdq 36000-2 piston	UND	6	ELETROLUX	7.750,00	46.500,00
0006	Armário com 2 portas e 4 prateleiras em vidro - lateral, fundo e teto em chapa de aço - fechadura tipo yale - pés protegidos por ponteiros plásticos - acabamento com pintura eletrostática a pó - dimensões: 1,65m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade, com montagem inclusa	UND	60	RAIR	550,00	33.000,00
0007	Armário de aço com 2 portas de abrir, com 3 prateleiras fixas, com chaves, armário em aço chapa 26, (espessura 0,46mm) indicado para materiais leves, com montagem inclusa	UND	70	RAIR	450,00	31.500,00

Rua Maria Aurora da Conceição, 235-A - Triângulo - Juazeiro do Norte - Ceará- CEP:63.041-100

Insc. Est.: 06.180.878-7 - Fone: (88) 9.8859-6258 - email: ept\_comercio@outlook.com

# EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME

CNPJ Nº. 07.374.453/0001-27



0008	Armário para cozinha - com estrutura produzidas em chapas de aço com tratamento de superfície na cor branca, 5 compartimentos, sendo 3 portas com vidro e 1 em aço, gavetas para melhor visualização dos utensílios, gavetas produzidas em polipropileno, com deslizante, facilitando a abertura e fechamento laterais produzidas em baixo revelo, pintura a pó eletrostática com queima a 270°C. Puxadores em abs de alto impacto e metalizados a vácuo com acabamento em verniz ultravioleta. Dobradiças de pressão regulável, fechos magnéticos, com tampo branco: dimensões aproximadas: 105x182x41cm	UND	8	RAIR	1.200,00	9.600,00
0009	Armário para parede 3 portas - em aço na cor branca, pintura e revestimento eletrostático à pó c/ 01 prateleira nas dimensões aproximadas de: AxLxP: 60x120x30cm	UND	10	RAIR	350,00	3.500,00
0010	Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas com pintura epóxi anti - ferrugem, arquivo de aço para pastas suspensas, tamanho officio, confeccionada em chapa de aço número 22, com reforço estrutural em chapa de número 18, nos 04 cantos da caixa do arquivo (frente e fundo). Composto por 04 gavetas sobrepostas, em chapa de aço número 22, com acabamento nas laterais com dobra, contendo, cada gaveta, armação para sustentação de pastas, em chapa de aço número 14, carrinho telescópico em chapa de aço número 18, com travessas na frente e fundo, calha de arquivo (corrediça) em chapa de aço número 14, com 08 rolamentos esféricos, (rolamento de aço, diâmetro de 1 polegada) em cada gaveta, com rolamento central preso através de rabicho, em chapa de aço número 18, frente das gavetas com puxadores cromados, fechadura tipo yale e visor porta etiqueta, para identificação. Pintura em esmalte sintético, com tratamento antiferruginoso em banhos de decapagem e fosfatização, cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento), a mais, nas dimensões - altura 1,33m x largura 0,47m x profundidade 0,71m	UND	75	RAIR	700,00	52.500,00
0011	Balde de inox com suporte tampa e pedal 05 lts	UND	80	TRAMONTINA	199,00	15.920,00
0012	Cadeira de plástico com braço, poltrona plástica atalaia branca, material: polipropileno + aditivos, cor branca, resistente e empilhável, peso recomendado 120kg, as poltronas são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como bares, hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc. Dimensões produto (compr. X larg. X alt.): 550x540x740mm	UND	220	MONTEPLAST	80,00	17.600,00

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

# EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME

CNPJ Nº. 07.374.453/0001-27



0013	Cadeira giratória: executiva sem braço, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorçal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pegamão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, base giratória com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodizio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no lado direito, mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral. Flange superior tipo monobloco, em chapas estampadas, descomntável com encaixe cônico. Suporte do encosto em forma de i em tubo ablongo 20x48mm sem sanfona	UND	60	RAIR	650,00	39.000,00
0014	Cadeira para escritório modelo poltrona diretor giratória, com regulagem de altura a gás, com sistema de relex com travamento, estofado em espuma injetada, com 50mm de espessura, alta densidade e espessura, possui gomos laterais, aumenta o conforto, revestimento em tecido ou courissimo	UND	65	RAIR	650,00	42.250,00
0015	Cadeira para escritório secretária fixa, 4 pés, tubo 3/4, estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura, revestimento em tecido ou courissimo	UND	95	RAIR	300,00	28.500,00
0016	Cadeira plástica sem braço, caravelas brancas, dimensões produto (compr. X larg. X alt.): 510x430x900mm, material: polipropileno + aditivos. Peso recomendado 140kg. Produzidas com matéria-prima 110% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material, produto monobloco, resistente e empilhável, garantia de fabrica: 3 anos com montagem inclusa	UND	434	MONTEPLAS T	48,00	20.832,00

# EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME

CNPJ Nº. 07.374.453/0001-27



0017	Caixa de som amplificada completa - com a seguinte especificação: caixa amplificada multiuso - entradas 02 p10 microfone (2 low, 1 high) 01 auxiliar rca (tape, cd, etc) 01 entrada usb, pen drive equalização - graves, médios e agudos, controle master - volume geral line out - saída de linha - ac (força) sistema eletro acústico, 01 alto falante de 15', 01 médio de 5', 01 super tweeter potência máxima - 200w rms alimentação - 110/200v, 01 microfone duplo sem fio, 01 extensão de energia 10 metros. Garantia de 12 meses	UND	10	ABC	690,00	6.900,00
0018	Cama reforçada em madeira solteiro medindo 88x188x1,02m	UND	12	RAIR	300,00	3.600,00
0019	Câmera digital- resolução 14 megapixels, resolução máxima 3072 x 2304 ixels, zoom digital 4 x zoom óptico 12 x LCD 3,0 polegadas, flash redutor de olhos vermelhos, automática, sincronização boa com bateria e carregador	UND	4	SONY	560,00	2.240,00
0020	Central de ar 12.000 BTUs: especificações: capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h operação: eletrônica ciclo frio tensão: 220v característica técnicas: cor branco consumo: 1090w dimensões unidade interna (axlpx) mm: 260 x 790 x 198 dimensões unidade externa (axlpx) mm: 540x660x290 peso líquido unidade interna: 7,5kg peso líquido unidade externa: 30kg compressor: rotativo garantia de 2 anos no equipamento e 5 anos no compressor, principais funções: atinge rapidamente a temperatura; temperatura é mantida constante com pouca oscilação; economia de energia até 40% menor que convencional; utiliza gás ecológico r410a que não agride a camada de ozônio; nível de ruído menor que o convencional; filtro de íons desodorizantes e filtro antibacteriano. Com montagem inclusa	UND	36	ELETROLUX	1.958,00	70.488,00
0021	Central de ar 9.000 BTUs exclusivo filtro bem - estar que evita a proliferação de bactéria, garantindo um ar mais puro e saudável; quatro opções de funcionamento: resfriamento, aquecimento, ventilação e desumificação; função timer: programa para ligar ou desligar automaticamente o produto; função swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo); função sleep: garante uma temperatura agradável na hora de dormir; exclusiva função smart: ajusta automaticamente a temperatura climatizando o ambiente eficiência energética eer - w/w 3,21 capacidade btus - 9000 ciclo - reverso compressor - rotativo características técnicas: dimensões (lxaxp)(mm): unidade interna: 820x270x215. Unidade externa: 715x482x310. Peso kg: unidade externa: 27 unidade interna: 10 voltagem: 220v consumo de energia mensal kwh/mes: 17,2 frequência: 60hz potência: 821w vazão de ar: 460m <sup>3</sup> /h classificação energética: com montagem inclusa	UND	36	ELETROLUX	1.800,00	64.800,00
0022	Central de ar condicionado 18.000 BTUs ciclo frio, dimensões aproximadas do produto -cm (axlpx): unidade evaporadora: 94 x 27,5 x 19,8cm unidade condensadora: 78 x 54 x 25cm. Características: função swing; timer; controle remoto; display digital função sleep, montagem inclusa	UND	6	ELETROLUX	3.000,00	18.000,00
0023	Microcomputador com processador Core i5, HD 1 TB, memória 4GB, com teclado e mouse inclusos	UND	60	IBYTE	3.300,00	198.000,00

# EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME

CNPJ Nº. 07.374.453/0001-27



<p>0024</p> <p>Conjunto auditório 3 lugares, com encosto e assento fixo, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta, a estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da fepam-rs), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o deslocamento da mesma, a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), w-eco, atendendo norma européia rohs, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200°C dimensões setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais</p>	UND	60	RAIR	600,00	36.000,00
TOTAL				788.846,00	

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 788.846,00** (setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais)

Proponente: EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME  
 Endereço: R. Maria Aurura da Conceição, 235-A - Triangulo - J. do Norte-CE  
 CNPJ/CPF: 07.374.453/0001-27  
 Data da Abertura: 12/09/2017  
 Horário: 09:00 horas

validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Juazeiro do Norte-CE, 12 de Setembro de 2017

1º OFÍCIO BARBALHAÇA


EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME

CNPJ: 07.374.453/0001-27

Representante legal: EDVÂNIO PEREIRA TRIBUTINO

Cargo: Diretor

RG: 2008917993-0 - CPF: 734.755.483-72



Reconheço a(s) Firma(s) de: Edvânio Pereira Tributino ME  
por autenticidade

12 SET. 2017

- Bel. Marcelino Meiel Torres - Tabelião
- Bel. Ayla Maria S. B. Torres - Substitua
- Mayara de S. B. Torres Lavor - Escrevente
- Francisco Salviano de Lavor - Escrevente

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Rua Maria Aurora da Conceição, 235-A - Triângulo - Juazeiro do Norte - Ceará- CEP:63.041-100  
Insc. Est.: 06.180.878-7 - Fone: (88) 9.8859-6258 - email: ept\_comercio@outlook.com

# EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME

CNPJ Nº. 07.374.453/0001-27



A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1  
DATA DA ABERTURA: 12 de Setembro de 2017

## DECLARAÇÕES

A Empresa EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME, inscrita sob CNPJ Nº 07.374.453/0001-27, localizada à rua MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, Nº 235-A - TRIÂNGULO - J. DO NORTE-CE, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova no processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1, junto ao Município de Barbalha/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

A Empresa EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME, inscrita sob CNPJ Nº 07.374.453/0001-27, localizada à rua MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, Nº 235-A - TRIÂNGULO - J. DO NORTE-CE, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova no processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1, junto ao Município de Barbalha/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

A Empresa EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME, inscrita sob CNPJ Nº 07.374.453/0001-27, localizada à rua MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, Nº 235-A - TRIÂNGULO - J. DO NORTE-CE, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova no processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL 2017.08.28.1, junto ao Município de Barbalha/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

A Empresa EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME, inscrita sob CNPJ Nº 07.374.453/0001-27, localizada à rua MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, Nº 235-A - TRIÂNGULO - J. DO NORTE-CE, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova no processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1, junto ao Município de Barbalha/CE, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

A Empresa EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME, inscrita sob CNPJ Nº 07.374.453/0001-27, localizada à rua MARIA AURORA DA CONCEIÇÃO, Nº 235-A - TRIÂNGULO - J. DO NORTE-CE, DECLARA, para os devidos fins de direito que estamos enquadrados, na condição de (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) e que não estamos incurso das vedações a que se reporta o §4 do art. 3º da Lei Complementar 123/06.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**Juazeiro do Norte-CE, 11 de Setembro de 2017**

1º OFÍCIO  
BARBALHA/CE

**EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI - ME**

**CNPJ: 07.374.453/0001-27**

Representante legal: EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO

Cargo: Diretor

RG: 2008917993-0 - CPF: 734.755.483-72



CARTÓRIO 1º OFÍCIO  
Barbalha - CE

Reconhecido a(s) Firma(s) de: Edvanio Pereira Tributino Eireli  
por autenticidade

**12 SET. 2017**

( ) Bel. Marcelino Madel Torres - Tabelião  
( ) Bel. Ayla Maria S. B. Torres - Substituta  
( ) Mayara de S. B. Torres Lavor - Escrevente  
(x) Francisco Salviano de Lavor - Escrevente

Rua Maria Aurora da Conceição, 235-A - Triângulo - Juazeiro do Norte - Ceará - CEP:63.041-100  
Insc. Est.: 06.180.878-7 - Fone: (88) 9.8859-6258 - email: ept\_comercio@outlook.com

Proposta de Preço

À Prefeitura Municipal de Barbalha - CE  
 Governo Municipal  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Licitação n°. 2017.08.28.1



Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos diversos destinados ao atendimento das necessidades da Secretária Municipal de Saúde de Barbalha/CE.

Lote - 02 - Equipamentos Hospitalares

Item:	Especificação do Produto Cotado :	Marca/ Fabricante:	Unidade:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	Antropômetro infantil portátil: Antropômetro para medir comprimentos de bebês. Capacidade de até 105cm, escada em milímetros, material PVC.	Indaia	Und.	36	R\$ 62,51	R\$ 2.250,36
v.u	Sessenta Dois Reais e Cinquenta Um Centavos					
v.t	Dois Mil Duzentos Cinquenta Reais e Trinta Seis Centavos					
2	Autoclave horizontal de mesa capacidade 25 litros, modo de operação digital, câmara de esterilização em aço inoxidável, modelo micro processador com 05 ciclos de esterilização, alarme áudio e visual. Registro no INMETRO e Ministério da Saúde, certificado de garantia: 12 meses. montagem inclusa.	Stermax	Und.	12	R\$ 4.806,40	R\$ 57.676,80
v.u	Quatro Mil Oitocentos Seis Reais e Quarenta Centavos					
v.t	Cinquenta Sete Mil Seiscentos Setenta Seis Reais e Oitenta					
3	Autoclave horizontal de mesa capacidade 42 litros, modo de operação digital, câmara de esterilização em aço inoxidável, modelo micro processador com 05 ciclos de esterilização, alarme áudio e visual, Registro no INMETRO e Ministério da Saúde, certificado de garantia: 12 meses. montagem inclusa.	Stermax	Und.	12	R\$ 6.014,40	R\$ 72.172,80
v.u	Seis Mil Quatorze Reais e Quarenta Centavos					
v.t	Setenta Dois Mil Cento e Setenta Dois Reais e Oitenta Centavos					
4	Balança digital – Balança antropométrica digital, com display de visualização e régua antropométrica, ideal para pesagem e medição de pessoas em academias, hospitais e consultórios médicos ou de nutrição, a fim de obter dados com precisão. Tem por finalidade a apresentação do peso e da altura através de régua antropométrica acoplada a coluna da balança. Modo de operação digital capacidade adulta – mínimo 150 kg, Antropômetro manual de 95 a 190 cm. Com divisão de 0,5 cm. Resolução de balança de 0,1 kg deve ser fabricada em aço com pintura antioxidante epóxi. Display digital com no mínimo 4 dígitos, superfície antiderrapante na plataforma de pesagem. Comando de liga desliga e zera pesagem. Tensão de alimentação 127/ 220 vac ou sistema bivolt automático de tensão. Frequência de alimentação 60hz. Tipo de cabo conector, acessório, indispensável ao funcionamento solicitado. O equipamento devera ter garantia de 1 ano.	Balmak	Und.	28	R\$ 1.261,92	R\$ 35.333,76
v.u	Um Mil Duzentos Sessenta Um Reais e Noventa Dois Centavos					
v.t	Trinta Cinco Mil Trezentos Trinta Três Reais e Setenta Seis					
5	Balança digital – plataforma com pintura metálica de alta resistência com acionamento por toque e desligamento automático, capacidade para ate 150 kg.	Balmak	Und.	28	R\$ 1.261,92	R\$ 35.333,76
v.u	Um Mil Duzentos Sessenta Um Reais e Noventa Dois Centavos					
v.t	Trinta Cinco Mil Trezentos Trinta Três Reais e Setenta Seis					
6	Balança pediátrica mecânica-estrutura em chapa de aço carbono, acabamento em tinta poliuretano branco, concha anatômica em polipropileno com medidas 540 x 290 mm, medidas aproximadas: comprimento: 0,70 m; altura: 0,27 m; largura; 0,25 m; especificação técnica: capacidade 16 kg; dimensões 10 g; pés reguláveis em borracha sintética. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO.	Balmak	Und.	28	R\$ 596,64	R\$ 16.705,92
v.u	Quinhentos Noventa Seis Reais e Sessenta Quatro Centavos					
v.t	Dezesseis Mil Setecentos Cinco Reais e Noventa Dois Centavos					



7	Biombo 2 face: com rodízios, construído em tubo de aço redondo 19,05mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó base epoxi alta resistência, tecido em brim resistência na cor bege, dimensões aberto: alt. 1,80cm x 1,20cm.	Tubomed	Und.	36	R\$ 200,00	R\$ 7.200,00
v.u	Duzentos Reais					
v.t	Sete Mil Duzentos Reais					
8	Cadeira aproximação empalhável, com encosto e assento fixo, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar. Se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno com polímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e e furo de aeração em desenho elíptico – fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega- mão para auxiliar em movimentação e transporte furos de aeração em desenho elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura de tipo p confeccionada com tubos de aço curvados a frio em máquina curvatura cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alto resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubos de aço sae 1020, ablongos 16x30mm e espessura de parede de 1,5mm, sapatas e ponteiros em polipropileno copolímeros injetado na cor preta, a estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, ( executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produto clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de	Tubomed	Und.	36	R\$ 65,00	R\$ 2.340,00
v.u	Sessenta Cinco Reais					
v.t	Dois Mil Trezentos Quarenta Reais					
9	Cadeira de rodas, dobrável, rodas dianteiras pequenas giratórias e traseiras grandes com freio. Assento e encosto em couvin na cor preta, modelo dobrável esmaltada, braços fixos e apoia pés estofados, medidas largura do assento aproximadamente 40cm em Couvin na cor preta, largura total aproximadamente 62cm	Carone	Und.	36	R\$ 439,00	R\$ 15.804,00
v.u	Quatrocentos Trinta Nove Reais					
v.t	Quinze Mil Oitocentos Quatro Reais					
10	Caixa térmica. Caixa térmica com termômetro externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima do conteúdo interno; termômetro de máxima e mínima; produzido em material de alta resistência; revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico; capacidade para 15 litros; fácil higienização; temperatura externa através de cabo e sensor; máxima e mínima: função °C/°F; ima de fixação em objetos metálicos; resistência a água; caixa térmica: capacidade 15 litros; dimensões internas: 24 x 21,7 31,5 cm dimensões externas; 29,5 x 26 x 38,5 cm, alça em PP (polipropileno); parede interna em OS (polietileno), parede externa em PAD (polietileno de alta resistência) entre parede de PU (poliuretano); acabamento dobradiças na tampa. Termômetro; temperatura externa através de cabo e sensor; máxima e mínima; função °C/°F resistência a água; faixa de utilização – 50°C+70°C/°F/ precisão ±1°C/°F Resolução 0,1°C escala de -20°C+50°C e ±2 para cima de 50°C; pilha 1x 1,5AAA; medidas do produto 60x39x16mm.	Invicta	Und.	36	R\$ 179,63	R\$ 6.466,68
v.u	Cento e Setenta Nove Reais e Sessenta Três Centavos					
v.t	Seis Mil Quatrocentos Sessenta Seis Reais e Sessenta Oito					

11	Carrinho para distribuição de medicação medindo aproximadamente: 900xlargura 340 x profundidade 490 mm composto por perfis estruturais em alumínio, fechamento laterais, base e tampo superior em chapa de aço fosfatizada, suporte para perfuro cortante na lateral, suporte par porta documentos na lateral, bandeja escamoteáveis, suporte de soro regulável na altura, rodizio de aproximadamente 100mm confeccionada em na/nu e zamak	Tubomed	Und.	48	R\$ 3.000,00	R\$ 144.000,00
v.u	Três Mil Reais					
v.t	Cento e Quarenta Quatro Mil Reais					
12	Carro curativo – tampo inox, armação em tubo quadrado de aço inox de aproximadamente 20 x 20 x 1,20 mm, tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,75mm com grade em toda volta, suporte para balde e bacia, rodízios de 50 mm, acompanhado balde e bacia de inox dimensões aproximadas 0,75 cm comp. X 0,45 cm lar. X 0,080 cm alt.	Tubomed	Und.	48	R\$ 799,00	R\$ 38.352,00
v.u	Setecentos Noventa Nove Reais					
v.t	Trinta Oito Mil Trezentos Cinquenta Dois Reais					
13	Cilindro de 1 m <sup>3</sup> para oxigênio medicinal característica técnica. Cilindro para armazenamento de gás oxigênio medicinal fabricado com tubo de aço, sem costura, ase 4130 beneficiado com tratamento térmico adequado, diâmetro externo nominal de 219 mm, comprimento nominal sem a válvula de 1,290 mm, peso nominal sem carga de 10,5 kg, capacidade volumétrica de 5,7 de lts de agua, para 1 m <sup>3</sup> de gás, pressão de trabalho de ate 150 bar, pressão de teste de 200 bar, com colar com logotipo do fabricante, com capacidade fixo ou removível, com válvula abl, vazio, rosca interna do gargalo tio ¼" ngt, pintura em esmalte sintético na cor verde: fabricado de acordo com a norma isso 9809-1, com certificado de teste hidrostática emitido pela classificadora, com certificação nbr isso 9001.	Romed	Und.	6	R\$ 603,00	R\$ 3.618,00
v.u	Seiscentos Três Reais					
v.t	Três Mil Seiscentos Dezoito Reais					
14	Cilindro de 7 m <sup>3</sup> para oxigênio medicinal características técnicas: cilindro para armazenamento de gás oxigênio medicinal fabricado com tubo de aço, sem costura, sae 4130 beneficiada com tratamento térmico adequado, diâmetro externo nominal de 219 mm, comprimento nominal sem a válvula de 1.290 mm, peso nominal sem carga de 55 kg, capacidade volumétrica nominal 40 lt de agua, para 7 m <sup>3</sup> de gás, pressão de trabalho de até 200bar, pressão de teste de 300bar, com colar com logotipo de fabricante, com capacidade fixo ou removível, com válvula abl, vazio, rosca interna do gargalo tipo ¼" ngt, pintura em esmalte sintético na cor verde; fabricado de acordo com as normas isso 9809-1 com certificado de teste hidrostático emitido pela classificadora, com certificado nbr isso 9001.	Romed	Und.	6	R\$ 923,33	R\$ 5.539,98
v.u	Novecentos Vinte Três Reais e Trinta Três Centavos					
v.t	Cinco Mil Quinhentos Trinta Nove Reais e Noventa Oito					
15	Colposcópio ginecológico; aumento de 14 vezes, luz por lâmpada halógeno de 6v três intensidade de luz distancia de trabalho 270 mm, sistema de microenfoque por cremalheira, filtro verde, 220 v ou bivolt.	Medpej	Und.	4	R\$ 4.800,00	R\$ 19.200,00
v.u	Quatro Mil Oitocentos Reais					
v.t	Dezenove Mil Duzentos Reais					

Valor Global do Lote - 02 - Equipamentos Hospitalares R\$ 461.994,06  
Quatrocentos Sessenta Um Mil Novecentos Noventa Quatro Reais e Seis Centavos

**DECLARAÇÕES:**

- A empresa Angelina Rosa Giovannetti Callou, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº. 00.463.305/0001-30, sediada na Av. José Bernardino, nº. 550 – Bairro Alto da Alegria – cidade de Barbalha, estado do Ceará, através de seu Representante Legal, declara, para devidos fins a quem se possa prestar, especial em processo licitatório, que:
- a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do Art. 32, parágrafo 2º, da Lei nº 8666/93
  - b) Conhece e aceita todas as condições constantes deste Pregão e seus anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei n. 10.520/02
  - c) Em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos
  - d) Tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertado no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital
  - e) Concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos
  - f) Nos valores acima apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, ICMS, assistência técnica, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitatório, inclusive a margem de lucro e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados direta ou indireta.
  - g) Pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº. 8.666/93 e Lei nº. 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº. 2017.08.28.1
  - h) Não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.
  - i) Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/ bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente Licitação.

**DISPOSIÇÕES FINAIS:**

- Validade da Proposta de Preço: 60 (sesenta) dias.
- Prazo de entrega: Conforme o Edital, Anexo e Contrato.
- Forma de Pagamento: Conforme o Edital, Anexos e Contrato.

**DADOS DA PROPONENTE:**

ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU – CNPJ 00.463.305/0001-30 – CGF 06.970.876-2  
 Av. José Bernardino, 550 – Alto da Alegria – CEP 63.180-000 – Barbalha /CE  
 Telefax: (88) 3532-1172 / 3532-0033 E-mail: prismalohospitalar@gmail.com

**DADOS BANCARIOS:**

Banco do Brasil/ Agência 1024-3  
 Conta Corrente 17.923-x/ Angelina Rosa Giovannette Callou

Barbalha - CE, 04 de Setembro de 2017.

1º OFÍCIO BARBALHA/CE

PRISMA FLORAS MEDICINAIS  
 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU  
 CNPJ: 00.463.305/0001-30  
 CGF 06.970.876-2  
 Barbalha-CE CEP: 63180-000

CARTÓRIO 1º OFÍCIO Barbalha - CE  
 VALDO SOARES DE MOURA O SELO DE AUTENTICIDADE

Reconheço a(s) Firma(s) de ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU

05 SET. 2017

( ) Bel. Marcelino Maciel To  
 ( ) Bel. Ayla Maria S. B. To  
 ( ) Mayara de S. B. Torres L  
 ( ) Francisco Salviano de L

SELO DE AUTENTICIDADE  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ  
 02  
 SUBSTITUIÇÃO  
 RECONHECIMENTO  
 E-DESIGNAÇÃO  
 C6874.394

ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU-CNPJ 00.463.305/0001-30-CGF 06.970.876-2  
 Av. José Bernardino, 550 – Alto da Alegria – CEP 63.180-000 – Barbalha /CE  
 Telefax: (88) 3532-1172 / 3532-0033 E-mail: prismalohospitalar@gmail.com