

D. S. ANDRADE - ME



D. S. ANDRADE - ME
CNPJ: 10780363/0001-40 INSC. ESTADUAL: 06.378.324-0
RUA: DEOCLECIANO BEZERRA, 738 - CENTRO - IGUATÚ - CE
CEP: 63.500-119 FONE: (88) 3581-1454
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 44.477-4
E-mail: fricarnesiguatu@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2017.08.28.1.


Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos diversos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no abaixo.

Lote: 1 Móveis e Equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID	QUAN T	V.UNT.	V.TOTAL
					R\$	
1	Aparelho de DVD com controle remoto e com no mínimo 01 entrada USB e HDMI saída de áudio coaxial, com formatos compatíveis aac, jpeg, mp3, wma e wmv Largura: 359mm, altura: 39mm Profundidade: 196mm	MONDIAL	UND	12	236,02	2.832,24
2	Aparelho telefônico fixo com fio Especificações: modo de discagem tom e pulso; volumes de campainha; 3 níveis teclas: flash, redial, mute e pause; posições de mesa e parede: cor preta; garantia do fornecedor de 12 meses	PHILCO	UND	60	235,45	14.127,00
3	Aparelho de TV (tela tecnologia LED) de 32 pol FULL HD - 1080p com entrada HDMI e entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt	PHILCO	UND	24	1.291,21	30.989,04

Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - Ceará
 CNPJ: 10780363/0001-40 | Cep: 63.500-119 | Fone: (88) 3581.1454
 e-mail: dsandradecomercial@gmail.com



D. S. ANDRADE - ME



D. S. ANDRADE - ME

CNPJ: 10780363/0001-40 INSC. ESTADUAL: 06.378.324-0

RUA: DEOCLECIANO BEZERRA, 738 - CENTRO - IGUATÚ - CE


CEP: 63.500-119 FONE: (88) 3581-1454

Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 44.477-4

E-mail: fricarnesiguatu@gmail.com

					743,00	5.201,00
4	Aparelho para fax - agenda telefônica 50.0 contatos discagem tom; pulso memória para recepção 28.0 páginas memória para transmissão 25.0 páginas, papel tipo térmico telefone com fio cor branco.; voltagem 220v, altura 18.0cm, largura 40.0cm, profundidade 31.0cm, peso 3.5kg, funções identificador de chamadas	ELGIN	UND	7	setecentos e quarenta e três reais	cinco mil, duzentos e um reais
5	Ar condicionado tipo split piso/teto de 36.000 btus/h - especificações mínimas: capacidade de refrigeração: 36.000 BTU/h - operação: eletrônico; - ciclo quente/frio 4 tensão 220v - cor branco - controle remoto sem fio - altas horizontais e verticais 4 possui carga de gás completa para 7,5m de linha - unidade condensadora com descarga de ar horizontal proporcionando menor nível de ruído - funções: auto star - dry - timer 24h especificações técnicas: corrente (refrig. I aquec.): pdf 36000-2 15,9a - pdq 36000-2 - 169/14,6a consumo (refrig. / aquec.): pdf 36000-2 - 3456w/h - pdq 36000-2 - 3608/3144w/h compressor: rotativo e. E. R. (refrig. I aquec.) Pdf 36000-2-10,4 btu/wh - pdq 36000-2 - 10/11,5 btu/ w/h remoção de unidade: 4l/h velocidade de ventilação: 3 vazão de ar (und. Int.) 1530m3/h nível de ruído (und. Int.) 40-44 db(a) carga refrigerante (r-22): pdf 36000-2 - 2820g - pdq 36000-2 2950g dispositivo de expansão: pdf 36000-2 - piston pdq 36000- 2 pisto	SAMSUNG	UND	6	6.605,35	39.632,10
6	Armário com 2 portas e 4 prateleiras em vidro - lateral, fundo e teto em chapa de aço - fechadura tipo yale - pés protegidos por ponteiros plásticos - acabamento com pintura eletrostática a pó - dimensões 1,65m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade, com montagem inclusa	MULT MOVEIS	UND	60	589,03	35.341,80
7	Armário de aço com 2 portas de abrir, com 3 prateleiras fixas, com chaves, armário e aço chapa 26, (espessura 0,46mm indicado para materiais leves, co montagem inclusa	MULT MOVEIS	UND	70	447,10	31.297,00

Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - Ceará
CNPJ: 10780363/0001-40 | Cep: 63.500-119 | Fone: (88) 3581.1454
e-mail: dsandradecomercial@gmail.com




D. S. ANDRADE - ME

D. S. ANDRADE - ME
CNPJ: 10780363/0001-40 INSC. ESTADUAL: 06.378.324-0
RUA: DEOCLECIANO BEZERRA, 738 - CENTRO - IGUATÚ - CE
CEP: 63.500-119 FONE: (88) 3581-1454
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 44.477-4
E-mail: fricarnesiguatu@gmail.com

					1.037,00	8.296,00
8	Armário para cozinha - com estrutura produzidas em chapas de aço com tratamento de superfície na cor branca, compartimentos, sendo 3 portas com vidn e 1 em aço, gavetas para melho visualização dos utensílios, gaveta produzidas em polipropileno, com deslizante, facilitando a abertura e fechamento laterais produzidas em baixo revelo , pintura a pó eletrostática com queima a 270°C. Puxadores em abs de alto impacto e metalizados a vácuo com' acabamento em verniz ultravioleta Dobradiças de pressão regulável, fechos magnéticos, com tampo branco: dimensões	MULT MOVEIS	UND	8	um mil e trinta e sete reais	oito mil, duzentos e noventa e seis reais
9	Armário para parede 3 portas - em aço na cor branca, pintura e revestimento eletrostático à pó c/ 01 prateleira nas dimensões aproximadas de: AxLxP: 60x120x30cm	MULT MOVEIS	UND	10	trezentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos	três mil, trezentos e quarenta e três reais e dez centavos
10	Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas com pintura epóxi anti - ferrugem, arquivo de aço para pastas suspensas, tamanho officio, confeccionada em chapa de aço número 22, com reforço estrutural em chapa de número 18, nos 04 cantos da caixa do arquivo (frente e fundo) Composto por 04 gavetas sobrepostas, em chapa de aço número 22, com acabamento: nas laterais com dobra, contendo, cadá gaveta, armação para sustentação de pastas, em chapa de aço número 14. carrinho telescópio em chapa de aço, número 18, com travessas na frente e fundo, calha de arquivo (corredija) em chapa de aço número 14. com 08j rolamentos esféricos, (rolamento de aço, diâmetro de 1 polegada) em cada gaveta, com rolamento central preso através de rabicho, em chapa de aço número 18, frente das gavetas com puxadores cromados, fechadura tipo yale e visor porta etiqueta, para identificação. Pintura em esmalte sintético, com tratamento antiferruginoso em banhos de decapagem e fosfatização, cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento), mais, nas dimensões - altura 1,33m largura 0,47m x profundidade 0,71 m	MULT MOVEIS	UND	75	seiscentos e quatorze reais e vinte e sete centavos	quarenta e seis mil e setenta reais e vinte e cinco centavos

Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - Ceará
CNPJ: 10780363/0001-40 | Cep: 63.500-119 | Fone: (88) 3581.1454
e-mail: dsandradecomercial@gmail.com




D. S. ANDRADE - ME

D. S. ANDRADE - ME
CNPJ: 10780363/0001-40 INSC. ESTADUAL: 06.378.324-0
RUA: DEOCLECIANO BEZERRA, 738 - CENTRO - IGUATÚ - CE
CEP: 63.500-119 FONE: (88) 3581-1454
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 44.477-4
E-mail: fricarnesiguatu@gmail.com

					169,72	13.577,60
11	Balde de inox com suporte tampa e pedal 05 Its	LUBMIX	UND	80	cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos	treze mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos
12	Cadeira de plástico com braço, poltrona plástica atalaia branca, material: polipropileno + aditivos, cor branca, resistente e empilhável, peso recomendado 120kg, as poltronas são ideais para ambientes residenciais ou públicos como bares, hotéis, restaurantes clubes. escolas. etc. Diemnsões produto (compr. X larg x Alt): 550x540x740mm	PLASUTIL	UND	220	cento e nove reais e trinta e sete centavos	vinte e quatro mil e sessenta e um reais e quarenta centavos

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - Ceará
CNPJ: 10780363/0001-40 | Cep: 63.500-119 | Fone: (88) 3581.1454
e-mail: dsandradecomercial@gmail.com



D. S. ANDRADE - ME




D. S. ANDRADE - ME
CNPJ: 10780363/0001-40 INSC. ESTADUAL: 06.378.324-0
RUA: DEOCLECIANO BEZERRA, 738 - CENTRO - IGUATÚ - CE
CEP: 63.500-119 FONE: (88) 3581-1454
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 44.477-4
E-mail: fricarnesiguatu@gmail.com

Cadeira giratória: executiva sem braço, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorçal e lombar se adaptando melhor a coluna vertebral assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor i padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por; encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada corrt tubos de aço curvados à frio em máquina! curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos; especiais para controle dimensional,, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas' em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm.suporte de encosto em tubos de aço sae 1020,; oblongos 16x30mm e espessura da parede] de 1,5mm, base giratória com 05 hastes, revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodizio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a agás acionada por alavanca no lado direito, mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral. Flange superior tipo monobloco, em chapas estampadas, descomntável com encaixe, cônico. Suporte do encosto em forma de em tubo oblongo 20x48mm, sem sanfona. regulagem longitudinal, montagem inclusa	MULT MOVEIS	UND	60	597,83	35.869,80
				quinientos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos	trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos

13

Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - Ceará
CNPJ: 10780363/0001-40 | Cep: 63.500-119 | Fone: (88) 3581.1454
e-mail: dsandradecomercial@gmail.com




D. S. ANDRADE - ME



D. S. ANDRADE - ME	
CNPJ: 10780363/0001-40 INSC. ESTADUAL: 06.378.324-0	
RUA: DEOCLECIANO BEZERRA, 738 - CENTRO - IGUAÚ - CE	
CEP: 63.500-119 FONE: (88) 3581-1454	
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 44.477-4	
E-mail: fricarnesiguatu@gmail.com	

					613,42	39.872,30
14	Cadeira para escritório modelo poltron diretor giratória, com regulagem de altura a gás, com sistema de relex com travamento, estofado em espuma injetada, com 50mm de espessura, alta densidade e espessura possui gomos laterais, aumenta o conforto revestimento em tecido ou courissimo	MULT MOVEIS	UND	65	seiscentos e treze reais e quarenta e dois centavos	trinta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos
15	Cadeira para escritório secretária fixa, 4 pés, tubo 3/4, estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura revestimento em tecido ou courissimo	MULT MOVEIS	UND	95	duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos	vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos
16	Cadeira plástica sem braço, caravelas brancas, dimensões produto (compr. X larg. X alt.): 510x430x900mm, material polipropileno + aditivos. Peso recomendado 140kg. Produzidas com matéria-prima 110% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material, produto monobloco, resistente e empilhável, garantia de fabrica: 3 anos com montagem inclusa	PLASUTIL	UND	434	setenta e quatro reais e setenta e oito centavos	trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos
17	Caixa de som amplificada completa - com a seguinte especificação: caixa amplificada multiuso - entradas 02 p10 microfone (2 low, 1 high) 01 auxiliar rca (tape, cd, etc) 01 entrada usb, pen drive equalização - graves, médios e agudos, controle master - volume geral line out - saída de linha - ac (força) sistema eletro acústico, 01 alto falante de 15', 01 médio de 5', 01 super tweeter potência máxima - 200w rms alimentação - 110/200v, 01 microfone duplo sem fio, 01 extensão de energia 10 metros. Garantia de 12 meses	LENOXX	UND	10	quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos	cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e dez centavos

Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - Ceará
CNPJ: 10780363/0001-40 | Cep: 63.500-119 | Fone: (88) 3581.1454
e-mail: dsandradecomercial@gmail.com




D. S. ANDRADE - ME



D. S. ANDRADE - ME
CNPJ: 10780363/0001-40 INSC. ESTADUAL: 06.378.324-0
RUA: DEOCLECIANO BEZERRA, 738 - CENTRO - IGUATÚ - CE
CEP: 63.500-119 FONE: (88) 3581-1454
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 44.477-4
E-mail: fricarnesiguatu@gmail.com

					299,94	3.599,28
18	Cama reforçada em madeira solteiro medindo 88x188x1,02m	MULT MOVEIS	UND	12	duzentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos	três mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos
19	Câmera digital- resolução 14 megapixels resolução máxima 3072 x 2304 ixels, zoom digital 4 x zoom óptico 12 x LCD 3,0 polegadas, flash redutor de olhos vermelhos, automática, sincronização boa _ com bateria e carregador	SONY	UND	4	quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos	um mil, novecentos e sete reais e trinta e dois centavos
20	Central de ar 12.000 BTUs: especificações: capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h operação: eletrônica ciclo frio tensão: 220v característica técnicas: cor branco consumo: 1090w dimensões unidade interna (axlpx) mm: 260 x 790 x 198 dimensões unidade externa (axlpx) mm 540x660x290 peso líquido unidade interna 7,5kg peso líquido unidade externa: 30kg compressor: rotativo garantia de 2 anos no equipamento e 5 anos no compressor principais funções: atinge rapidamente a temperatura; temperatura é mantida constante com pouca oscilação; economi de energia até 40% menor que convencional; utiliza gás ecológico r410 que não agride a camada de ozônio; nível de ruído menor que o convencional; filtn de íons desodorizantes e filtn antibacteriano. Com montagem inclusa	KOMECCO	UND	36	um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos	sessenta e três mil, duzentos e quarenta reais e doze centavos

Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - Ceará
CNPJ: 10780363/0001-40 | Cep: 63.500-119 | Fone: (88) 3581.1454
e-mail: dsandradecomercial@gmail.com




D. S. ANDRADE - ME



D. S. ANDRADE - ME
CNPJ: 10780363/0001-40 INSC. ESTADUAL: 06.378.324-0
RUA: DEOCLECIANO BEZERRA, 738 - CENTRO - IGUATÚ - CE
CEP: 63.500-119 FONE: (88) 3581-1454
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 44.477-4
E-mail: fricarnesiguatu@gmail.com

					1.579,58	56.864,88
21	Central de ar 9.000 BTUs exclusivo filtro bem-estar que evita a proliferação de bactéria, garantindo um ar mais puro e saudável; quatro opções de funcionamento: resfriamento, aquecimento, ventilação e desumificação; função timer: programa para ligar ou desligar automaticamente o produto; função swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo); função sleep: garante uma temperatura agradável na hora de dormir; exclusiva função smart: ajusta automaticamente a temperatura climatizando o ambiente eficiência energética eer - w/w 3,21 capacidade btus 9000 ciclo - reverso compressor - rotativo características técnicas: dimensões (lxaxp)(mm): unidade interna 820x270x215. Unidade externa 715x482x310. Peso kg: unidade externa 27 unidade interna: 10 voltagem: 220v consumo de energia mensal kwh/mes: 17,2 frequência: 60hz potência: 821 w vazão de ar: 460m3/h classificação energética: com montagem inclusa	KOMEKO	UND	36	um mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos	cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos
22	Central de ar condicionado 18.000 BTUs ciclo frio, dimensões aproximadas do produto -cm (axlxp): unidade evaporadora 94 x 27,5 x 19,8cm unidade condensadora 78 x 54 x 25cm. Características: função swing; timer; controle remoto: display digital função sleep, montagem inclusa	SAMSUNG	UND	6	2.691,84	16.151,04
23	Microcomputador com processador Core i5, HD 1 TB, memória 4GB, com teclado mouse inclusos	GOLDDEN TEC	UND	60	2.819,43	169.165,80

Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - Ceará
CNPJ: 10780363/0001-40 | Cep: 63.500-119 | Fone: (88) 3581.1454
e-mail: dsandradecomercial@gmail.com




D. S. ANDRADE - ME


D. S. ANDRADE - ME
CNPJ: 10780363/0001-40 INSC. ESTADUAL: 06.378.324-0
RUA: DEOCLECIANO BEZERRA, 738 - CENTRO - IGUATÚ - CE
CEP: 63.500-119 FONE: (88) 3581-1454
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 44.477-4
E-mail: fricarnesiguatu@gmail.com

<p>Conjunto auditório 3 lugares, com encost e assento fixo, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora cnc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero injetado na cor preta, a estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da fepam-rs), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o deslocamento da mesma, a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), w-eco. atendendo norma européia rohs, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C., dimensões aproximadas: montagem inclusa</p>	<p>MULT MOVEIS</p>	<p>UND</p>	<p>60</p>	523,88	31.432,80
				<p>quinzentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos</p>	<p>trinta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos</p>
<p>VALOR TOTAL DO LOTE R\$: 737.093,79</p>				<p>setecentos e trinta e sete mil e noventa e três reais e setenta e nove centavos</p>	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 737.093,79 (setecentos e trinta e sete mil e noventa e três reais e setenta e nove centavos)


Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - Ceará
CNPJ: 10780363/0001-40 | Cep: 63.500-119 | Fone: (88) 3581.1454
e-mail: dsandradecomercial@gmail.com



D. S. ANDRADE - ME




D. S. ANDRADE - ME
CNPJ: 10780363/0001-40 INSC. ESTADUAL: 06.378.324-0
RUA: DEOCLECIANO BEZERRA, 738 - CENTRO - IGUATÚ - CE
CEP: 63.500-119 FONE: (88) 3581-1454
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 44.477-4
E-mail: fricarnesiguatu@gmail.com

*Continuação da Proposta de Barbalha-CE

Razão Social: D. S. ANDRADE ME
Endereço: Deocleciano Bezerra, nº 738 - Centro - Iguatu/CE
CNPJ Nº: 10.780.363/0001-40
Data da Abertura: 12 de Setembro de 2017
Horário de Abertura: às 09:00 hrs
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.
Fone/Fax: 88 3581 1454
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias

IGUATU-CE, 08 DE SETEMBRO DE 2017.




DAYANE SILVA ANDRADE
 CPF nº 837.032.683-87

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE BARREIRAS Rua do Asfalto, 116 - Varzea / Iguatu - CE (88) 98608-0765 / 32671 - 0673	De que Dou Fé 08 SET, 2017 Iguatu-CE Distrito de Barreiras Em testemunho de verdade.
<input checked="" type="checkbox"/> CARLOS ANDRÉ DA SILVA Oficial do Registro Civil - Respondendo pelo Distrito	<input type="checkbox"/> ZULEIDE LAVES DE ARAÚJO - ESCRIVENTE SUBSTITUTA
Válido somente com o selo de autenticidade.	



D. S. ANDRADE - ME
 Rua Deocleciano Bezerra, 738 - Centro
 CEP: 63.500-119 - Iguatu - CE
 CNPJ: 10.780.363/0001-40
 CEP: 06.378.324-0

Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - Ceará
 CNPJ: 10780363/0001-40 | Cep: 63.500-119 | Fone: (88) 3581.1454
 e-mail: dsandradecomercial@gmail.com



D. S. ANDRADE - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

DECLARAÇÃO I (SUBITEM 4.5.1)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1

A Empresa D.S.ANDRADE-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.780.363/0001-40 e CGF nº 06.378.324-0, com sede à Rua Deocleciano Bezerra,738-Centro-Iguatu-Ce-fone/fax:88-3581-1454, Declara, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de BARBALHA, Estado do Ceará, que teremos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO II (SUBITEM 4.5.2)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1

A Empresa D.S.ANDRADE-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.780.363/0001-40 e CGF nº 06.378.324-0, com sede à Rua Deocleciano Bezerra,738-Centro-Iguatu-Ce-fone/fax:88-3581-1454, Declara, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de BARBALHA, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO III (SUBITEM 4.5.3)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1

A Empresa D.S.ANDRADE-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.780.363/0001-40 e CGF nº 06.378.324-0, com sede à Rua Deocleciano Bezerra,738-Centro-Iguatu-Ce-fone/fax:88-3581-1454, Declara, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de BARBALHA, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do Art. 32, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

IGUATU-CE, 08 DE SETEMBRO DE 2017

D.S.ANDRADE-ME

D. S. ANDRADE - ME
Rua Deocleciano Bezerra, 738 - Centro
CEP: 63.500-119 - Iguatu - CE
CNPJ: 10.780.363/0001-40
CGF: 06.378.324-0

Cartório do Registro Civil do Distrito de Barreira - Iguatu - CE. Documento assinado eletronicamente por Carlos André da Silva, Oficial do Registro Civil - Respondendo Pelo Distrito. Data: 08 SET 2017. Assinado em Iguatu-CE. Em testemunho da verdade.



Rua Deocleciano Bezerra, 738, Centro, Iguatu - Ceará
CNPJ: 10780363/0001-40 | Cep: 63.500-119 | Fone: (88) 3581.1454
e-mail: dsandradecomercial@gmail.com