

**NORDESTE
DISTRIBUIDORA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, ESTADO DO CEARA

Razão Social: NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA EPP

CNPJ: 17.394.574/0001-94

CGF N° 06.630539-0

Rua Bevenuto Cavalcante Mendonça, nº 53, bairro Flores, CEP 63.500-498, Iguatu, Ceará.

FONE: (88) 2143-0559

Email: nordestedistribuidoraigt@hotmail.com

Banco: Brasil AG: 0122-8 C/C: 40.961-8

DESCLASSIFICADA



Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da lei nº 8.666/93 e lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade PREGÃO Nº 2017.08.28.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos diversos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no abaixo.

LOTE : 1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	MARCA/ MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO E COM NO MINIMO 01 ENTRADA USB E HDMI, SAIDA DE AUDIO COAXIAL, COM FORMATOS COMPATIVIVEIS AAC, JPEG, MP3, WMA E WMV, LARGURA: 359MM, ALTURA: 39MM, PROFUNDIDADE: 196MM.	UNID	12	PHILCO	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00	duzentos e setenta reais	três mil, duzentos e quarenta reais
2	APARELHO TELEFONE FIXO COM FIO. ESPECIFICAÇÕES: MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, VOLUMES DE CAMPAINHA; 3 NIVEIS; TECLAS: FLASH, REDIAL, MUTE E PAUSE; POSIÇÕES DE MESA E PAREDE; COR PRETA; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	UNID	60	INTELBRA S	R\$ 270,00	R\$ 16.200,00	duzentos e setenta reais	dezesseis mil e duzentos reais
3	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD -1080P COM ENTRADA HDMI E ENTRADA USB, CONTROLE REMOTO E TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT	UNID	24	PHILCO	R\$ 1.400,00	R\$ 33.600,00	um mil e quatrocentos reais	trinta e três mil e seiscentos reais
4	APARELHO PARA FAX - AGENDA TELEFONICA 50.0 CONTATOS DISCAGEM TOM, PULSO MEMORIA PARA RECEPÇÃO 28.0 PAGINAS MEMORIA PARA TRANSMISSÃO 25.0 PAGINAS, PAPEL TIPO TERMICO TELEFONE COM FIO COR BRANCO, VOLTAGEM 220V, ALTURA 18.0CM, LARGURA 40.0CM, PROFUNDIDADE 31.0CM, PESO 3,5KG, FUNÇÕES IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UNID	7	PANASO NIC	R\$ 740,00	R\$ 5.180,00	setecentos e quarenta reais	cinco mil, cento e oitenta reais

Handwritten signatures and marks

Rua Bevenuto Cavalcante Mendonça, nº 53, bairro Flores, CEP 63.500-498, Iguatu, Ceará. CE FONE: (88) 2143-0559 - EMAIL: nordestedistribuidoraigt@hotmail.com

Handwritten signature

Handwritten mark




NORDESTE
DISTRIBUIDORA



5	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO DE 36.000 BTUS/H- ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, 36.000 BTU/H- OPERAÇÃO ELETRONICO;- CILCO QUENTE/FRIO- TENSAO 220V - COR BRANCO- CONTROLE REMOTO SEM FIO- ALTAS HORIZONTAIS E VERTICAIS- POSSUI CARGA DE GAS COMPLETA PARA 7,5M DE LINHA- UNIDADE CONDENSADORA COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL PROPORCIONANDO MENOR NOVEL DE RIDO- FUNÇÕES: AUTO STAR-DRY-TIMER 24H, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: CORRENTE (REFIG/ AQUEC.): PDF 36000-2 15,9A- PDQ 36000-2-169/14,6A CONSUMO (REFIG/AQUEC.); PDF 36000-2 15,9A-PDQ 36000-2- 169/14,6A CONSUMO (REFIG/AQUEC); PDF 36000-2- 3456 W/H- PDQ 36000-2- 3608/3144 W/H COMPRESSOR: ROTATIVO E, E.R(REFIG/AQUEC); PDF 36000-2-10,4 BTU/WH- PDQ 36000-2- 10/11,5BTU/W/H REMOÇÃO DE UNIDADE: 4L/H VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: 3 VAZÃO DE AR (UND INT) 1530M3/H NIVEL DE RUÍDO (UND INT) 40-44 DB(A) CARGA REFRIGERANTE (R-22) PDF 36000-2-2820G-PDQ 36000-2 2950G DISPOSITIVO DE EXPANSAO: PDF 36000-2- PISTON-PDQ 36000-2- PISTON	UNID	6	LG	R\$	7.750,00	R\$	46.500,00	sete mil, setecentos e cinquenta reais	quarenta e seis mil e quinhentos reais
6	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO- LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO- FECHADURA TIPO YALE- PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLASTICAS- ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ - DIMENSOES: 1,65 ALTURA X 0,70M LARGURA X 0,35M PROFUNDIDADE, COM MONTAGEM INCLUSA	UNID	60	RAI	R\$	690,00	R\$	41.400,00	seiscentos e noventa reais	quarenta e um mil e quatrocentos reais
7	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS, COM CHAVES, ARMARIO EM AÇO CHAPA 26, (ESPESSURA 0,46MM) INDICADO PARA MATERIAIS LEVES,COM MONTAGEM INCLUSA	UNID	70	RAI	R\$	500,00	R\$	35.000,00	quinhentos reais	trinta e cinco mil reais
8	ARMARIO PARA COZINHA - COM ESTRUTURA PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE NA COR BRANCA, 5 COMPARTIMENTOS, SENDO 3 PORTAS COM VIDRO E 1 EM AÇO, GAVETAS PARA MELHOR VIZUALIZAÇÃO DOS UTENSILIOS, GAVETAS PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO, COM DESLIZANTE, FACILITANDO A ABERTURA E FECHAMENTO LATERAIS PRODUZIDAS EM BAIXO REVELO, PINTURA A PÓ ELETROSTATICA COM QUEIMA A 270°C PUXADORES EM ABS DE ALTO IMPACTO E METALIZADOS A VACUO COM ACABAMENTO EM VERNIZ ULTRAVIOLETA, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO REGULAVEL, FECHOS MAGNETICOS, COM TAMPO BRANCO: DIMENSOES APROXIMADAS: 105X182X41CM	UNID	8	RAI	R\$	1.200,00	R\$	9.600,00	um mil e duzentos reais	nove mil e seiscentos reais
9	ARMARIO PARA PAREDE 3 PORTAS- EM AÇO NA COR BRANCA, PINTURA E REVESTIMENTO ELETROSTATICO A PÓ C/01 PRATELEIRA NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE A X L X P 60X120X30CM	UNID	10	RAI	R\$	385,00	R\$	3.850,00	trezentos e oitenta e cinco reais	três mil, oitocentos e cinquenta reais
10	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPOXI ANTI-FERRUGEM, ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, TAMANHO OFICIO, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO NUMERO 22, COM REFORÇO ESTRUTURAL EM CHAPA DE NUMERO 18, NOS 04 CANTOS DA CAIXA DO ARQUIVO (FRENTE E FUNDO) COMPOSTO POR 04 GAVETAS SOBREPOSTAS,EM CHAPA DE AÇO NUMERO 22, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS COM DOBRA, CONTENDO, CADA GAVETA, ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, EM CHAPA DE AÇO NUMERO 14, CARRINHO TELESCOPICO EM CHAPA DE AÇO NUMERO 18, COM TRAVESSAS NA FRENTE E NO FUNDO, CALHA DE ARQUIVO (CORREDIÇA) EM CHAPA DE AÇO NUMERO 14, COM 08 ROLAMENTOS ESFERICOS (ROLAMENTO DE AÇO DIAMETRO DE 1 POLEGADA) EM CADA GAVETA COM ROLAMENTO CENTRAL PRESO ATRAVES DE RABICHO, EM CHAPA DE AÇO NUMERO 18, FRENTE DAS GAVETAS COM PUXADORES CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE E VISOR PORTA ETIQUETA, PARA IDENTIFICAÇÃO. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO EM BANHOS DE DECAPAGEM E FOSFATILIZAÇÃO, NA COR CINZA CLARO, VARIAÇÃO ACEITAVEL DE ATE 5% (CINCO POR CENTO). A MAIS, NAS DIMENSOES- ALTURA 1,33M X LARGURA 0,47M X PROFUNDIDADE 0,71M	UNID	75	RAI	R\$	700,00	R\$	52.500,00	setecentos reais	cinquenta e dois mil e quinhentos reais
11	BALDE DE INOX COM SUPORTE TAMPA E PEDAL 05 LTS	UNID	80	TRAMONTINA	R\$	198,00	R\$	15.840,00	cento e noventa e oito reais	quinze mil, oitocentos e quarenta reais

Rua Bevenuto Cavalcante Mendonça, nº 53, bairro Flores, CEP 63.500-498, Iguatu, Ceará. CE FONE: (88) 2143-0559 - EMAIL: nordestedistribuidoraigt@hotmail.com


[Handwritten signatures and initials]



12	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO, POLTRONA PLASTICA ATALAIA BRANCA, MATERIAL: POLIPROPILENO + ADITIVOS, COR BRANCA, RESISTENTE E EMPILHAVEL, PESO RECOMENDADO 120KG, AS POLTRONAS SAO IDEAIS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PUBLICOS, COMO BARES, HOTEIS, RESTAURANTES, CLUBES, ESCOLAS, ETC. DIMENSOES PRODUTO (COMPR. X LAR. X ALT): 550X540X740MM	UNID	220	RAI	R\$ 125,00	R\$ 27.500,00	cento e vinte e cinco reais	quarenta e cinco mil e quinhentos reais
13	CADEIRA GIRATORIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATOMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORÇAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR A COLUNA VERTEBRAL, ASSENTO INJETAVEL EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS, NERVURAS NA PARTE INFERIOR E EFUROSDE AERAÇÃO EM DESENHO ELIPTICO- FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLASTICO. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS, PEGA-MAO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE, FUIROS DE AERAÇÃO EM DESNELHOS ELIPTICOS, FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM MAQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG. FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTENCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,2MM COM 1,06MM DE ESPESSURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06MM, SUPORTE DE ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5MM, BASE GIRATORIA COM 05 HASTES REVESTIDAS COM POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODIZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODIZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES, EVITANDO QUE SE SOLTE COM FACILIDADE, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO, COM CAPA TELESCOPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM A GÁS ACIONADA POR ALAVANCA NO LADO DIREITO, MOLA AMORTECEDORA A GÁS PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTAVEL COM ENCAIXE CONICO, SUPORTE DO ENCOSTO EM FORMA DE L, EM TUBO ABLONGO 20X48MM, SEM SANFONA, ROTULAGEM LONGITUDIONAL, MONTAGEM INCLUSA	UNID	60	RAI	R\$ 700,00	R\$ 42.000,00	setecentos reais	quarenta e dois mil reais
14	CADEIRA PARA ESCRITORIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATORIA, COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS, COM SISTEMA DE RELEX COM TRAVAMENTO, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, COM 50MM DE ESPESSURA, ALTA DENSIDADE E ESPESSURA, POSSUI GOMOS LATERAIS, AUMENTA O CONFORTO, REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURISSIMO	UNID	65	RAI	R\$ 710,00	R\$ 46.150,00	setecentos e dez reais	quarenta e seis mil, cento e cinquenta reais
15	CADEIRA PARA ESCRITORIO SECRETARIA FIXA, 4 PÉS, TUBOS 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURISSIMO	UNID	95	RAI	R\$ 300,00	R\$ 28.500,00	trezentos reais	vinte e oito mil e quinhentos reais
16	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSOES PRODUTO (COMPR. X LAR. X ALT): 510X430X900MM, MATERIAL: POLIPROPILENO + ADITIVOS, PESO RECOMENDADO 140KG. PRODUZIDAS COM MATERIA-PRIMA 110% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHAVEL, GARANTIA DE FABRICA : 3 ANOS COM MONTAGEM INCLUSA	UNID	434	RAI	R\$ 85,00	R\$ 36.890,00	oitenta e cinco reais	trinta e seis mil, oitocentos e noventa reais
17	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA- COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO- ENTRADAS 02 P10 MICROFONE (2 LOW, 1 HIGH) 01 AUXILIAR RCA (TAPE, CD, ETC)01 ENTRADA USB, PEN DRIVE, EQUALIZAÇÃO- GRAVES, MEDIOS E AGUDOS, CONTROLE MASTER- VOLUME GERAL LINE OUT- SAIDA DE LINHA - AD(FORÇA) SISTEMA ELETRO ACUSTICO, 01 ALTO FALANTE DE 15".01 MEDIO DE 5".01 SUPER TWEETER POTENCIA MAXIMA- 220W RMS ALIMENTAÇÃO- 110/220V, 01 MICROFONE DUPLO SEM FIO, 01 EXTENSÃO DE ENERGIA 10 METROS, GARANTIA DE 12 MESES	UNID	10	MONDIAL	R\$ 690,00	R\$ 6.900,00	seiscentos e noventa reais	seis mil e novecentos reais
18	CAMA REFORÇADA EM MADEIRA SOLTEIRO ME DINDO 88X188X1,02M	UNID	12	RAI	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	trezentos e cinquenta reais	quatro mil e duzentos reais
19	CAMERA DIGITAL- RESOLUÇÃO 14 MEGAPIXEIS, RESOLUÇÃO MAXIMA 3072 X 2304 IXELS, ZOOM DIGITAL 4 X ZOOM OPTICO 12 X LCD 3,0 POLEGADAS, FLASH REDUTOR DE OLHOS VERMELHOS, AUTOMATICA, SINCRONIZAÇÃO BOA COM BATERIA E CARREGADOR	UNID	4	NIKON	R\$ 560,00	R\$ 2.240,00	quinhentos e sessenta reais	dois mil, duzentos e quarenta reais

Rua Bevenuto Cavalcante Mendonça, nº 53, bairro Flores, CEP 63.500-498, Iguatu, Ceará. CE FONE: (88) 2143-0559 - EMAIL: nordestedistribuidoraigt@hotmail.com

(Handwritten signatures and initials)




NORDESTE DISTRIBUIDORA



20	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS ; ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO; 12.000 BTU/H OPERAÇÃO: ELETRONICA CICLO FRIO TENSÃO: 220V CARACTERISTICA TECNICAS COR BRANCO CONSUMO 1090W DIMENSOES UNIDADE INTERNA (AXLXP) MM; 260 X 790 X 198 DIMENSOES UNIDADE EXTERNA (AXLXP) MM; 540X660X290 PESO LIQUIDO UNIDADE INTERNA: 7,5 KG PESO LIQUIDO UNIDADE EXTERNA: 30KG COMPRESSOR: ROTATIVO GARANTIA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 5 ANOS NO COMPRESSOR, PRINCIPAIS FUNÇÕES: ATINGE RAPIDAMENTE A TEMPERATURA, TEMPERATURA É MANTIDA CONSTANTE COM POUCA OSCILAÇÃO; ECONOMIA DE ENERGIA ARE 40% MENOR QUE CONVENCIONAL, UTILIZA GAS ECOLOGICO R410A QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, NIVEL DE RUIDO MENOR QUE O CONVENCIONAL; FILTRO DE IONS DESODORIZANTES E FILTRO ANTIBACTERIANO, COM MONTAGEM INCLUSA	UNID	36	LG	R\$ 2.050,00	R\$ 73.800,00	dois mil e cinquenta reais	setenta e três mil e oitocentos reais
21	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM- ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO DE BACTERIA, GARANTINDO UM AR MAIS PURO E SAUDAVEL; QUATRO OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E DESUMIFICAÇÃO: FUNÇÃO TIMER: PROGRAMA PARA LIGAR OU DESLIGAR AUTOMATICAMENTE O PRODUTO; FUNÇÃO SWING; AJUSTE AUTOMATICO DA DIREÇÃO DO FLUXO SLEEP: GARANTE UMA TEMPERATURA AGRADAVEL NA HORA DE DORMIR, EXCLUSIVA FUNÇÃO SMART; AJUSTA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA CLIMATIZANDO O AMBIENTE EFICIENCIA ENERGETICA EER- W/W 3,21 CAPACIDADE BTUS- 9000 CICLO- REVERSO COMPRESSOR- ROTATIVO CARACTERISTICAS TECNICAS: DIMENSOES (LXAXP)(MM): UNIDADE INTERNA: 820X270X215. UNIDADE EXTERNA 715X482X310, PESO KG: UNIDADE EXTERNA: 27 UNIDADE INTERNA: 10 VOLTAGEM: 220V CONSUMO DE ENERGIA MENSAL KWH/MES 17,2 FREQUENCIA: 60HZ POTENCIA:821W VAZÃO DE AR: 460M3/H CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA: COM MONTAGEM INCLUSA	UNID	36	LG	R\$ 1.850,00	R\$ 66.600,00	um mil, oitocentos e cinquenta reais	sessenta e seis mil e seiscentos reais
22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS CICLO FRIO, DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO-CM (AXLXP): UNIDADE EVAPORADORA: 94X27,5X19,8CM UNIDADE CONDENSADORA: 78X54X25CM, CARACTERISTICAS FUNÇÃO SWING: TIMER; CONTROLE REMOTO; DISPLAY DIGITAL FUNÇÃO SLEEP, MONTAGEM INCLUSA	UNID	6	LG	R\$ 3.150,00	R\$ 18.900,00	três mil, cento e cinquenta reais	dezoito mil e novecentos reais
23	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5, HD 1 TB, MEMORIA 4GB, COM TECLADO E MOUSE INCLUSOS	UNID	60	PHILIPS	R\$ 3.300,00	R\$ 198.000,00	três mil e trezentos reais	cento e noventa e oito mil reais
24	CONJUNTO AUDITORIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA ANATOMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIOES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR A COLUNA VERTEBRAL, ASSENTO INJETAVEL EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COM COR PADORNIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS, NERVURAS NA PARTE INFERIOR E EFUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELIPTICO- FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLASTICO, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COM COR PADORNIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS, PEGA-MAO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE, FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHOS ELIPTICOS, FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO, ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM MAQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTENCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL, PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,2MM COM 1,06MM DE ESPESSURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06MM, SUPORTE DE ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5MM, SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO NA COR PRETA, A ESTRUTURA POSSUI TRATAMENTO DE SUPERFICIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMATICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFUIENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAM- RS) PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESLOCAMENTO DA MESMA, A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HIBRIDA (POLIESTER-EPOXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA DE 60 MICRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200°C, DIMENSOES APROXIMADAS: MONTAGEM INCLUSA	UNID	60	RAI	R\$ 600,00	R\$ 36.000,00	seiscentos reais	trinta e seis mil reais
TOTAL R\$ 850.590,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)						R\$ 850.590,00		

Rua Bevenuto Cavalcante Mendonça, nº 53, bairro Flores, CEP 63.500-498, Itaquati, Ceará, DE FONE: (88) 2143-0559 - EMAIL: nordestedistribuidoraigt@hotmail.com



**NORDESTE
DISTRIBUIDORA**



**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 850.590,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL
QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)**

4.5.1 DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODOS OS PARAMETROS E ELEMENTOS DOS
BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE
AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

4.5.2 DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INTEGRAL CONCORDANCIA COM OS TERMOS DESTA
EDITAL E SEUS ANEXOS.

4.5.3 DECLARAÇÃO, SOB AS PENALIDADES CABIVEIS, DE INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE
DE DECLARAR OCORRENCIAS POSTERIORES (art.32.5º, da lei nº 8.666/93)

NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA EPP

Rua. Deoclécio Lima Verde, 264 - Areia I - Iguatu-Ce, CEP: 63.508-010

CNPJ: 17.394.574/0001-94

Data de Abertura: 12-09-2017

Horário de Abertura: 09:00:00 horas

PRAZO DE ENTREGA: 05(cinco) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

IGUATU DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017

NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA EPP

Rua Bevenuto Cavalcante Mendonça, nº 53, bairro Flores, CEP 63.500-498, Iguatu, Ceará. CE FONE: (88) 2143-0559 - EMAIL:
nordestedistribuidoraigt@hotmail.com



DESCLASSIFICADA



VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS – LTDA
AV. PAPAÍ RAIMUNDO, 07- BAIRRO: SANHAROL / VÁRZEA ALEGRE-CE
FONE/FAX: (88) 3541-3153 E-MAIL: essencial.brindes@hotmail.com
CNPJ: 07.557.008/0001-00 IE: 06.202.485-0

PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8666/93 e lei nº 10.520/2002. bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2017.08.28.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/materiais especificados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos diversos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no abaixo.

I - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA / MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aparelho de DVD com controle remoto e com no mínimo 01 entrada USB e HDMI, saída de áudio coaxial, com formatos compatíveis com aac, jpeg, mp3, wma e wmv, largura: 359mm, altura: 39mm,196mm.	UNID	12		RS 194,35 cento e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos	RS 2.332,20 dois mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos
2	Aparelho telefônico fixo com fio, Especificações: modo de discagem tom e pulso, volume de campainha, 3 níveis, teclado flash, redial, mute e pause, posições de mesa e parede, cor preta; garantia do fornecedor de 12 meses.	UNID	60		RS 193,90 cento e noventa e três reais e noventa centavos	RS 11.634,00 onze mil, seiscentos e trinta e quatro reais
3	Aparelho de TV (tela tecnológica LED) de 32 pol FULL HD- 1080p com entrada HDMI e entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt.	UNID	24		RS 1.004,25 um mil e quatro reais e vinte e cinco centavos	RS 24.102,00 vinte e quatro mil, cento e dois reais
4	Aparelho para fax - agenda telefônica 50.0 contatos discagem tom, pulso memória para recepção 28.0 páginas memória para transmissão 25.0 páginas, papel tipo térmico telefone com fio cor branca voltagem, 220v, altura 18.0 cm, largura 40.0 cm peso 3.5kg funções indetificador de chamadas.	UNID	7		RS 520,10 quinhentos e vinte reais e dez centavos	RS 3.640,70 três mil, seiscentos e quarenta reais e setenta centavos

5	Ar condicionado tipo split piso/teto de 36.000 btus/h-especificações mínimas: capacidade de refrigeração 36.000 BTU/h - operação eletrônica - ciclo quente/frio - tensão 220v - cor branca - controle remoto sem fio - altas horizontais e verticais - possui carga de gás completa para 7,5cm de linha - unidade condensadora com descarga de ar horizontal proporcionando menor nível de ruído - funções; auto star dry - timer 24h especificações técnicas: corrente (refrig / aquec) pdf 36000-2 15,9a - pdq 36000-2 - 169/14,6a consumo (refrig / aquec); pdf 3600-2 - 3456w/h-pdq 36000-2 - 3608/3144w/h compressor; rotativo e E.R 9 (refrig / aquec) pdf 36000-2 10,4 btus/wh - pdq 36000-2 - 10/11,5 btu/w/h remoção de unidade 41/h velocidade de ventilação; 3 vazão de ar 9und. int.) 1530m3/h nível de ruído (und. int.) 4-44 db(a) carga refrigerante (r-22): pdf 36000-2 2820g- pdq 36000-2 2950g dispositivo de expansão; pdf 36000-2 pisto pdq 36000- 2 piston	UNID	6		RS	5.439,70	RS	32.638,20
					cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta centavos		trinta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos	
	Armário com 2 portas e 4 prateleira em vidro - lateral, fundo e teto em chapa de aço - fechadura tipo yale - pés protegidos por ponteiros plasticas - acabamento com pintura eletrotástica a pó - dimensões: 1,65m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade com montagem inclusa	UNID	60		RS	485,10	RS	29.106,00
					quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos		vinte e nove mil, cento e seis reais	
7	Armário de aço com duas portas de abrir, com 3 prateleiras fixas, com chaves, armário em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) indicado para materiais leves, com montagem inclusa	UNID	70		RS	368,20	RS	25.774,00
					trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos		vinte e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais	
8	Armário para cozinha - com estrutura produzida em chapa de aço com tratamento com tratamento na superfície de cor branca, 5 compartimentos, sendo 3 portas com vidro 1 em aço gaveta para melhor visualização dos utensílios, gavetas produzidas em prolipopéno, com deslizante facilitando a abertura e fechamento laterais produzidos em baixo revelo, pintura a pó eletrostático com queima a 270° c. Puxadores em abs de alto impacto e metalizados a vacuo com acabamento em vernis ultravioleta dobradiças de pressão regulavel, fechos magnéticos com tampo branco: dimensões aproximadas: 105x182x41cm	UNID	8		RS	854,00	RS	6.832,00
					oitocentos e cinquenta e quatro reais		seis mil, oitocentos e trinta e dois reais	
9	Armário para parede 3 portas - aço na cor branca, pintura e revestimento eletrostáticos a pó c/ 01 prateleira nas dimensões aproximadas de AxLxP: 60x120x30cm	UNID	10		RS	275,30	RS	2.753,00
					duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos		dois mil, setecentos e cinquenta e três reais	




[Handwritten signature]





[Handwritten signature]





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





10	Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas com pintura apoxi ant - ferrugem, arquivo de aço para pasta suspensas tamanho ofício, confeccionado em chapa de aço número 22, com reforço estrutural em chapa número 18, nos 04 cantos da caixa do arquivo (frente e fundo), compostas por 04 gavetas sobrepostas, em chapa de aço número 22, com acabamento nas laterais com dobra, contendo, cada gaveta, armação para sustentação de pastas, em chapa de aço número 14 carrinho telescópio em chapa de aço número 18 com travessa na frente e fundo calha de arquivo (corredissa) em chapa de aço número 14 com 08 rolamentos esféricos (rolamento de aço com diâmetro de 1 polegada) em cada gaveta, com rolamento central preso através de rabicho, em chapa de aço número 18, frente das gavetas com puxadores cromados com, fechadura tipo yale e visor porta etiqueta, para identificação pintura em esmalte sintético com tratamento anti ferruginoso em banho de decapagem e fosfatização cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento), a mais nas dimensões - altura 1,33m x largura 0,47m x profundidade 0,71m	UNID	75		quinhetos e cinco reais e oitenta e cinco centavos	RS 505,85	RS 37.938,75 trinta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos 
11	Balde de inox com suporte tampa e pedal 05 lts	UNID	80		cento e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos	RS 139,75	RS 11.180,00 onze mil, cento e oitenta reais
12	Cadeira de plástico com braço poutrona plástica atalaia branca, material: polipropileno + aditivos, cor branca, resistentes e empilhável, peso recomendado 120kg, as poltronas são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como bares e hotéis restaurantes cubles, escolas, etc. Dimensões produto (compr. x larg. x alt.) 550x540x740mm	UNID	220		oitenta e nove reais e oitenta centavos	RS 89,80	RS 19.756,00 dezenove mil, setecentos e cinquenta e seis reais

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature on the right, and a checkmark on the far right.

13	Cadeira giratória executiva sem braço, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorçal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento adaptável em polipropileno copolímero de alta resistência com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furo de aeração em desenho elíptico, fixação do encosto por 2 pino injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte de encosto. Estrutura do tipo p confeccionados com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por soldas do tipo MIG, formado um monobloco de alta resistência recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionados em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessa confeccionadas em tubos de aço 1020, 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm, suporte de encosto de tubos de aço 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, base giratória com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízio de nylon com esfera de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônicos com capa telescópica, rolamento axial com esfera e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no lado direito mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral, flange superior tipo monobloco em chapas estampadas, desmontável em encaixes cônicos. Suporte do encosto em forma de I em tubo oblongo 20x48mm, sem sanfona regulagem longitudinal, montagem inclusa	UNID	60		RS 492,30 quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos	RS 29.538,00 vinte e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais 
14	Cadeira para escritório modelo poltrona diretor giratório, com regulagem de altura a gás com sistema de relex com travamento, e estofado em espuma injetada, com 50mm de espessura, alta densidade e espessura, possui gomos laterais, aumenta o conforto, revestimento em tecido ou courissimo	UNID	65		RS 505,15 quinhentos e cinco reais e quinze centavos	RS 32.834,75 trinta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos
15	Cadeira para escritório secretária fixa, 4 pés, tubo 3/4, estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura, revestimento em tecido ou courissimo	UNID	95		RS 224,45 duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos 	RS 21.322,75 vinte e um mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos 

16	Cadeira plástica sem braço, caravelas brancas, dimensões produto (compr. X larg. X alt.); 510x430x900mm, material: polipropileno + aditivos. Peso recomendado 14kg, produzidas com matéria - prima 110% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material, produto monobloco, resistente e empilhável, garantia de fábrica: 3 anos com montagem inclusa	UNID	434		RS 61,60 sessenta e um reais e sessenta centavos	RS 26.734,40 vinte e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos 
17	Caixa de som amplificada completa - com a seguinte especificação; caixa amplificada multiuso - entrada 02 p10 microfones (2 low 1 hgh) 01 auxiliar rca (tape,cd,etc) 01 entrada usb pendrive equalização - graves, médios e agudos controle master, volume geral line out - saída de linha - ac (força) sistema eletro acústico, 01 alto falante de 15' 01 médio de 5' 01 super tweeter potência máxima - 200w rms alimentação - 110/220v, 01 microfone duplo sem fio, 01 extensão de energia 10 metros, Garantia de 12 meses	UNID	10		RS 483,90 quatrocentos e oitenta e três reais e noventa centavos	RS 4.839,00 quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais
18	Cama reforçada em madeira solteiro medindo 88x188x1,02m	UNID	12		RS 247,00 duzentos e quarenta e sete reais	RS 2.964,00 dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais
19	Câmera digital - resolução 14 megapixels, resolução máxima 3072 x 2304 pixels, zoom digital 4 x zoom óptico 12 x LCD 3.0 polegadas, flash redutor de olhos vermelhos, automático, sincronização boa com bateria e carregador	UNID	4		RS 392,70 trezentos e noventa e dois reais e setenta centavos 	RS 1.570,80 um mil, quinhentos e setenta reais e oitenta centavos 




20	Central de ar 12.000 BTUs, especificações: capacidade de refrigeração 12.000 btu/h operação eletrônica ciclo frio tensão, 220v características técnicas: cor branco consumo 1090 w dimensões unidade interna (axlpxp) mm: 260 x 790 x 198 dimensões unidades externa (axlpxp) mm: 540x660x290 peso líquido unidade interna 7,5kg peso líquido unidade externa 30 kg compressor rotativo garantia de 2 anos no equipamento e 5 anos no compressor, principais funções atinge rapidamente a temperatura; temperatura mantida e constante com pouca oscilação economia de energia de ate 40 % menor que convencional; utiliza gás ecológico r410a que não agride a camada de ozônio; nível de ruído menor que o convencional; filtro de íons desodorizantes e filtros antibacteriano, com montagem inclusa	UNID	36		RS 1.446,65 um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos	RS 52.079,40 cinquenta e dois mil e setenta e nove reais e quarenta centavos 
21	Central de ar 9.000 BTUs exclusivo filtro bem - estar que evita a proliferação de bactérias garantindo um ar mais puro e saudável, quatro opções de funcionamento resfriamento, aquecimento ventilação e desumificação; função timer, programa para ligar ou desligar automaticamente o produto, função swing, ajuste automático de direção de fluxo de ar (para cima ou para baixo); função sleep; garante uma temperatura agradável na hora de dormir; exclusiva função smart: ajusta automaticamente a temperatura climatizando o ambiente eficiência energética eer - W/W 3,21 capacidade btus 9000 ciclo - reverso compressor - rotativo características técnicas: dimensões (lxpxp)(mm); unidade interna; 820x270x215, unidade externa; 715x482x310, peso kg unidade externa; 10 voltagem 220v consumo de energia mensal 821w vazão de ar 460m³/h classificação energética; com montagem inclusa	UNID	36		RS 1.300,80 um mil, trezentos reais e oitenta centavos	RS 46.828,80 quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos
22	Central de ar condicionado 18.000 BTUs ciclo frio, dimensões aproximadas do produto -cm (axlpxp) unidade evaporada 94 x 27,5 x 19,8 cm.unidade condensadora; 78 x 54 x 25 cm. Característica função swing, timer; controle remoto; display digital função sleep, montagem inclusa	UNID	6		RS 2.216,65 dois mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos	RS 13.299,90 treze mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos
23	Microcomputador com processador core i5 HD 1 TB memoria 4 GB com teclado e mouse incluso	UNID	60		RS 2.321,65 dois mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos 	RS 139.299,00 cento e trinta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais 

24	<p>Conjunto auditório 3 lugares, com encosto e assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenho elíptico, fixação do encosto por 2 pinos injetáveis do mesmo material por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p, confeccionado com tubo de aço curvado a frio em máquina curvadora enc, e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionado em tubo de aço sae 1020 redondo 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm com espessura das paredes de 1,06mm, suporte de encosto em tubo de aço sae 1020 oblongos 16x30mm e espessuras da parede de 1,5 mm sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta a estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de fluentes, de acordo com as normas de fepam -rs) proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor acoragem da tinta, evitando assim deslocamento da mesma, a tinta utilizada para pintura é em pó do tipo híbrida (poliéster - epóxi) w-eco atendendo norma européia rohs, insenta de metais pesados na cor preta, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200° c, dimensões aproximadas, montagem inclusa</p>	UNID	60		RS 431,40 quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos	RS 25.884,00 vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais
TOTAL DO LOTE:seiscentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos						RS 604.881,65



VALOR TOTAL DA PROPOSTA:seiscentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos	RS 604.881,65
---	---------------

Proponente/Razão Social; VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS – LTDA
Endereço: AV. PAPAÍ RAIMUNDO, 07- BAIRRO: SANHAROL / VÁRZEA ALEGRE-CE
CNPJ(MF)nº:07.557.008/0001-00
Data de Abertura: Dia 12 de Setembro de 2017
Horário: 09:00 Horas

Prazo de Entrega: Conforme edital e contrato.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

VARZEA ALEGRE - CE 11 de SETEMBRO de 2017

VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS – LTDA

AV. PAPAÍ RAIMUNDO, 07- BAIRRO: SANHAROL / VÁRZEA ALEGRE-CE
 FONE/FAX: (88) 3541-3153 E-MAIL: essencial.brindes@hotmail.com
 CNPJ: 07.557.008/0001-00 IE: 06.202.465-0



VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS – LTDA

Declaração I (SUBITEM 4.5.1)
Pregão nº 2017.08.28.1

VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS – LTDA CNPJ 07.557.008/0001-00, sediada á AV. PAPAI RAIMUNDO, 07 - BAIRRO: SANHAROL / VÁRZEA ALEGRE-CE. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Barbalha/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Declaração II (SUBITEM 4.5.2)
Pregão nº 2017.08.28.1

VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS – LTDA CNPJ 07.557.008/0001-00, sediada á AV. PAPAI RAIMUNDO, 07 - BAIRRO: SANHAROL / VÁRZEA ALEGRE-CE. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao município de Barbalha/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Declaração III (SUBITEM 4.5.3)
Pregão nº 2017.08.28.1

VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS – LTDA CNPJ 07.557.008/0001-00, sediada á AV. PAPAI RAIMUNDO, 07 - BAIRRO: SANHAROL / VÁRZEA ALEGRE-CE. DECLARA Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao município de Barbalha/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei nº. 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

5º OFÍCIO

VARZEA ALEGRE – CE, 11 de SETEMBRO de 2017.

VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS – LTDA

AV. PAPAI RAIMUNDO, 07- BAIRRO: SANHAROL / VÁRZEA ALEGRE-CE
FONE/FAX: (88) 3541-3153 E-MAIL: essencial.brindes@hotmail.com
CNPJ: 07.557.008/0001-00 IE: 06.202.485-0