



PROPOSTA DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará

Pela lei declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da lei nº8.666/93 e lei nº10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade pregão nº 2017.08.28.1

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto : Aquisição de móveis e equipamentos diversos destinados ao atendimento das necessidades da secretaria municipal de saúde de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no abaixo.

LOTE 1: MATERIA GRÁFICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD.	VALOR UNITARIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
1	APARELHO DVD COM CONTROLE REMOTO E COM NO MINIMO 01 ENTRADA SUB E HDMI, SAÍDA DE ÁUDIO COAXIAL, COM FORMATOS COMPATIVÍVEIS AAS, JPEG, MP3, WMA E WMV, LARGURA 359MM ALTURA: 39MM PROFUNDIDADE 196MM	und	CCE	12	157,09	cento e cinquenta e sete reais e nove centavos	1.885,08	mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos
2	APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO ESPECIFICAÇÕES MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO; VOLUMES DE CAMPAINHA 3 NIVEIS :TECLA FLASH ,RADIAL, MUTE E PAUSE , POSIÇÕES DE MESA E PAREDE; COR PRETA; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	und	ELGIN	60	191,13	cento e noventa e um reais e treze centavos	11.467,80	onze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos
3	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD-1080P COM ENTRADA HDMI E ENTRADA USN CONTROLE REMOTO E TENSÃO /VOLTAGEM BIVOLT	und	AOC	24	989,92	novocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos	23.758,08	vinte e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos
4	APARELHO PARA FAX-AGENDA TELEFONICA 50.0 CONTATOS DISCAGEM TOM, PULSO MEMORIA PARA RECPCÃO 28.0 PAGINAS MEMORIA PARA TRANSMISSÃO 25.0 PAG, PAPEL TIPO TERMICO TELEFONE COM FIO COR BRANCO, VOLTAGEM 220V, ALTURA 18,0CM, LARGURA 40,0CM PROFUNDIDADE 31,0CM, PESO 3,5KG, FUNÇÕES IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	und	PANASONIC	7	512,67	quinhentos e doze reais e sessenta e sete centavos	3.588,69	três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos
5	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO DE 36.000 BTUS/H ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MINIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO : 36.000 BTU/H - OPERAÇÃO : ELETRONICA, CICLO QUENTE/FRIO-TENSÃO 220V-COR BRANCO- CONTROLE REMOTO SEM FIO -ALTAS HORIZONTAIS E VERTICAIS-POSSUI CARGA DE GÁS COMPLETA PARA 7,5MDE LINHA -UND CONDENSADORA COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL PROPORCIONANDO MENOR NIVEL DE RIDO-FUNÇÃO-AUTO STAR -DRY-TIMER 24H ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :CORRENTE (REFRI/AQUECO): PDF:36000-2 15,9A PDQ 36000-2-169/14,6A CONSUMO (REFRIG/AQUECE): PDF 36000-2 - 10,4BTU/WH-PDQ36000-2 10/11,5 BTU W/H REMOÇÃO DE UND 41/H VELICIDADE DE VENTILAÇÃO 3 VAZÃO DE AR (UND INT.) 1530M3H NIVEL DE RUIDO 9UND INT.) 40-44 DB(A) CARGA REFRIGERANTE (R22) PDF 36000-2 -2820G-PDQ 36000-2 2950G DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO 3 VAZÃO DE AR (UND-INT) 1530M3/H NIVEL DE RUIDO (UND INT) 40-44 DB(A) CARGA REFRIGERANTE (R22) PDF 36000-2 -2820-PDQ 36000-2 2950G DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO 3 VAZÃO DE AR (UND INT) 1530 M3/H NIVEL DE RUIDO (UND-INT) 40-44 DB(A) CARGA REFRIGERANTE (R22) PDF 36000-2 - 2820G PDQ 36000-2 2950G DISPOSITIVO DE EXPANSÃO PDF 36000-2 PISTON PDQ 36000-2 PISTON	und	CARRIER	6	5.361,99	cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos	32.171,94	trinta e dois mil, cento e setenta e um reais e noventa e quatro centavos
6	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELHEIRAS EM VIDRO LATERAL , FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO FECHADURA TIPO YALE -PES PROTEGIDOS PRO PONTEIRAS PLASTICAS -ACABAMENTOS COM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ DIMENSOES 1,65 CM ALTURA X 0,70M LARGURA X 0,35M PROFUNDIDADE COM MONATEGM INCLUSA	und	ISMA	60	478,15	quatrocentos e setenta e oito reais e quinze centavos	28.689,00	vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais
7	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR COM 3 PRATELHEIRAS FIXAS, COM CHAVES , ARMARIO EM AÇO CHAPA 26, (ESPESSURA 0,46 MM) INDICADO PARA MATERIAIS LEVES COM MONTAGENS INCLUSA	und	ISMA	70	362,94	trezentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos	25.405,80	vinte e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos

UILIAN GONÇALVES NETO ME

Rua Maria Júlia Lima Verde Vilar, 47 – A – Conjunto Novo Crato
e-mail: uigonrep@hotmail.com Tel: (88) 3523 - 1460 Crato – Ceará



8	Armário de aço com 2 portas de abrir, co 3 prateleiras fixas, com chaves, armário e aço chapa 26, (espessura 0,46mm indicado para materiais leves, co montagem inclusa 0008 Armário para cozinha com estrutur produzidas em chapas de aço co tratamento de superficie na cor branca, compartimentos, sendo 3 portas com vidr e I em aço, gavetas para melho visualização dos utensílios, gaveta produzidas em polipropileno, co deslizante, facilitando a abertura fechamento laterais produzidas em baix revelo pintura a pó eletrostática co que*ma a 270 0 c. Puxadores em abs de alt impacto e metalizados a vácuo co acabamento em verniz ultravioleta Dobradiças de pressão regulável, fecho magnéticos, com tampo branco: dimensõe a roximadas: 105x182x41cm	und	ISMA	8	841,80	oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos	6.734,40	seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos
9	Armário para parede 3 portas - em aço n cor branca, pintura e revestiment eletrostático a pó e/ OI prateleira na dimensões aproximadas de: AxLxP• 60x120x30cm -	und	ISMA	10	271,38	duzentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos	2.713,80	dois mil, setecentos e treze reais e oitenta centavos
10	Arquivo de aço com 04 gavetas par pastas suspensas com pintura epóxi anti ferrugem, arquivo de aço para pasta suspensas, tamanho offico. confeccionad em chapa de aço número 22, com reforç estrutural em chapa de número 18, nos O cantos da caixa do arquivo (frente e fundo). Composto por 04 gavetas sobrepostas, e chapa de aço número 22, com acabament nas laterais com dobra, contendo, cad gaveta. armação para sustentação d pastas, em chapa de aço número 14 carrinho telescópio em chapa de aç número 18, com travessas na frente fundo, calha de arquivo (corrediça) e chapa de aço número 14, com 0 rolamentos esféricos, (rolamento de aço diâmetro de 1 polegada) em cada gaveta, com rolamento central preso através d rabicho, em chapa de aço número 18, frente das gavetas com puxadore cromados, fechadura tipo yale e visor port etiqueta, para identificação. Pintura e esmalte sintético, com tratament antiferruginoso em banhos de decapagem e fosfatização, cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento), mais, nas dimensões - altura 1 ,33m lar ura 0,47 m x rofundidade 0,7 lm	und	ISMA	75	498,64	quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos	37.398,00	trinta e sete mil, trezentos e noventa e oito reais
11	Balde de inox com suporte tampa e pedal 05 Its	und	TRAVEL MAX	80	137,77	cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos	11.021,60	onze mil e vinte e um reais e sessenta centavos
12	Cadeira de plástico com braço, poltron plástica atalaia branca, material polipropileno + aditivos, cor branca resistente e empilhável, peso recomendad 120kg. as poltronas são ideais par ambientes residenciais ou públicos, com bares, hotéis restaurantes, clubes escolas, etc. Dimensões produto (compr. lar . X alt. : 550x540x740mm	und	DUNNAS	220	88,51	oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos	19.472,20	dezenove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos
13	Cadeira giratória: executiva sem braço possui curvatura anatômica no assento no encosto, de forma a permitir acomodação das regiões dorçal e lombar se adaptando melhor a coluna vertebral assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com co padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros d aeração em desenho elíptico - fixado po parafuso tipo fenda cruzada especial par plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com co padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentação e transporte, furos de aeração e desnehos elípticos, fixação do encosto po 2 pinos injetados do mesmo material, po encaixe e furo no tubo suporte do encosto Estrutura dC) tipo p, confeccionada co tubos de aço curvados à frio em máquin curvadora cnc, e unidos por solda do tip mig, formando um monobloco de alt resistência, e recalibrada em gabarito especiais para controle dimensional pernas confeccionadas em tubos de aç sae 1020, redondos 22,2mm com 1 ,06m de espessura, e travessas confeccionada em tubos de aço sae 1020 19,05mm, co espessura das paredes de 1,06mm, suport de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, base giratória com 05 haste revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon co esferas de aço para facilitar o giro. Pin que suporta o rodizio soldado n extremidade das hastes, evitando que s solte com facilidade, coluna centra desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial CO estêras e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem agás acionada por alavanca no lado direito mola amortecedora a gás para aliviar impacto na coluna vertebral. Flang superior tipo monobloco, em chapa estampadas, descomntável com encaix cônico. Suporte do encosto em forma de em tubo oblongo 20x48mm, sem sanfona re ula em longitudinal, monta em inclusa	und	TRAVEL MAX	60	485,30	quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos	29.118,00	vinte e nove mil, cento e dezoito reais
14	Cadeira para escritório modelo poltron diretor giratória, com regulagem de altura gás, com sistema de relex com travamento estofado em espuma injetada, com 50m de espessura, alta densidade e espessura possui gomos laterais, aumenta o conforto, revestimento em tecido ou courissimo	und	TRAVEL MAX	65	497,95	quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos	32.366,75	trinta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos
15	Cadeira para escritório secretária fixa, pés, tubo 3/4, estofada em espum injetada, com 30mm de espessura, revestimento em tecido ou courissimo	und	TRAVEL MAX	95	221,23	duzentos e vinte e um reais e vinte e três centavos	21.016,85	vinte e um mil e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos

16	Cadeira plástica sem braço, caravela brancas, dimensões produto (compr. larg. X alt.): 510x430x900mm, material: polipropileno 4-aditivos. Peso recomendada 140kg. Produzidas com matéria-prim 110% virgem, tendo, dessa forma, garanti de qualidade do material, produt monobloco, resistente e empilhável, garantia de fabrica: 3 anos com montagem inclusa	und	DUNNAS	434	60,70	sessenta reais e setenta centavos	26.343,80	vinte e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos
17	Caixa de som amplificada completa - com seguinte especificação: caixa amplificada multiuso - entradas 02 P10 microfone (low, I high) 01 auxiliar rca (tape, cd, etc) 01 entrada usb, pen drive equalização graves, médios e agudos, controle master volume geral line out - saída de linha - a (força) sistema eletro acústico, OI alt falante de 15", 01 médio de 5", OI supe tweeter potência máxima 200w rm alimentação 110/200v, OI microfon duplo sem fio, 01 extensão de energia 1 metros. Garantia de 12 meses	und	FRAHM	10	477,00	quatrocentos e setenta e sete reais	4.770,00	quatro mil, setecentos e setenta reais
18	Cama reforçada em madeira solteir medindo 88x188x1,02m	und	AREZZO	12	243,48	duzentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos	2.921,76	dois mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos
19	Câmera digital- resolução 14 megapixels resolução máxima 3072 x 2304 pixels, zoo digital 4 x zoom óptico 12 x LCD 3, polegadas, flash redutor de olho vermelhos, automática, sincronização bo com bateria e carregador	und	SAMSUNG	4	387,07	trezentos e oitenta e sete reais e sete centavos	1.548,28	mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos
20	Central de ar 12.000 BTUs: especificações capacidade de refrigeração: 12.000 btu/ operação: eletrônica Ciclo frio tensão: 220 característica técnicas: cor branco consumo: 1090w dimensões unidade interna (axlxp) mm: 260 x 790 x 198 dimensões unidade externa (axlxp) mm: 540x660x290 peso líquido unidade interna: 7,5kg peso líquido unidade externa: 30kg compressor: rotativo garantia de 2 anos no equipamento e 5 anos no compressor, principais funções: atinge rapidamente temperatura: temperatura é mantida constante com pouca oscilação; economi de energia até 40% menor qu convencional; utiliza gás ecológico r410 que não agride a camada de ozônio; nível de ruído menor que o convencional; filtr de íons desodorizantes filtr antibacteriano. Com montagem inclusa	und	COMFEE	36	1.426,00	mil quatrocentos e vinte e seis reais	51.336,00	cinquenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais
21	Central de ar 9.000 BTUs exclusivo filtr bem - estar que evita a proliferação d bactéria, garantindo um ar mais puro saudável; quatro opções de funcionamento, resfriamento, aquecimento, venti ação e desumificação; função timer: programa para ligar ou desligar automaticamente o produto; função swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima o para baixo); função sleep: garante um temperatura agradável na hora de dormir; exclusiva função smart: ajust automaticamente a temperatura climatizando o ambiente eficiência energética eer - w/w 3,21 capacidade btus 9000 ciclo - reverso compressor - rotativ características técnicas: dimensão (Lxaxp)(mm): unidade interna 820x270x215. Unidade externa: 715x482x310. Peso kg: unidade externa: 27 unidade interna: IO voltagem: 220 consumo de energia mensal kwh/mes: 17, frequência: 60hz potência: 321w vazão d ar: 460m³/h classificação energética: com montagem inclusa	und	COMFEE	36	1.282,25	mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos	46.161,00	quarenta e seis mil, cento e sessenta e um reais
22	Central de ar condicionado 18.000 BT U ciclo frio, dimensões aproximadas d produto - cm (axlxp): unidade evaporadora: 94 x 27,5 x 19,8cm unidade condensadora: 78 x 54 x 25cm. Características: função swing: timer, controle remoto; display digital função sleep, montagem inclusa	und	COMFEE	6	2.185,00	dois mil, cento e oitenta e cinco reais	13.110,00	treze mil, cento e dez reais
23	Microcomputador com processador Core i5, HD 1 TB, memória 4GB, com teclado mouse inclusos	und	MULTILASER	60	2.288,50	dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	137.310,00	cento e trinta e sete mil, trezentos e dez reais

(Handwritten signatures and initials)



24	Conjunto auditório 3 lugares, com encosto e assento fixo, possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma permitir a acomodação das regiões dorsa e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e efuros de aeração em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fend cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de aeração em desenhos elípticos, fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p confeccionada com tubos de aço curvado à frio em máquina curvadora cnc, e unido por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020, redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura das paredes de de encosto em tubos de aço sae 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm, sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta, a estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executada em linha automática de oito tanques, se uso de produtos clorados para desengraxe e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da fepam-rs), proporcionando proteção contra corrosão para uma melhor ancoragem da tinta evitando assim o deslocamento da mesma, a tinta utilizada para a pintura é em pó, de tipo híbrida (poliéster epóxi), w-eco, atendendo norma euro éia rohS, isenta de metais pesados na cor preta com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa a temperatura de 200e dimensões aproximadas. montagens inclusas.	und	PHORMATTA	60	425,27	quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos	25.516,20	vinte e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos
VALOR TOTAL DO LOTE =								595.825,03
quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos								
VALOR GLOBAL DO LOTE =							RS	595.825,03
quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos								
VALOR TOTAL DA PROPOSTA =							RS	595.825,03
quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos								

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado,

Proponente: UILIAN GONÇALVES NETO - ME
Endereço: RUA MARIA JULIA LIMA VERDE VILAR, Nº 47 SEMINARIO, CRATO -CE
CNPJ: 09.147.164/0001-10
Inscrição estadual: 06.354.870-4
Inscrição municipal: 4311989
Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 0094-9 Conta Corrente: 28.265-0
Fone: (88) 3523-1460
Data de Abertura: 12 de setembro de 2017
Horário de Abertura: 9:00 HORAS
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: conforme Edital e Contrato

Crato - CE, 11 de setembro de 2017


UILIAN GONÇALVES NETO - ME CNPJ Nº 09.147.164/0001-10
UILIAN GONÇALVES NETO CPF: 742.388.173-20 Nº 95029040082 SSP-CE
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

UILIAN GONÇALVES NETO ME
Rua Maria Júlia Lima Verde Vilar, 47 – A – Conjunto Novo Crato
e-mail: uigonrep@hotmail.com Tel: (88) 3523 - 1460 Crato – Ceará

DECLARAÇÕES



A:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1
REALIZAÇÃO: 12 de Setembro de 2017 ÀS 9:00:00 AM HORAS
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos diversos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE

UIGON REPRESENTAÇÕES – ME com razão social UILIAN GONÇALVES NETO – ME – Empresa localizada na Rua Maria Júlia Lima Verde, Nº 47, Seminário, Crato – Ceará inscrita no CNPJ Sob Nº 09.147.164/0001-10 neste ato representado por Uilian Gonçalves Neto, com CPF: 742.388.173-20, com carteira de identidade Nº 95029040082 SSP-CE, brasileiro, solteira, que DECLARO:


- para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Barbalha/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
- para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Barbalha/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
- Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Barbalha/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.0 8.666/93
- Sob penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que, em cumprimento ao estabelecido na lei nº9.854, de 27/10/1999, publicada no dou de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da constituição federal, não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, partir de 14(quatorze) anos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei.

Crato – CE, 11 de setembro de 2017

Uilian Bento da Silva
UIGON REPRESENTAÇÕES – ME CNPJ Nº 09.147.164/0001-10
UILIAN GONÇALVES NETO CPF: 742.388.173-20 Nº 95029040082 SSP-CE
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
Reconhecimento por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
NILSON BENTO DA SILVA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CRATO-CE, 11/09/2017
() TEGÍLIO ANTÔNIO COELHO RODRIGUES - Tabelião
() MARCELINO FARIAS DE LAYOR - Escrivante
() EUCLIDES BORGES DE ALMEIDA - Escrivante
() MARIA LUCIVALDA DE LIMA - Escrivante
() INGRID IÁSKARA FERREIRA LOPES - Escrivante
Emol.: R\$ 2,08 / FERMOJU: R\$ 0,17 / SELD: R\$ 1,02 / IBS: R\$ 0,10 / FAADP: R\$ 0,13 / FRMP: R\$ 0,33
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CG206.743



Quimifort Comercio de Produtos Quimicos e Laboratorial Eireli
Rua Barão de Aratunga, Nº 382 - Centro - CEP 60.050-070
Fone: (85) 3253.4772 - 3253.5628 - Fortaleza - Ceará
E-mail: quimifortida@hotmail.com
CNPJ: 41.654.740/0001-20 - CGF: 06.914.080-4

Cliente.: Prefeitura Municipal de Barbáthia
Ati.: Comissão Permanente de Licitação
Pregão Presencial nº.: 2017.08.28.1
Abertura: 12 de Setembro de 2017 às 09h00min
Objeto: aquisições de móveis e equipamentos diversos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barbáthia/CE.

A Prefeitura Municipal de Barbáthia, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como as cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2017.08.28.1
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Item	Discriminação	Quant.	Apr.	Marca	V. Unit.	duzentos e vinte reais	Total	sete mil, novecentos e vinte reais
1	Antropômetro infantil portátil: antropômetro para medir comprimentos de bebês capacidade de até 105cm escada em milímetros, material PVC	36	UND	avanufri	R\$ 220,00	duzentos e vinte reais	R\$ 7.920,00	sete mil, novecentos e vinte reais
2	Autoclave horizontal de mesa capacidade 25 litros, modo de operação digital, câmara de esterilização em aço inoxidável, Modelo micro processado com 05 ciclos de esterilização, alarme áudio e visual Registro no INMETRO e Ministério da Saúde. Certificado de garantia: 12 meses montagem inclusa	12	UND	stermak	R\$ 5.450,00	cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 65.400,00	sessenta e cinco mil e quatrocentos reais
3	Autoclave horizontal de mesa capacidade 42 litros, modo de operação digital, câmara de esterilização em aço inoxidável, Modelo micro processado com 05 ciclos de esterilização, alarme áudio e visual Registro no INMETRO e Ministério da Saúde. Certificado de garantia: 12 meses montagem inclusa	12	UND	stermak	R\$ 6.450,00	seis mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 77.400,00	setenta e sete mil e quatrocentos reais
4	Balança digital - balança antropométrica digital, com display de visualização e régua antropométrica. Ideal para pesagem e medição de pessoas em academias, hospitais e consultórios médicos ou de nutrição, a fim de obter dados com precisão. Tem por finalidade a apresentação do peso e da altura através da régua antropométrica acoplada à coluna da balança. Modo de operação digital. Capacidade adulta - mínimo 150kg. Atrômetro manual de 95 a 190cm, com divisões de 0,5cm. Resolução da balança de 0,1kg deve ser fabricado em aço com pintura antioxidante epóxi. Display digital com no mínimo 4 dígitos, superfície antiderrapante na plataforma de pesagem. Comando de liga e desliga e zero pesagem. Tensão de alimentação 127/220 vac ou sistema bivolt automático de tensão. Frequência de alimentação 60Hz. Tipo de cabo conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 ano	28	UND	balmak	R\$ 1.380,00	um mil, trezentos e oitenta reais	R\$ 38.640,00	trinta e oito mil, seiscentos e quarenta reais
5	Balança digital - Plataforma com pintura metálica de alta resistência com acionamento por toque e desligamento automático, capacidade para até 150kg	28	UND	balmak	R\$ 1.290,00	um mil, duzentos e noventa reais	R\$ 36.120,00	trinta e seis mil, cento e vinte reais
6	Balança pediátrica mecânica - estrutura em chapa de aço carbono, acabamento em tinta poliuretano branco, concha anatômica em polipropileno com medidas 540x290mm, medidas aproximadas: comprimento: 0,70m; altura: 0,27m; largura: 0,25m; especificações técnicas: capacidade 16kg; dimensões 10g; pés reguláveis em borracha sintética. Afetida e certificada pelo IPEMINMETRO	28	UND	balmak	R\$ 811,00	oitocentos e onze reais	R\$ 22.708,00	vinte e dois mil, setecentos e oito reais
7	Borrnho 2 faces: com rodízios, construído em tubo de aço redondo 19,05mm x 1,20mm, pintura eletrolítica po base epoxi de alta resistência, tecido em brim resistente na cor bege, dimensões abertas: alt:1,80cm x l:1,20cm	36	UND	tubolmed	R\$ 220,00	duzentos e vinte reais	R\$ 7.920,00	sete mil, novecentos e vinte reais

PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TI. 727
Rubrica

Handwritten mark



8	Cadeira aproximação empilhável, com encosto e assento fixo, possui curvatura anca no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar se adaptando melhor a coluna vertebral, assento injetável em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, nervuras na parte inferior e e furos de ventilação em desenho elíptico - fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais, pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte, furos de ventilação em desenho elíptico fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo p confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora onc e unidos por solda do tipo mig, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional, pernas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 redondos 22,2mm com 1,06mm de espessura e travessas confeccionadas em tubos de aço sae 1020 19,05mm, com espessura de 1,06mm, suporte de encosto em tubo de aço sae 1020 oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5mm sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta, a estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da fepam-15) proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta evitando assim o deslocamento da mesma a tinta utilizada para a pintura é um pó, do tipo híbrida (políester - epóxi) w-eco atendendo norma europeia rohs, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C, montagem incluída	36	UND	nível	R\$ 163,00	cento e sessenta e três reais	R\$ 5.868,00	cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais
9	Cadeira de rodas, dobráveis, rodas dianteiras pequenas giratórias e traseiras grandes com freio. Assento e encosto em courovin na cor preta, modelo dobrável, estofada, braços fixos e apoio pés estofados medidas largura do assento aproximadamente 40cm em courovin na cor preta, largura total aproximadamente 62cm	36	UND	carone	R\$ 687,00	seiscentos e oitenta e sete reais	R\$ 24.732,00	vinte e quatro mil, setecentas e trinta e dois reais
10	Caixa térmica. Caixa térmica com termômetro externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima do conteúdo interno; termômetro de máxima e mínima; Produzido em material de alta resistência; Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico; Capacidade para 15 litros; Fácil higienização; Temperatura externa através de cabo e sensor; Máxima e Mínima Função °C/°F imã de fixação em objetos metálicos; Resistência a água; Caixa térmica; capacidade: 15 litros; Dimensões Internas: 24x21,7 31,5cm; Dimensões Externas: 29,5x26x38,5cm; Alça em PP (polipropileno) Parede interna em PS(poliestireno) Parede Externa em PAD (poliuretano de alta dimensionalidade). Entre externa através de cabo e sensor; Máxima e Mínima; Função °C/°F; resistente a água; Faixa de utilização - 50°C-70°C/°F; Precisão ±1°C/°F Resolução 0,1°C escala de -20°C-60°C e ±2 para cima de 50°C Filha 1x1,5AA; Medidas do produto 60x39x16mm	36	UND	incotem	R\$ 179,00	cento e setenta e nove reais	R\$ 6.444,00	seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais
11	Serrote para distribuição de medicação - medindo aproximadamente: altura 900 x largura 340 x profundidade 490mm, composto por perfis estruturais em alumínio, fechamentos laterais, base e tampo superior em chapa de aço fosfatada, suporte para perfuro oriente na lateral, suporte par porta documentos na lateral, bandeja escamoteável, suporte de soro regulável na altura, rodízio de aproximadamente 100mm confeccionado em paifou e zamak	48	UND	GDC	R\$ 4.240,00	quatro mil, duzentos e quarenta reais	R\$ 203.520,00	duzentos e três mil, quinhentos e vinte reais
12	Cairo curativo - totalmente inox, armação em tubo quadrado de aço inox de aproximadamente 20x20x1,20mm, tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,75mm com grade em toda volta. Suporte para balde e bacia, rodízios de 50mm, acompanhia balde e bacia de inox dimensões aproximadas 0,75cm comp x 0,45cm larg x 0,080cm alt	48	UND	tubomed	R\$ 799,00	setecentos e noventa e nove reais	R\$ 38.352,00	trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais

[Handwritten signature and initials]



Fortaleza, 12 de Setembro de 2017.

13	Cilindro de 1m3 para oxigênio medicinal características técnicas: clin. para armazenamento de gás oxigênio medicinal fabricado com tubo de aço, sem costura sae 4.130 beneficiado com tratamento térmico adequado, diâmetro externo nominal de 219mm, comprimento nominal sem a válvula de 1.290mm, peso nominal sem carga de 10,5kg capacidade volumétrica nominal 5,7 de lts de água, para 1m ³ de gás, pressão de trabalho de até 150 bar, pressão de teste de 200bar com colar com logotipo do fabricante, com capote fixo ou removível, com válvula abi, vazão, rosca interna do gargalo tipo 3/4" npt, pintados em esmalte sintético na cor verde; fabricado de acordo com a norma iso 9809-1, com certificado de teste hidrostático emitido pela classificadora com certificação nbr iso 9001	6	UND	W Martins	R\$ 600,00	seiscentos e sessenta e seis mil e seiscentos reais	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais	
14	Cilindro de 7m3 para oxigênio medicinal características técnicas: cilindro para armazenamento de gás oxigênio medicinal fabricado com tubo de aço, sem costura sae 4.130 beneficiado com tratamento térmico adequado, diâmetro externo nominal de 219mm, comprimento nominal sem a válvula de 1.290mm, peso nominal sem carga de 55kg, capacidade volumétrica nominal 40lts de água para 7m ³ de gás, pressão de trabalho de até 200bar, pressão de teste de 300bar, com colar com logotipo do fabricante, com capote fixo ou removível, com válvula abi, vazão, rosca interna do gargalo tipo 3/4" npt, pintados em esmalte sintético na cor verde fabricado de acordo com a norma iso 9809-1, com certificado de teste hidrostático emitido pela classificadora com certificação nbr iso 9001	6	UND	W Martins	R\$ 920,00	novecentos e vinte reais	R\$ 5.520,00	cinco mil, quinhentos e vinte reais	
15	Colposcópio ginecológico: aumento de 14 vezes, luz por lâmpada halógena de 6v. Três intensidade de luz distância de trabalho 270mm, sistema de microentfoque por cremalheira, filtro verde, 220v ou bivolt	4	UND	medpeg	R\$ 5.770,00	cinco mil, setecentos e setenta reais	R\$ 23.080,00	vinte e três mil e oitenta reais	
VALOR TOTAL DO LOTE 2								R\$ 567.224,00	quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais

567.224,00
quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais

Validade da Proposta: Conf. Edital
Prazo de Entrega: Conf. Edital
Validade do Registro de Preço: Conf. Edital
Condições de Pagamento: Conf. Edital

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, desbocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Dados do Representante para Assinatura do Contrato:
Nome: Robson Aves da Silva
Endereço: Rua L.O.nº 81-A Bairro Cirrolândia - Barbalha - CE
CPF: 625.722.613-91
RG: 97029191656, SSRICE
Cargo: Representante Comercial
Email: quimifortida@hotmail.com
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: Brasileiro

Robson Aves da Silva
Robson Aves da Silva
REPRESENTANTE COMERCIAL
CPF: 625.722.613-91

[Handwritten signature]



Quimifort Comercio de Produtos Químicos e Laboratorial Eireli
Rua Barão de Aratânia, Nº 382 - Centro - CEP 60.050-070
Fone: (85) 3253.4772 - 3253.5628 - Fortaleza - Ceará
E-mail: quimifortltda@hotmail.com
CNPJ: 41.654.740/0001-29 - CGF: 06.914.080-6



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1

DECLARAÇÕES

QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.654.740/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ HAIRTON TELES DOS SANTOS Brasileiro Casado, Comerciante, portador (a) da Carteira de Identidade nº 93002232804, SSP/CE, e do CPF nº 312.960.173-20

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DA HABILITAÇÃO / CONHECIMENTOS DOS PARAMETROS / ATENDIMENTO DA PROPOSTA PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1. Junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, Estado do Ceará, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe, tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

DECLARAÇÃO DE MENOR TRABALHADOR
Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1. Junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 26/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei.

DECLARAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL
Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.08.28.1. Junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVINIENTES
Que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DOS TRIBUTOS / FRETES / VALIDADE DA PROPOSTA
Declara que, nos valores da proposta comercial, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. Que os bens e / ou materiais serão entregues na cidade de BARBALHA. Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os bens solicitados no prazo máximo de até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Compra emitida pela Secretaria contratante. Concordamos em manter a validade de 60 dias contados a partir desta data. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do edital, e caso sejamos vencedores, informamos que mantemos conta bancária na Agência nº 1369-2, C/C 105.156-3 Banco do Brasil: Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA
Declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º, bem como não incorre em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4º do mesmo artigo, da Lei Complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. Estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 e 49 da referida lei.

DECLARAÇÃO DE EXIGENCIA DO EDITAL / ATUALIZAÇÃO / PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
DECLARAMOS que, examinamos as exigências do referido Edital e, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope 02 - Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para a participação do certame licitatório mencionado. Que realizar-se-á no dia 12 de Setembro de 2017 às 09:00HS

A empresa QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.654.740/0001-29, declara, sob as penas da lei, que atenderá às exigências do Edital no que se refere à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS e CNDT.

DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR

Declaro para fins de participação em processo licitatório e sob as penas da lei, que a empresa QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 41.654.740/0001-29, não foi declarada INIDÔNIA para licitar ou contratar com a Administração Pública, os termos do inciso IV do Art. 87 da Lei 8.666/93, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira..



Fortaleza, 08 de Setembro de 2017,

QUIMIFORT Com. de Produtos
Químicos e Laboratoriais Ltda-EPP
José Hairton Teles dos Santos
CPF: 312.960.173-20

