



Cambé, 15/09/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE BLL
 REF: Pregão Eletrônico nº 2023.08.31.1

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

Aberto e Fechado

A Empresa CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, com sede à Rua Rio Paraná, Nº 185, Cep: 86.185-300, Cambé/Pr, Fone/Fax: (43)3341-0006, apresenta a seguinte proposta: READEQUADA

LOTE 1						
Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
1	APARELHO AMALGAMADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSADAS - Possuir compatibilidade com todas as cápsulas (cápsulas de amálgama), também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro); três opções de tempo: 6, 8 e 10 segundos para misturar os materiais encapsulados; Possuir baixo nível de ruído e uma vibração mínima, assegurando que sua parte externa não se mova, fazendo com que ele permaneça estável; conter trava de segurança. Possuir comando digital com tempo variando entre o a 30 segundos e com frequência de até 4200 oscilações por minuto	UND	7	KONDENTECH - YG-100	R\$ 823,50	R\$ 5.764,50
2	BISTURI ELÉTRICO - Utilizado para pequenas cirurgias, fornecer potencia adequada a cada resistência de forma segura e eficaz. Operar em corte, blend e coagulação. Possuir potencias (corte: 100w/ blend: 60w/ coagulação: 40w)	UND	1	EMAI - BP100	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00
3	BOMBA DE VÁCUO - Para sucção de fluidos e resíduos provenientes de tratamentos ou cirurgias odontológicas. Semisseca; baixo ruído; voltagem: 220v; motor weg; conjunto de vácuo em nylon de alta resistência; facilitar a limpeza; filtro de resíduos na entrada de sucção; comando com acionamento eletrônico; proteção no eixo central do motor; carenagem em poliestireno (ps); 1 ano de garantia	UND	1	GG - MD600	R\$ 2.227,50	R\$ 2.227,50
4	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - Alta rotação extra torque 605 c/ saca brocas - Autoclavável até 135° c; turbinas 603 b, 604, 605 e 605 c); baixo nível de ruído; encaixe universal acoplável a todos os modelos e marcas de equipos. Spray distribuído simetricamente em direção à ponta da broca, projetado para refrigerar a região de corte da broca, superfície lisa e extremidade inclinada facilitando a assepsia	UND	26	DENTEMED - PRIME	R\$ 378,00	R\$ 9.828,00
5	CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR - Apresentação: o contra ângulo com refrigeração nas seguintes especificações: velocidade: máximo 21.000 rpm; transmissão: 1:1; O micromotor: velocidade: 3.000 a 21.000 rpm; pressão de trabalho: 43-50 lbs/pol2	UND	14	DENTEMED - PRIME	R\$ 756,00	R\$ 10.584,00
6	CONTRA ÂNGULO ENDODÔNTICO OSCILATÓRIO TEP-ER10 - Sistema push button para limas do tipo manual (diâmetro da haste da lima entre 3,6mm e 4,0mm), acionamento com movimento oscilatório de 60-90 graus, sistema de transmissão: redução 10:1, acoplamento intra e-type (atende à norma ISO 3964) para micromotores elétricos e pneumáticos, autoclavável	UND	1	DENTEFLEX - FXR	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00
7	CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5 E - Ser recomendado para micromotor pneumático, compatível com consultório móvel D-express. Possuir spray triplo e externo, sistema Press Button, rotação máxima de acionamento 40.000 rpm, rotação máxima na ponta da broca 200.000 rpm. Filtro de água incorporado ao instrumento. Ser em aço inoxidável com baixo nível de ruído e vibração, ser esterilizável a 135° C	UND	1	NSK	R\$ 1.912,50	R\$ 1.912,50
8	FOTOPOLIMERIZADOR - Com programação sistema de pré-polimerização nos primeiros 5 segundos de acionamento com 50% da potencia para todos os ciclos. Aparelho 220 v, com comprimento de onda de 470nm e potencia efetiva luminosa até 600mw, temporizações: 20, 40 e 60 segundo. Com botão de acionamento. Com ponteira de polímero	UND	14	KONDENTECH	R\$ 386,25	R\$ 5.407,50
9	MOCHO ODONTOLÓGICO - Com apoio para pés, com encosto anatômico, tipo concha, com regulagem de inclinação e altura; assento impulsionado a gás, com regulagem através de alavanca e ajuste de altura entre 50 e 70cm; apoio para pés com ajuste de altura. Base com cinco patas, com rodízios de poliuretano	UND	3	PRADO	R\$ 270,00	R\$ 810,00
					R\$	40.800,00

Quarenta Mil, Oitocentos Reais



LOTE 2						
item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
1	APARELHO DE LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO - Com indicação de uso na odontologia: Usado para bioestimulação nas áreas de saúde em geral, tais como reparação tecidual, modulação do processo inflamatório e analgesia. Laser vermelho: Possuir comprimento de onda laser vermelho: 660nm +/- 10nm. Potencia útil emissor laser infravermelho: 100mW +/- 20%. Laser infravermelho: Possuir comprimento de onda laser infravermelho 808nm +/- 10nm. Potencia útil emissor laser infravermelho 100mW +/- 20%. Tensão de Alimentação 220V. Possuir bateria Li-ion	UND	1	LASER DUO MMO	R\$ 3.834,60	R\$ 3.834,60
2	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO - Estrutura de aço tubular, coluna móvel, retrátil e articulada sobre uma base com 4 rodízios, com estrutura resistente e rodas revestidas em borracha termoplástica de rodagem extra macia, com dispositivo de travamento das rodas. A coluna deve permitir a articulação e posicionamento do equipamento permitindo movimentos de 360°. O equipamento deve ser compatível com o sistema de radiografia digital. O cabeçote do equipamento, deve ser fechado a vácuo em óleo de tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico, e, deve ser composto por um tubo de Raios X de alta qualidade, permitindo radiografias com grande nitidez, contraste, demandando um menor tempo de exposição. O cabeçote de Raios X deve possuir um localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios X. Deve ainda, ser revestido internamente com chumbo, possuir câmara de expansão e bobinas de alta tensão, revestidas com resina epóxi isolante. O comando disparador deve possuir timer eletrônico digital microprocessado. Deve acompanhar o equipamento um controle remoto equipado com cabo espiral de no mínimo 5 metros. O aparelho deve ter alarmes e sinais sonoros e visuais para indicar o disparo do Raio X. O equipamento deve ter as seguintes características técnicas: Tensão de Rede: 220 V; frequência de rede 50/60 Hertz; corrente nominal: 6 A (220 V); corrente do tubo: 7m A, voltagem do tubo: 70 Kvp; variação de voltagem permitida +/- 5 kV; filtração total: 2,5 mmAl / equivalente; ponto focal: 0,8 mm x 0,8 mm (IEC 336 / 1982); tempo de exposição (disparo): 0,1 a 2 segundos; distância foco pele: 20cm; diâmetro do foco: 5,5cm a 6,0cm. Cabo de distância de operação comprimento: 3 m. Deve ser instalado o equipamento pelo fornecedor ou pelo representante especializado, indicado pelo fabricante; O equipamento deverá cumprir integralmente todos os requisitos da Portaria 453/98 ou aquela que vier a substituí-la; - Deve ser apresentado o certificado de medida de radiação de fuga do cabeçote. Caso o colimador seja montado após instalação, as medidas devem ser realizadas e o certificado emitido, após a instalação; No ato da entrega do equipamento, o fornecedor deve entregar o certificado original da ampola, emitido pelo fabricante; - Deve ser apresentado o Certificado de Garantia mínima de 12 meses (1 ano) a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega e instalação do equipamento, e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade, incluindo a ampola; Deve ser fornecido manual completo com especificação técnica em português. Deve ser fornecido manual completo do usuário em português. Devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção de acordo com cronograma que é recomendado nos manuais de operação e de serviço do fabricante. O fornecedor deve incluir proposta de contrato para prestar Assessoria Técnica, Manutenções preventivas e manutenções corretivas, por um período mínimo de 01 (um) ano, tendo o seu início após o término do período de garantia oferecido pelo fornecedor, ou pelo representante especializado e indicada pelo fabricante	UND	1	IONPROX - STANDARD;	R\$ 8.680,00	R\$ 8.680,00
3	APARELHO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO - Com frequência de 30.000 hz e jato de bicarbonato. Possuir seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom), Possuir opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling; ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato, ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, Permitir também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc); Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento; capacidades aproximadas/ alimentação: 220 v -50/60 hz potência: 60 va consumo: 0,43 a fusível: 1a. frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 hz; pressão de entrada de ar comprimido: máxima: 80 psi / mínima: 70 psi pressão de entrada de água: máxima: 40 psi / mínim a:20. Possuir reservatório	UND	1	ORTUS - BIOSCALER	R\$ 1.287,96	R\$ 1.287,96
4	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO 21 LITROS - Voltagem 220; frequência 50/60 hz; potencia 1600w por ciclo; pressão mínima e máxima de 0 a 4 kgfmx2; temperatura mínima e máxima de 100 a 150°C	UND	5	SANTAREM - MOD: 21L	R\$ 3.648,00	R\$ 18.240,00

5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Possuir alimentação monofásica de 220v, frequência do motor: 60hz, fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.). Capacidade de reservatório: 40lt, pressão máxima de trabalho: 120psi (0,83 mpa), potência (motor): 1,20hp(850w). Consumo de energia: 0,85 kw/hora, corrente nominal 3,5ª(220v). Ser silencioso e possuir pressostato com chave geral ligam/desliga e válvula de segurança	UND	13	COMPBRASIL - 50L	R\$ 1.989,36	R\$ 25.861,68
6	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Eletrônica de mesa, destinada a selar embalagens de artigos e/ou instrumentais em geral, podendo ser aplicado em clínicas médicas e odontológicas, hospitais e laboratórios. Estrutura em aço com revestimento em poliestireno moldado a vácuo, guilhotina cortadora de papel com lâmina de aço, tensão: 220v consumo: 70va, frequência: 60 hz. Possuir suporte para rolo de papel grau cirúrgico	UND	22	ESSENCE DENTAL	R\$ 277,08	R\$ 6.095,76
						R\$ 64.000,00
Sessenta e Quatro Mil, Reais						

Global	R\$ 104.800,00
Cento e Quatro Mil, Oitocentos Reais	

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste certame, nada mais sendo lícito pleitear a este título.

Informamos e Declaramos que todos produtos oferecidos e ofertados em nossa proposta atendem todas as exigências da respectiva da lei que os rege as licitações públicas, sendo, portanto, dependendo de sua situação são análogos, similares ou de qualidade superior ao requisitado, conforme Art. 7 - § 5 e Art. 15 - § 7 da Lei de Licitações nº 8666/93.

Informamos que o Termo de Referência do Edital do presente certame pode conter nomes comerciais, transcrições de fabricantes específicos e direcionamentos de descritivos, portanto, DECLARAMOS que nossa proposta comercial fora elaborada considerando tais informações como REFERÊNCIA de cotação, considerando -conforme Lei- a possibilidade de aceitação de produtos *similares* contendo especificações *equivalentes ou superiores*, conforme assegurado na Art. 7 - § 5 e Art. 15 - § 7 da Lei de Licitações nº 8666/93.

Declaramos - que o equipamento refe:LOTE 2, ITEM 2, tem garantia contra defeito de fabricação tendo garantia de 1 ano a contar de sua entrega, a industria disponibiliza representantes tecnico para manutenções no estado do CEARA, como tambem faz manutenções direto em sua sede.

Local e Prazo de Entrega: **Conforme Edital**

Vacidade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias**

Condição de Entrega: **Conforme Edital**

Condição de Pagamento: **Conforme Edital**

Prazo de Garantia: **Conforme Edital**

Frete: **CIF (PAGO)**

Conta Bancária - Banco Itaú AG: 0088 C/C: 99589-9

CNPJ/MF nº. 13.719.523/0001-34

Insc.Est. nº. 90561187-96

Insc. Munic. Nº 14.961

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
 Assinado de forma digital por CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA:13719523000134
 Dados: 2023.09.15 09:57:14 -03'00'

CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
 LEONARDO M. CLARO
 Proprietário / Gerente
 RG: 10.338.749-3 SSP-PR
 CPF: 107.725.009-67



(Handwritten signature)

13.719.523/0001-34
 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
 RUA RIO PARANÁ, 185 - JARDIM DO CAFÉ
 CEP 86185-300
 CAMBÉ-PR

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)